

DAIICHISANGYO ORIGINAL PRODUCTS LINE UP CATALOG

Vol.16-2



電子カタログ

使ってみると分かる
驚きの軽さ。

極

series kiwami



商品紹介

極5



滑るように軽い操作性

女性の方にも扱いやすく開発された軽量、小型タイプの業務用ドライバキューム。手元に伝わる重さを軽減。走行性抜群のフロアノズルがすいすい動く。本体の追随性もよく、軽い力でらくに清掃作業が行えます。



軽量

フロアノズル・延長管

操作性
アップ

すき間に入り込む極薄ヘッド

極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。



壁や什器を傷から守る ※極5だけの機能

突起物を最小限に抑えた本体デザインと衝撃吸収バンパーにより、清掃作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を守ります。



電源コードの断線を防止

電源コードの断線を防止するツールを標準装備。

断線防止フック

+

脱着式電源コード

静音が求められる環境も安心

運転音の調節ができるパワーセレクト。

55dB~65dB

吸引力弱

吸引力強



オフィスビル
一般建物

極5
Red & Black



ホテル
宿泊施設

極HOTEL
Beige & Brown



商品紹介
極HOTEL



小型ドライバキューム 極

	極5	極HOTEL
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	最小:1000W / 最大:1200W	
運転音	最小: 55dB / 最大:65dB	
強・弱無段階パワーセレクト	最小:10A / アンペア 最大:12A	
集じん容量	5L (紙バッグ)	
延長管	アルミ延長管×3	伸縮延長管
電源コード長さ	約12m	約8m
本体サイズ	W310×D320×H320mm	
本体重量	4.5kg	4.3kg

●付属品

【極5・極HOTEL 共通】

フロアノズルN、延長管、ホースアッセンブリー、紙バッグ×3、丸ブラシ
スキマノズル、断線防止フック、断線防止ゴム紐

【極5のみ】 衝撃吸収バンパー 【極HOTELのみ】 紙バッグ用リング

さらに作業を快適にする専用アタッチメント(別売オプション品) 取付対応機種: 極掃除機 (HEPA除く)

家具用ノズル

机、ソファやクッション、カーテンのお手入れに。
対象物に応じて角度が調節できるので
作業がスムーズに行えます。



サイクロンカップ

延長管の間に取り付けることで
紙バッグの使用量を軽減。
ゴミや埃の回収量も一目でわかります。



集じん容量:350mL 重量:350g

カーペット用ターボノズルW

通常ノズルより約40%回収力アップ!
パイル奥に入り込んだゴミや埃を掻き出し
吸い取ります。



サイズ W285×D145×H80mm
重量 648g

商品紹介



HEPAフィルター搭載 排気のキレイなドライバキューム

清掃機器

清掃用品




床に落ちているホコリを
まき散らさない上部排気を採用

高性能HEPAフィルターを排気口に装備

微細なゴミ粒子を捕らえて逃がさない、キレイな排気を実現

排気を真上に出すことで、ホコリの舞い上がりを抑制します



HEPAフィルター搭載 ドライバキューム 極HEPA

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	950W
集じん容量	11L
電源コード長さ	約12m
本体サイズ	W360×D400×H420
本体重量	7.8kg

●付属品

フロアノズル、ホースアッセンブリ、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシフィルター、HEPAフィルター×3、合成繊維フィルターバッグ×2、断線防止フック

●電源コードの断線を防止する2つのツール 断線防止フック + 脱着式電源コード

●クリーンルーム・アスベスト除去には対応していません。

●HEPAフィルター(クラスE11※)

※0.3μmの粒子に対して95%
粒子捕集率を持つ



大きくて転びにくいキャスター
部屋間の移動、段差や狭い場所の掃除も
倒れることなくスムーズに行えます。

清掃ケミカル

環境ケミカル

使用場所一例



介護施設



保育園・幼稚園



工場

3つのフィルターによる クリーンな排気設計

合成繊維フィルターバッグ

従来の紙フィルターの約2倍の集塵力
吸引力が長持ち、大容量11Lタイプ



HEPAフィルター

微細なゴミ粒子を捕らえて逃がさない
キレイな排気を実現。



フィルター

細かい塵やホコリの舞い上がりを
防ぎモーターを保護します。



回転ブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引



POINT 1 快適設計! 作業負担を軽減



持ち運びに便利なハンドル



手元スイッチでラクラク操作

POINT 2 簡単お手入れ! 優れたメンテナンス性



電源コードが脱着式



工具レス、ブラシ交換

アップライトクリーナー FPS-12GE

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1150W
吸引風量	48L/s
運転音	67dB
清掃幅	300mm
集じん容量	5.5L
電源コード長さ	約10m
本体サイズ	W310×D340×H1215mm
本体質量	8.4kg

- 付属品 2mサクションホース・サクションパイプ・ローラーブラシ標準
コーナーノズル・ハンドノズル・合成繊維フィルターバッグ5枚
モーター保護フィルター・排気フィルター・延長コード(10m)
- 別売品 排気HEPAフィルター



90°傾斜可能
フラットな状態まで倒せ
狭い隙間も清掃可能。



ブラシ高さ調整
カーペットの毛足長さに
合わせて5段階調整ができます。

POINT 3 吸引ホースで隅々まで効果的に掃除



コーナーノズル



ハンドノズル


合成繊維 フィルターバッグ

紙製のペーパー
フィルターバッグに比べ
約2倍(当社比)の集塵量

約5.5L



安全設計! 故障や衝撃から守る



断線防止フック



衝撃吸収バンパー



ホースコネクター

難しく疲れる作業を 簡単に楽しく 達成感のある 床洗浄へ変革



E-TOLERE E-TOLERE POWER

小型自動床洗浄機 イートレール/イートレールパワー

商品紹介

イートレール



※1 33%の人的作業軽減を達成省人・省力化で人手不足を解消

機械化にすることでモップ作業よりも作業効率が大幅にアップ。従業員は空いた時間を別の作業に費やせ、体と気持ちにゆとりができることで、仕事の質が良くなり生産性が向上します。

作業時間の比較

モップの交換、作業後のお手入れは含まれておりません。

モップ作業
ワンタッチモップ屑タイプ

129時間/年

イートレール

86時間/年

43時間/年削減

※1 当社調べ 床面積：約 420㎡ 弾性床材、清掃回数：週 5 日、作業員：1 名で試算

作業工数の比較

モップ作業




イートレール



※2 必要に応じて、ブラシ、スクイジーのメンテナンスを行ってください。

常に清潔な水で洗浄し 汚れを吸い上げるので衛生的

常に清潔な水で洗浄し汚水を回収するため、モップ作業のように汚れや雑菌を広げません。さらに1分間に350回転する2つのブラシによる強力洗浄で汚れをしっかりと落とします。



よりパワフルに洗浄 従来品に比べトルクアップ3倍

従来品のブラシモーターに変則ギアを追加することで回転トルクが大幅アップ。汚れをより効果的に取り除くことが可能になりました。

トルクの比較

イートレール



イートレールパワー


約3倍



ストレスフリーな快適作業を叶える充実した機能

階段での持ち運びも可能

階段での持ち運びが1人で可能
キャスター付きで移動もスムーズです。




保管場所を選ばない

使わないときはたたんでコンパクトに
収納でき、保管場所を選びません。



自立式スタンド

バッテリー交換時に便利な自立式スタンド
持ち運びの際ヘッドを固定する安全ロック



E-TOLERE
POWER
のみ

自立スタンド

安全ロック

清掃機器

人材育成にかかる労力を軽減。簡単・安全な操作と日常メンテナンス

シンプルで簡単な操作パネル

はじめての方や、外国人の方にも
やさしいシンプルで簡単な操作方法です。




簡単なバッテリー交換

主要パーツは簡単な脱着のみで交換可能。パキユーム系統へ簡単にアクセスできる構造で
異物による詰まりの解消やお手入れが容易にできます。



E-TOLERE
POWER
のみ

マグネットワンタッチ脱着



清掃用品

清掃ケミカル



■バッテリーカバー形状



イートレール



イートレールパワー











小型自動床洗浄機 イートレール

	イートレール	イートレールパワー
洗浄幅	430mm	8インチ×2
スキージ幅	450mm	
清掃能力	800~1200㎡/h	
回転数	最大350rpm	
清水タンク容量	2.5L	
汚水タンク容量	4L	
ブラシ圧	8kg	15kg
リチウムイオンバッテリー	36V/800mAh	36V/1200mAh
連続稼働時間	60~90分	90~120分
充電時間	約3時間	
ブラシモーター	300W	
吸水モーター	150W	
本体サイズ	W525×D380×H1155mm	
本体質量(バッテリー含む)	約18.5Kg	約19.5Kg

● 付属品 中性ブラシ、バッテリー、バッテリー用充電アダプター

環境ケミカル

イートレール共通 アタッチメント

付属品	別売オプション品
 中性ブラシ	 白パッド
	 赤パッド
	 青パッド
	 黒パッド
	 パッド台
	 ソフトブラシ
	 ハードブラシ
	 ヴェルテックスブラシ
	 クッションパッド

除塵と水拭きが同時にできる。埃や汚水をパワフル吸引

清掃機器



清掃用品

POINT 1 汚れをパワフルに吸い上げる
 ブラシレスモーターの採用で強力な吸引力を実現
 埃や汚水をパワフルに吸引します。

POINT 2 常に清潔な水で拭き上げる
 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが
 汚れを優しく落とします。常に新しい水で拭き上げるため清潔です。

POINT 3 掃除の手間を省くセルフクリーニング
 作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き
 お手入れの負担を削減します。



POINT 4 作業のしやすさを徹底追及

清掃ケミカル



軽く押すだけ
 スイスイ前へ進む自走式



角度が自由自在で
 円滑な操作が可能



什器下など狭い箇所の作業も
 スムーズなコンパクト設計



動作状況が一目で分かる
 液晶パネル



環境ケミカル

1台で日々の清掃を楽に



アルカリ電解水でさらに汚れを落とす 詳しい内容は ➡ p.28

ファースト
 アルカリパワー
 クリーナー



ファースト
 アルカリウォータ



床用ハイブリッドクリーナー イーライトクリーナー

洗浄幅	約230mm
回転数	550-600/RPM
タンク容量	清水タンク:680ml、汚水タンク:550ml
リチウムイオンバッテリー	25.55V 4000mAh
連続稼働時間	ECOモード:約50分 MAXモード:約35分
充電時間	約4~5時間
サイズ	本体:W275×D265×H1140mm
本体質量	約4.1kg

付属品



時短・スピードアップ プロも満足の高パワー

高速回転 約400回転/分



高トルク

商品紹介



ランチャープロカバー(別売品)装着イメージ

清掃機器

誰でも使える!
簡単、手軽にプロの仕上がり

- コンパクトコードレス
- 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
- 稼働時間約80分
- ポリッシャーが届きにくい狭い箇所
手作業では落ちにくい頑固な汚れに

(使用場所一例) 隅・壁際 階段 廊下・踊り場 トイレ お風呂場
カーペット 厨房 バックヤード 小規模店舗

STAND&HANDY
2way

ハンドルの脱着で簡単チェンジ!



清掃用品

清掃ケミカル

環境ケミカル

スタンドスタイル



ハンディスタイル



小型コードレスポリッシャー ランチャー・プロ

バッテリー	ニッケル水素バッテリー
バッテリー電圧/容量	9.6V/3.0Ah
回転数	約400回転/分
稼働時間	約80分
充電時間	約60分
使用パッドサイズ	7インチ
本体サイズ	全長1100~1380mm、幅130mm
本体重量	3kg(伸縮ハンドル・バッテリー含む)


●付属品 専用ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)・伸縮ハンドル・サポートハンドル
バッテリーカバー・バッテリー・充電器

別売オプション品




ランチャープロスターセット ※単品販売もおこなっております。

- 飛散防止 ランチャープロカバー×1個
- パッド7インチ×3種 (赤パッド・青パッド マイクロファイバーパッドN各1枚)



ランチャープロ専用
ナイロンブラシ白(ソフトタイプ)




ランチャープロ専用
7インチパッド台

高い洗浄力と美しい仕上がりを 可能にするオービタル振動

振動数 約**1450**回/分

上下左右に細かくパッドを動かしながら
回転するオービタル振動により高い洗浄力と
美しい仕上がりを可能にしました。



作業効率とクリーニング品質を飛躍的に向上

POINT 1 横ブレを抑えた安定した動作

従来のポリッシャーのように左右に振られることがなく
初心者や女性にも安全かつ簡単に操作ができます。*若干の慣れが必要

POINT 2 あらゆる床面の表面洗浄に対応

パッドの取り替えによりカーペット・化学床
フローリング・石材など、あらゆる床面の表面洗浄が可能です。

POINT 3 取り回しがラクなコンパクトタイプ


軽作業車に搭載可能な12インチのコンパクトタイプ
大型ポリッシャーでは困難だった場所も手軽に洗浄できます。

軽量
コンパクト
12インチ


商品紹介




使用場所一例




机や家具の下



小規模店舗




廊下・踊り場



エントランス

別売オプション品

ジャンピースターターセット



①マジックパッドブループロング 12インチ カーペットの洗浄に

②専用パッドグレー#1500 290mm 表面洗浄に

③専用パッドオレンジ#3000 290mm 表面洗浄に

*単品販売もおこなっております。

オービタルポリッシャー ジャンピー

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	290W
騒音値	63.5dBA
使用パッドサイズ	12インチ (13インチ取り付け可)
回転数	約1450回/分
電源コード長さ	約7.5m
本体サイズ	330×330×1120mm
本体重量	13kg

●付属品 パッド台

作業をスピーディー効率的にするコードレス噴霧器



- POINT 1** らくらくコードレス
軽量&コンパクトで取り回し快適
- POINT 2** スイッチONのカンタン始動
- POINT 3** 希釈に便利な目盛付き1.8Lボトル
- POINT 4** 消毒作業をはじめ消臭剤
忌避剤の噴霧など幅広く使える



オフィス ホテル 厨房

軽量
約950g
バッテリー、タンク含む



コードレス噴霧器 FPSポータブルスプレーヤー

バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧/容量	20V/2500mAh
モーター出力	129W
噴射距離	約3m
噴霧量	約70ml/分
稼働時間	約30分
充電時間	約3時間
運転音	90dB
ボトル容量	1.8L
サイズ	W350×D150×H300mm(タンク含む)
質量	950g(バッテリー、タンク含む)

付属品



別売オプション品



FPSポータブルスプレーヤー推奨除菌剤

広島大学の研究結果によりクロラスウォーターの(亜塩素酸水)
RNAエンベロープウイルスに対する効果が確認されました。

- ・汚れがある箇所(有機物下)でも効果あり
- ・コスト削減120~50倍希釈タイプ(コロナウイルス対策の場合20倍希釈で使用)
- ・消臭効果の持続性・人体に安心の食品添加物認定・金属腐食負荷が少ない

【クロラス酸配合】 除菌・消臭剤 ファーストクロラスウォーター 1kg p.33



効果試験データ取得

- ・COVID-19 (新型コロナウイルス)
- ・インフルエンザウイルス
- ・ネコカリシウイルス (ノロウイルスの代替)

温風・送風1台二役。梅雨時、冬場の空気のおよみを解消

清掃機器



車や現場での移動に便利な軽量コンパクト設計。階段、トイレなど狭いエリアでの乾燥作業に最適です。

- 風量調整機能搭載
- 自動運転停止機能※ヒーター部
- サーモスタット内蔵

ヒーター付き ブLOWER Plus

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W(本体:100W / ヒーター部:1100W)
風量	最大510m³/h
電源コード長さ	約2.4m
本体サイズ	W260×D345×H300mm
本体重量	4.6kg

清掃用品

過電流による焼損を手元で防止

清掃ケミカル




POINT 1 過負荷保護付きセーフティスイッチ
14A以上使用すると通電を遮断します。過負荷でスイッチが作動した場合は、再度スイッチを押すことで復帰します。

POINT 2 スイッチ機能付き
スイッチがない機器でもスイッチ付きにできます。

POINT 3 屋外使用もできる防雨タイプ

POINT 4 2芯・3芯両方使える
ポッキングプラグ



防雨
タイプ

過電流防止 FPSブレーカーコード


定格電圧	AC125V(50/60Hz)
定格電流	14A
保護機能	過負荷保護付(14A感度)
コード長さ	550mm
質量	260g

屋内・屋外兼用型過負荷保護付

環境ケミカル


濃密泡が汚れを強力洗浄 壁・天井などの垂直面にも洗剤を定着

■ 壁・天井などにも数分間 洗剤を定着



20倍希釈のカビ取り剤を壁面に噴霧後、数分間とどまりました。

■ 泡の状態を変えられる2つのノズルチップ



ノズルチップ(白)

洗剤が濃く目詰まりする場合に。

ノズルチップ(赤)

洗剤が薄く泡になりにくい場合に。

※洗剤の種類によっては、十分に発泡しない場合があります。※泡立ちが悪い場合は、洗剤の濃度を高くしてください。※洗剤成分の入ったカビ取り剤も使用できます。

※使用後はタンク、ノズル部分を水洗いしてください。水洗いしないで放置すると劣化する恐れがあります。



蓄圧式発泡スプレーヤー フォーミング NX

タンク容量	5L
本体サイズ	W180×D180×H390mm
本体重量	1.5kg

●付属品: ノズルチップ赤・白各1個、パッキンセット
肩掛けストラップ

清掃機器

清掃用品

清掃ケミカル

環境ケミカル




※取り付けイメージ。ダストカートは別売です。

ハンディクリーナをスマートに収納

マキタ BOSCH 日立工機 リョービ など

ほとんどのメーカーのハンディクリーナーが取り付け可能です。



アタッチメントを使用して 壁面への取り付けも可能

ハンディクリーナー
収納ホルダー用
アタッチメント

※清掃カート用のみ対応



充電式ハンディクリーナー収納ホルダー 清掃カート用

本体サイズ	W120×D95×H530mm
本体重量	550g

充電式ハンディクリーナー収納ホルダー ダストカート用

本体サイズ	W120×D95×H680mm
本体重量	870g

●調整金具付き
●対応カート: テラモト/BMダストカート
山崎産業/コンドルダストカートなど

清掃用具が一式搭載できる軽量タイプの樹脂製カート

清掃機器



ワークカートF

●付属品 ダストバッグ

本体サイズ	W500×D1140×H970mm
本体重量	16kg
ダストバッグ容量	約80L

清掃用品

清掃ケミカル

広い場所での水中のゴミを素早く処理

環境ケミカル



網と柄がワンタッチで簡単に脱着でき破れた際、網だけの交換が可能です。

網を保護し、底のゴミもを逃さず取るスクレイパー構造

最大3.5mの 便利な3段伸縮式



1.4m~3.5m

■ 様々な場所で大活躍



露天風呂



人工河川



プール



噴水



落ち葉すくいネット

サイズ	ハンドル/ 1.4m(短縮時)~3.5m(伸長時)内径30mm 網/ 縦320×横500×深さ300mm
重量	1.3kg(網:425g、ハンドル:875g)

階段でも使える安全性と利便性を追求した伸縮式脚立



清掃機器

清掃用品

清掃ケミカル

環境ケミカル

ANSI(米国国家規格協会)の基準で最も上位のType 1AA

POINT 1 **83mm幅広ステップ**
足全体で体重を支えることができるためバランスが取りやすく安定した姿勢を維持できます。

POINT 2 **手すりつき**
手すりが支えとなるため、バランスを取りやすくなり安定して作業がおこなえます。

POINT 3 **横揺れ防止ストッパー**
脚立がしっかりと固定されるため体重移動や作業中の動きに対しても安定感が保たれます。

POINT 4 **強度**
支柱はアルミを採用しており、楕円の形状を採用することにより前後のたわみを軽減。



持ち運びが安全、ラク



車のトランクに収納可能



ワンタッチ収納式 アルミ製伸縮脚立 コンビラダーN

米国 国家規格認定商品

ANSI Type 1AA

生産物賠償責任保険加入

	本体重量	対荷重	設置サイズ				収納サイズ		
			全幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	天板高さ	全幅(W)	奥行(D)	高さ(H)
10ES	8.2kg	130kg	65cm	89cm	177cm	113cm	65cm	17cm	74cm
12ES	11.0kg	130kg	71cm	125cm	233cm	174cm	71cm	17cm	80cm
14ES	17.0kg	130kg	79cm	145cm	295cm	235cm	79cm	19cm	86cm

● 付属品: 移動用ショルダーベルト・H型ストッパー ※横揺れ防止ストッパーは10ESにはついておりません。

誰もが暮らしやすい社会に貢献 利用する人や働く人を快適に! メッセージを自動で呼びかけ



複数メッセージ録音

パソコンから音声ファイルをコピー

パソコンにある音声ファイルを本機にドラッグアンドドロップしてコピーできます


本機からメッセージを直接録音する方法もございます。



PCから音声ファイルをコピー



取付簡単クリップ式



付属のmicroUSBを接続して簡単に!



再生モード切替



音量調節3段階



USB&乾電池対応

操作性・利便性を向上!さらに使いやすくなって新発売

用途によって選べる2タイプ

標準セット



本体

モバイルバッテリーセット



本体 + IoT機器対応モバイルバッテリー(低電流)



共通付属品 (標準セット・モバイルバッテリーセット)



micro USB Type-C

専用ケース

専用カバー

スポット感知カバー


専用ケース取付け取付けクリップ

本体クリップ

感知範囲を調整する専用カバー



人感センサー



センサー付き音声案内 おしゃべりNAVI3

電源	単4乾電池×3本(別売)	本体サイズ	W60×D23×H90mm
	micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能です。	本体重量	60g(乾電池除く)
音量調節	3段階	メモリ容量	4MB
音声ファイル	MP3形式	連続録音時間	最大 約540秒
		再生モード	1音声をリピート再生 全ての音声をリピート再生

操作方法

おしゃべりNAVI3



ダスタークロスV

DUSTER CLOTHES V

除塵性能と使いやすさに
優れたプロ仕様

除塵力アップ

高品質


両面使用



清掃機器

清掃用品

細かいホコリを絡め取るVパターン



両面使用OK

日本製




ダスタークロスV

サイズ	200×670mm/枚 厚み 2mm
対応ホルダー	60cm
ケース入数	100シート/箱

清掃ケミカル

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ



Wエンボス加工で除塵率アップ



60cmホルダー対応
あらかじめカットされたシートタイプ

徳用ダスタークロス600

サイズ	200×640mm/50枚入
対応ホルダー	60cm
ケース入数	400枚(50枚×8/バック)

様々なサイズのホルダーに対応
マシン目入りでカットが簡単!


徳用ロールダスタークロス

サイズ	200mm×64m/ロール(200枚)
対応ホルダー	30・60・90・120cm
ケース入数	600枚(3ロール/ケース)

※320mm間隔でマシン目あり(200×320mm)

環境ケミカル

簡単・時短・衛生的な使い捨てシート もふっと繊維+短冊不織布がホコリを絡めとって離さない



ハンディホルダー×1本



専用取り替えシート×5枚

什器や小物の間
パソコン周りなど、いつでも
サッと手軽に便利

もふっと吸着ダストワイパー **ハンディタイプ**

サイズ	120×310×75mm(セット時)
重量	約31g(専用取り替えシートセット時)
材質	ホルダー:PP、シート:不織布(PET・PP)
薬液成分	流動パラフィン
内容	ハンディホルダー:1本 専用取り替えシート:5枚
ケース入数	72パック(12パック入×6箱)

別売品:ハンディホルダー・伸縮ホルダー専用
取り替えシート10枚入



専用取り替えシート×2枚

伸縮ホルダー×1本



高い所やすきまの奥、什器の
脚周などの、お掃除しにくい
場所もしっかりフィット

もふっと吸着ダストワイパー **伸縮タイプ**

サイズ	120×50×650~930mm(セット時)
重量	約108g(専用取り替えシートセット時)
材質	ホルダー:ABS・PP シート:不織布(PET・PP)
薬液成分	流動パラフィン
内容	伸縮ホルダー:1本 専用取り替えシート:2枚
ケース入数	72パック(12パック入×6箱)

別売品:ハンディホルダー・伸縮ホルダー専用
取り替えシート10枚入

高品質でリーズナブルな万能クロス

極細繊維が汚をしっかり掻き取る



FPSマイクロダスター

サイズ	380×380mm
カラー	ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ホワイト
入数	12枚/袋

天然素材で吸水力抜群




吸水スポンジクロスⅡ

サイズ	200×290mm
カラー	ブルー・イエロー・ピンク・グリーン
入数	5枚/袋

研磨剤不使用。キズをつけずに水だけで汚れを落とす

汚れの落ちる仕組み

ゴムの微粒子をシートの繊維に染み込ませた特殊加工です。従来の研磨剤入りと違い、ゴムの摩擦力と吸着性によって汚れを落とし、吸い上げていくため、素材を傷つける心配がありません。




靴に巻いて擦るだけ
ヒールマークをスッキリ落とす
剥離や洗浄作業時の滑り止めにも最適



ヒールマークトレッター

サイズ	59×104mm
入数	1枚

用途に合わせて使える2タイプのメラミンスポンジ



メラミンスポンジ (8個入)

サイズ	70×40×110mm
入数	8個/袋



ポリッシャー用 メラミンパッド


サイズ	7インチ・15インチ
入数	1枚

柄の長さが通常の約半分。力が伝わりやすく使いやすい



トイレ・浴室・洗面台など
様々な場所で使用できる

一般的な柄付き
スポンジに比べ柄の長さ 約 **1/2**



マルチ柄付スポンジ

サイズ	全長225mm
重量	30g
ケース入数	100本 (10本/袋×10袋)

強度があり濡れても破れにくいパルプ100%商品



エコノミー
小判タイプ



レギュラー
中判タイプ

ファーストペーパータオル

種別	エコノミー小判タイプ	レギュラー中判タイプ
サイズ	200×180mm	200×225mm
材質	パルプ100% (エンボス加工)	
入数	200枚	
ケース入数	40パック (5P×8/パック)	

※サイズの許容範囲±5%

設置する場所に合わせやすいシンプルなデザイン



エコノミー
レギュラー
兼用

ペーパー残量
確認窓付き

取り出し口220mm



ファーストペーパータオルホルダー

サイズ	W280×D105×H210mm
質量	約505g
収納可能枚数	約400枚

●付属品 壁掛け用ビス2本・強粘着両面テープ

清潔感のあるクリアケースでおしゃれに収納



中判用



小判用

ファーストペーパータオルケース

種別	小判用	中判用
サイズ	W190×D120×H118mm	W235×D120×H118mm
質量	約410g	約470g
収納可能枚数	約200枚	約200枚

厚手ニトリルと同じ強度で40%厚みカット 指先感覚にすぐれた食品衛生法適合のエンジニアグローブ



洗えるニトリル手袋

- ラテックスフリー
- パウダーフリー
- 左右兼用
- 使い捨てタイプ

サイズ	M	L	XL
全長	240mm	240mm	240mm
掌部の幅	90mm	110mm	115mm
中指の長さ	80mm	90mm	95mm
カラー	ブラック		
厚み	0.15mm		
材質	ニトリルゴム		
ケース入数	50枚入/箱(10箱/ケース)		

※サイズの許容範囲±5%

食品加工、調理作業にも使える食品衛生法適合



- ラテックスフリー
- パウダーフリー
- 左右兼用
- 使い捨てタイプ

ファーストニトリル手袋

サイズ	S	M	L
全長	230mm	230mm	230mm
掌部の幅	87mm	97mm	107mm
中指の長さ	79mm	82mm	85mm
カラー	ブルー		
材質	ニトリルゴム		
ケース入数	200枚入/箱(10箱/ケース)		

※サイズの許容範囲±5%

水や洗剤に適した使い捨てPVC手袋



- ラテックスフリー
- パウダーフリー
- 左右兼用
- 使い捨てタイプ

ファーストプラスチック(PVC)手袋

サイズ	S	M	L
全長	230mm	230mm	230mm
掌部の幅	87mm	97mm	107mm
中指の長さ	79mm	82mm	85mm
カラー	クリア		
材質	PVC(ポリ塩化ビニル)		
ケース入数	100枚入/箱(10箱/ケース)		

※サイズの許容範囲±5%

樹脂ワックス

人手不足時代の新しい床管理 はくり不要で美観をキープ

■ 資機材費・人件費削減

はくり剤などの資機材費が不要。作業にかかる人件費を大幅に削減

■ 時間、労力軽減

養生やリンス作業、清水・汚水の運搬など手間のかかる作業が不要

■ 簡単管理

従業員の知識量やスキルの差による清掃品質のばらつきを解消

■ 環境負荷軽減

はくり廃液がでないため環境に優しくエコ



液性
弱アルカリ性

はくり不要の樹脂ワックス E-ワックス

容量	標準使用量
18L	約1,800m ² /18L

高性能なのに低価格

■ 高濃度

不揮発分25%の高濃度なため、洗浄後2層塗布で高い美観を得られます。塗布回数を減らすことができ、作業時間を大幅にカットします。

■ 高い光沢性

密度の高い平滑な皮膜を形成することで、高光沢でくっきりと物写りの良い床面を実現しました。

■ 優れた耐久性

架橋効率が高くポリマー同士の結びつきが強い。

■ 高い作業性

モップさばきが軽く疲れにくい。



液性
弱アルカリ性

高濃度樹脂ワックス V.リターンズα

容量	標準使用量
13L	約1,000m ² /13L
18L	約1,400m ² /18L

高光沢と優れた耐久性

■ クラストップの高光沢

高い不揮発性分と新開発ポリマーの採用で、初期光沢、光沢維持性ともにクラストップの性能。

■ 優れた耐久性

ワックスの耐久性能に求められる耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性に優れた高光沢と耐久性を高いレベルで実現しました。

■ ウェット&ドライシステム対応

光沢還元性能を併せ持ち、パフリング作業により光沢還元が可能。作業周期延長、美観維持向上を実現しました。



液性
中性

高濃度高耐久樹脂ワックス 俺のワックス 黒

容量	標準使用量
18L	約1,200m ² /18L

究極の作業性さらに進化

■ 軽快なモップ運び

特殊成分配合による高いモップ運びを実現。広い場所での塗布作業もスムーズです。

■ 優れた乾燥性

乾燥性に優れベタつきが少ないため、作業時間の短縮につながります。

■ 高い光沢性

透明度の高いポリマーの採用により、膜厚感のあるクリアな光沢を実現しました。

■ さらなる低臭設計

独自技術の低臭設計により、さらなる低臭化を実現。ニオイが気になる環境に最適です。



液性
中性

高光沢樹脂ワックス 俺のワックス 赤プラス

容量	標準使用量
18L	約1,500m ² /18L



体育館床面のグリップ力を向上 安全で最適な床面をキープ

滑り止め

ホコリ止め

クリーニング効果



専用容器(別売品)
専用スプレーボトル
500ml

体育館用フロアコンディショナー スベラン

液性
弱アルカリ性

容量	標準使用量	ケース入数
4L	約2,000m ² /L	4本
14L		1缶

使用方法: モップへ噴霧し、床へ直接噴霧しないでください。
滑り止め効果が効きすぎる原因になります。

PRTR非該当 | 環境ホルモン対応 | シックススクール配慮

清掃機器


ワックスを剥がさず汚れをだけを落とす

- 泡立ちが少ないため、床の洗浄がよりスムーズに行える
- 速乾性により床が滑りにくく、洗剤の残留もほとんどない
- 反発作用により、洗浄ブラシに汚れが再付着しない
- 天然由来成分で基材を傷めにくい

浸透性が少なくワックスを剥がしにくい

天然ナノ洗浄成分が汚れとワックスの間に入り込み汚れを浮き上がらせます。W反発の力で汚れだけを剥がし落とす反発型洗浄剤です。ワックスを吸い込まないため基材も安全です。

天然ナノ洗浄成分+帯電効果
W洗浄システム



天然由来
成分

液性
弱アルカリ性

Eシリーズ洗浄機専用洗剤 E-クリーナー

容量	ケース入数
1.8L	9本

【使用量】 イートレール: 本体の清水タンク約2Lに対し
洗剤キャップ1~2杯(約20~40cc)
布モップ: 約4Lの水に対し、本品約50~70cc

清掃用品

清掃ケミカル

最強、最速! 短時間で一気にハクリ 有効成分100%の超高濃度

- ビルドアップした皮膜を一気にハクリ
特許取得「皮膜破壊特殊浸透剤」配合
- 当社従来品(10倍希釈)から
15倍希釈へパワーアップ
- 汚水がサラサラで泡立ちが少なく低臭



液性
アルカリ

高濃度超強力剥離剤 俺のハクリ15

容量	標準希釈倍率	標準使用量
18L	15倍	150~200ml/m ²

環境ケミカル

剥離剤の性能を向上させる「剥離強化剤」

- いつものはくり剤が必要な時に
ワンランクグレードアップ出来ます!
- 皮膜の堆積度合いや、はくりの難易度では
はくり剤を使い分ける必要がありません!
- いつもと希釈の仕方も作業も変わらない
ので失敗しません!



剥離強化剤 V.チャージ



容量	使用量	ケース入数
1L	剥離希釈液15L/300ml	6本

速攻、超強力「サビ」・「尿石」・「スケール」除去剤 高い腐食抑制効果で素材を傷めにくい

清掃機器



4kg

20kg

清掃用品

■ 精密な金属加工品も素材を溶かさず洗浄

長時間浸漬や放置しても素材、塗料、ゴムなどを傷めることがほとんどありません。FRP面のもらいサビや銅の緑青も洗浄可能。

■ 使用後は水洗いだけでもOK

サビなどが剥離し、キレイになった後は水洗いをしてください。
※中和剤など不要ですが、反応が終わっていない場合は中和が必要です。

■ 強力なのに素手で触れる低刺激

強酸性洗剤を扱うのに必要なマスク、手袋などが不要なく作業効率がアップします。

強酸性洗浄剤

R.S.リムーバーストロング

液性
酸性

容量	希釈倍率	ケース入数
4kg	原液~5倍	4本
20kg		1個

■ 様々な用途に使用可能

各種 サビ落とし

尿石除去・溶解

タイル目地のスケール除去

外壁のエフロ除去

船底の付着物除去

温浴施設のカルシウム除去

機器付着カルキ除去

ガラスのウロコ除去

※従来のR.S.リムーバーに比べ反応速度が速いため(対象物により異なる)ご注意ください。
※その他、様々な用途で使用できます。但しアルミ、錫、亜鉛やこれらを含む金属類・メッキ類には使用できません。

関連商品

すずぎに pH12.5以上のアルカリ電解水を使うと更に効果アップ。

強アルカリ電解水
ファースト・アルカリウォーター

詳しい内容は
➔ p.28



清掃ケミカル

浴室清掃のスピードアップ 持続する抗菌効果でカビ取り清掃の手間を省く



Before



After



5kg



18kg

洗浄力に防カビ効果をプラス!

- 泡が汚れにはりつき、湯垢、皮脂汚れを落とす!
- 泡切れがよく、作業時間を短縮!
- 除菌・抗菌成分配合で真菌の発生を防ぐ!



オプション(別売品)
泡スプレーボトル500ml

液性
弱アルカリ性

カビが生えにくくなるバスクリナー

容量	希釈倍率	ケース入数
5kg	原液	3本
18kg		1個

別売オプション品: 泡スプレーボトル500ml・プッシュボトル500ml
5kg用コック・18kg用コック

環境ケミカル

バイオの力でニオイ、汚れを継続的に分解 ニオイの元を発生させず、清潔なトイレの維持管理が行える




- 尿石と悪臭を持続的に防止
- 手の届かないところも微生物がお掃除
- 配管の臭い対策に効果的
- 有機分解作用で汚れを徹底的に分解
- 環境に優しい天然系クリーナー

トイレ用バイオ洗剤
ファースト・バイオECO


液性
中性

容量	ケース入数
4L	4本


■ バイオ汚れ分解のメカニズム



善玉菌が酵素を分泌し、汚れを水と二酸化炭素に分解。エサ(栄養源)として食べる



増殖を繰り返すことで悪玉菌の発生を抑制



24h消臭・防汚効果が持続

圧倒的な洗浄・消臭力。ワンランク上の洗たくを求める方に



中性

アルカリ性

POINT 1 汚れやニオイの元を断つ高い洗浄力

汚れと繊維の間にある引き合う力をなくすことで再付着することなく汚れを根元から取り除くことができます。

POINT 2 きなりや淡い色合いの衣類や色柄ものなどにも安心して洗たくできる

POINT 3 1本で約280回洗たくでき経済的

※洗濯物2kgに1プッシュ3.3mlの場合

液体洗たく洗剤

イーランドリークリーナー 中性

容量	ケース入数
946ml	12本

液体洗たく洗剤

イーランドリークリーナー アルカリ性

容量	ケース入数
946ml	12本



現場の声を製品化。プロのこだわり「名人シリーズ」

清掃機器

素材、風合いを損ないにくい納得の仕上り

外壁・タイル・御影石 に付着した鉄サビ、水垢、汚れ落とし

- 素材を荒らしにくい。焼け、色ムラを軽減
- 強力洗浄で低価格。広範囲の施工に最適
- 塩酸未使用の低刺激臭
- 有機酸を主成分にプラスした人と環境に優しい洗浄剤



4L



18L


焼軽減剤配合 石材・タイル洗浄剤
石材名人

液性
強酸性

酸性フッ化アンモン

容量	希釈倍率	ケース入数
4L	原液~3倍	4本
18L		1箱

医薬用外劇物 のため取扱いにご注意ください。




清掃用品

素材を傷めにくい安心の仕上り

化学床・配管など水回りの器具・金属・ステンレスに付着した頑固なサビをすっきり落とす

- 強酸性なのに素材を傷めにくい
- 皮膚に触れても安心の低刺激性
- 液垂れしにくいいため、垂直面でも使いやすい
- 取扱いが簡単。使用後は水洗いだけでもOK



石材・金属のサビ落とし
サビ消し名人

液性
強酸性

容量	ケース入数
320g	12本 (6本×2箱)

[使用できるモノ] 鉄・ステンレス・銅・銀・石材・ゴム・プラスチック・合成樹脂塗装部
[使用できないモノ] アルミ・錫・亜鉛

清掃ケミカル

環境ケミカル

柑橘系クリーナー特有のニオイが少ない

石油系溶剤未使用で環境に優しく超強力で除去

- ラベル残り
- 接着剤残り
- テープ残り
- ガム残り

- スプレーするだけで簡単にはがせる
- ポケットに収まるコンパクトサイズ
- 柑橘系クリーナー特有のニオイが少ない
- 現場に導入しやすい安心価格




ラベル・テープはがし **ラベルはがし名人**

容量	ケース入数
180ml	48本 (12本×4箱)

洗濯を簡潔に! 手間を省くワンプッシュボトル


除菌剤配合!ダスターやモップに付着したウイルスを減らす



キャップの開け閉め
面倒な計量不要



ワンプッシュ
2ml
正確に計量でき
無駄使いを減らす



液だれしにくく
手が汚れない



従来品より
約4倍
濃縮

液性
アルカリ性

液体洗濯洗剤
洗たく名人濃縮タイプ除菌プラス

容量	ケース入数
946ml	12本

洗濯物量に対するの洗剤使用量目安
[0.5kg]3ml [1.5kg]4ml [3kg]6ml [4.5kg]8ml [6kg]10ml


清掃機器

清掃用品


アルミフィンに付着した頑固な汚れを除去

■ アルミフィンに付着したガンコな汚れを強力除去。汚れの再付着を防止し、光沢を復元


エアコン洗浄名人
Agプラス



浸漬前





10倍希釈液



20倍希釈液

他社製品



※樹脂製污垢を定着させたアルミ板を各試験液に1分間浸漬後、流水でリンス、乾燥。

- エアコンの内部まで除菌し、快適な空気環境
- 洗浄時のアルミフィンへの影響を低減
- 消臭剤配合。タバコ等の悪臭を軽減



液性
アルカリ性

アルミフィンクリーナー
エアコン洗浄名人Agプラス

容量	希釈倍率	ケース入数
20kg	10~20倍	1箱


清掃ケミカル

環境ケミカル


圧倒的な洗浄力。頑固な油汚れを素早く除去

- 泡切れがよく、強力な洗浄力で作業効率が大幅アップ
- 洗剤効果に持続性があり、漬け置き洗浄が繰り返し可能
- 嫌な臭気が残りにくい、リモネン配合のほのかなシトラスの香り
- 環境ホルモンフリー、PRTR法非該当


◆ デュアルクリーニングシステム



炭化した焦げ付き油汚れを浸透剤HG溶剤が汚れを浮き上げさせる。



ダブルのアルカリビルダーが頑固な油汚れを素早く分解。



油が分解され、水に溶けやすい状態になるため簡単に除去できる。



液性
アルカリ性

超強力油脂洗浄剤 グリ取る名人

容量	希釈倍率	ケース入数
20kg	原液~10倍	1箱



一般的な洗剤では対応できなかった問題を解決する、高付加価値 特殊洗剤シリーズ

ファースト・システム洗剤PRO

水が成分でありながら洗剤と同じ洗浄効果を発揮

■ 化学合成物質ゼロの安心、安全な除菌、洗浄水 ■ 頑固な油汚れ、タンパク質汚れに強い ■ 残留洗剤による二時汚染問題なし

安全性

高い洗浄力

除菌・消臭効果

防サビ効果

静電気・帯電防止



500ml



4kg



20kg

液性

アルカリ性

強アルカリ電解水 ファースト・アルカリウォーター

容量	ケース入数
500ml	20本
4kg	4本
20kg	1箱

水に溶かすだけ!簡単にアルカリ水ができる

■ 高希釈タイプで大幅なコスト削減に ■ 保管スペースをとらず、持ち運びが簡単

アルカリ水生成方法(100倍希釈水の場合)



1 500mlスプレーポットに水を入れる



2 付属のロートを使い本製品を5g付属のスプーン1杯を入れる



3 軽く振って混ぜればアルカリ水の完成



液性

アルカリ性

粉末タイプ

高濃度 100倍希釈

アルカリ水生成剤 ファースト・アルカリパワークリーナー

容量	標準希釈倍率	ケース入数
400g	100倍	24個

●汚れがひどい場合は、20~50倍希釈でご使用ください。

酸素+酵素の力で洗浄・除菌・漂白が1度にできる 塩素系と違い、色落ちする心配が少なく、刺激臭もしません

■ 水に溶かして噴霧 ■ 水に溶かして浸け置き ■ そのままブラシで洗浄



5kg



付属品:
計量スプーン30g



詰め替え用5kg
計量スプーン(別売)

液性

アルカリ性

粉末タイプ

酸素系漂白洗剤 ファースト・オキシゲンクリーナー

容量	希釈の目安(1%の場合)	ケース入数
5kg	3Lの水又はお湯に対し約30g(計量スプーン1杯)	4個

●付属品 計量スプーン30g

ファースト・オキシゲンクリーナー 詰め替え用

容量	希釈の目安(1%の場合)	ケース入数
5kg	3Lの水又はお湯に対し約30g(計量スプーン1杯)	4袋

●オプション(別売品) 計量スプーン30g


高発泡タイプ!泡の力で面倒な擦り洗いの負担を軽減 塩素の力で洗浄・除菌

オプション(別売品)
泡スプレー
希釈ボトル:500ml



泡専用
スプレーで使用
するタイプ

◆キャストの汚れ除去



液性
アルカリ性

強力
タイプ

塩素系高発泡洗剤
ファースト・フォーミングクリーナー

容量	希釈倍率	ケース入数
5kg	原液~3倍	3本

●付属品:専用ノズル

清掃機器

清掃用品

湿気が多い製造現場、浴室や水回りの赤カビに 使い続けることで汚れを除去し、カビや細菌の繁殖を抑制

塩素系不使用。弱酸性でありながら、水アカやヌメリを
すっきり落とし、金属面の光沢も復元

オプション(別売品)
泡スプレー
希釈ボトル:500ml



泡専用
スプレーで使用
するタイプ

◆金属の光沢を復元



液性
弱酸性

高濃度
20倍希釈

抗カビ除菌洗剤
ファースト・モルドクリーナー

容量	希釈倍率	ケース入数
4L	20倍	4本

清掃ケミカル

環境ケミカル

高粘度ジェルがパイプ内に密着 詰まりの原因を溶かして洗浄・除菌



液性
アルカリ性

高粘度

強力
タイプ

排水パイプ用洗剤
ファースト・パイプクリーナー

容量	ケース入数
5kg	3本

●付属品:専用ノズル



分かりやすいから管理がしやすく安全で経済的 ファースト・システム洗剤

清掃機器

食器類の洗浄
調理機器の洗浄
床の洗浄に



液性
中性

中性洗剤
ファースト・中性クリーナー

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	原液~3000倍	6倍	4本

ふきんの漂白、除菌
まな板の漂白・除菌
食器・調理機器の
漂白・除菌に



液性
アルカリ性

塩素系

食品添加物漂白除菌剤
ファースト・除菌ブリーチ

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	100~500倍	300倍	4本

泡で汚れを包み込み
より効果的に
除菌、漂白ができる



液性
アルカリ性



塩素系

洗浄漂白剤
ファースト・フォーム除菌ブリーチ

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	100~500倍	300倍	4本

清掃用品

調理機器
まな板などの除菌
食品の除菌に



液性
弱酸性

食品添加物アルコール除菌剤
ファースト・除菌アルタイザー

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
5L	原液	原液	4本

暖房・調理器具の
焼き焦げ、油汚れ
汚れのひどい床の
洗浄に



液性
アルカリ性

油汚れ用洗剤
ファースト・グリスクリーナー

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
4.5kg	原液~100倍	10倍	4本

テーブル・イスなどの
洗浄、除菌
厨房内の軽い油汚れ
洗浄、除菌に



液性
中性

多目的用洗剤
ファースト・マルチクリーナー

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
4.5kg	原液~20倍	10倍	4本

清掃ケミカル

感染症対策の基本
手指の洗浄、除菌に



液性
弱アルカリ性

薬用ハンドソープ
ファースト・除菌ハンドソープ

容量	希釈倍率	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	5~10倍	7倍	4本

特長

- ・ 洗剤の色分け
- ・ 表示フィルムと液色を同色に
- ・ 保護手袋着用用の表示マーク
- ・ 大きくて見えやすい用途の表示
- ・ 全方向の用途表示
- ・ 英語での表記
- ・ 専用洗浄スプレー・希釈ボトル
- ・ つぶせるクラッシュボトル

環境ケミカル

専用容器 (別売品)



1000ml



800ml



1000ml



500ml



1000ml



500ml



500ml



1000ml



500ml



500ml

ファースト
中性クリーナー用
希釈・小分けボトル

ファースト
除菌ブリーチ用
計量カップ

ファースト
除菌アルタイザー用
スプレーボトル

ファースト
グリスクリーナー用
スプレーボトル

ファースト
マルチクリーナー用
スプレーボトル

ファースト
薬用ハンドソープ用
希釈ボトル

汎用洗剤
ポンプボトル





しつこい油汚れを素早く落とす! プロ仕様のアルカリ洗剤

- 超強力な洗浄力でしつこい油汚れを素早く除去
- 経済的な高濃度、高希釈タイプ
- 高性能なのに低価格!

強力油汚れ洗剤

ファースト・オイルクリーナー

容量	希釈倍率	ケース入数
18kg	原液~100倍	1缶

液性
アルカリ性

清掃機器


振りかけるだけ。安全、簡単に嘔吐物処理 ニオイを残さず、ウイルス拡散を防止



ダディーカットミニ
1回使い切りタイプ



ダディーカット
約10回分/本



わずか数秒で固まります。

- 素早く固まり簡単に処理できる
- 二酸化塩素の効果で除菌、消臭ができウイルスにも有効
- 危険度が高い次亜塩素酸ナトリウム不使用
安全で取り扱いも簡単

除菌・消臭 嘔吐物・汚物処理剤
ダディーカット

容量	ケース入数
250g	30本

除菌・消臭 嘔吐物・汚物処理剤
ダディーカットミニ

容量	ケース入数
30g	100袋 (10袋×10袋)

清掃用品

清掃ケミカル

畳をメンテナンスしながら不快害虫も駆除!



水拭き
2度拭き
不要



POINT 1 植物由来の洗浄成分でしっかり汚れを落とし、米ぬか成分がワックス効果を発揮するとともに紫外線をカット、畳の変色を軽減します。

POINT 2 抗菌成分配合で家具と壁の隙間などのカビ発生を防止

POINT 3 忌避・孵化抑制効果

安心・安全
植物由来成分

抗菌・防カビ効果

畳メンテナンス用万能クリーナー
畳クリーナー&ワックス

液性
弱アルカリ性

容量	ケース入数
300ml	24本
4L	4本

環境ケミカル

食中毒対策の強い味方。ウイルスや食中毒菌に高い効果を発揮

清掃機器

清掃用品



- POINT 1 水で濡れた所でも使える**
 バリアス-1Sは水が残っている所でも効果が持続します。
※一般的なアルコール製剤は、水分が残っている場合は濃度が下がり効果が低下します。
- POINT 2 アルコール製剤最高レベルの除菌力**
 抗食中毒ウイルス(代替ウイルス)の検証を行い効果が確認されています。
※一般的なアルコール製剤は、ノロウイルスを含む食中毒菌・ウイルスに効果がないとされています。
- POINT 3 直接噴霧で菌数の上昇を抑える**
 食品添加物のため、食品が触れる所や食材に直接使用できます。
- POINT 4 抗菌効果が長時間持続**
 カラシ抽出物の効果で一回の噴霧で24時間以上抗菌効果が持続。

食品添加物除菌剤 バリアス-1S

安心・安全
食品添加物

容量	ケース入数
100ml	100本
500ml	20本
4L	4本
18L	1箱



清掃ケミカル

身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に

- 植物由来の発酵エタノールのみを使用
- 食品に触れる調理器具の除菌に使える食品添加物
- 食品に直接噴霧、浸透により日持ち向上剤としても使用可能※

環境ケミカル



食品添加物除菌剤 ファーストアルコール65

安心・安全
食品添加物

容量	ケース入数
5L	4本
20L	1箱

食品添加物除菌剤 ファーストアルコール75

安心・安全
食品添加物

容量	ケース入数
5L	4本
18L	1箱

※食品への添加物表示事項：練り込んだり浸漬した場合、酒精の表示が必要です。65の場合：配合量0.5~3%前後、75の場合：配合量0.5~2%前後

従来のアルコール除菌剤が苦手としていた 水分や有機物(汚れ)が残った場所にも効果を発揮



ハラル認証

経済的な
濃縮タイプ

安心・安全
食品添加物

施設内の除菌がこれ1本で可能

手指	机・椅子	床	ドアノブ
手すり	厨房	トイレ	嘔吐物処理

亜塩素酸水製剤
ファースト・クロラスウォーター

容量	希釈倍率	ケース入数
1kg	50倍	12本


アルコールフリー	動物性成分フリー	香料フリー
----------	----------	-------

比べて納得! アルコール、塩素系薬剤の弱点をカバーする優れた特長

<p>アルコール</p> <ul style="list-style-type: none"> 水分がある場所では効果なし 有機物下での効果が低い ノロ・ロタウィルスに効果なし 価格が高い 噴霧器不可 	↔	<p>クロラスウォーター(亜塩素酸水)</p> <ol style="list-style-type: none"> 水分がある場所でも効果あり 有機物下でも効果あり ウイルスに効果あり コスト削減! 50倍希釈タイプ 噴霧器での使用可能 希釈後の保存期間1週間~1ヶ月 ほぼ無臭 消臭効果あり 金属腐食負荷が少ない
<p>次亜塩素酸水</p> <ul style="list-style-type: none"> 有機物下での効果なし 希釈後の保存期間が1週間と短い 	↔	
<p>次亜塩素酸ナトリウム液</p> <ul style="list-style-type: none"> 有機物下での効果が低い 臭いがある 消臭効果なし 金属腐食負荷あり 噴霧器不可 	↔	

ウイルス・細菌など手指の衛生管理に 保湿剤(グリセリン)配合で肌に優しくさっぱりした使い心地

エンベロープRNAウイルス
ウイルス液:試験液 = 1:10



指定医薬部外品
塩化ベンザルコニウム
グリセリン配合

手指消毒剤
ファーストグリーンミスト

容量	ケース入数
1000ml	12本

清掃機器

清掃用品

清掃ケミカル

環境ケミカル

除菌率99%以上! トイレ周りのウイルス・細菌を除去



スプレー容器に移し替えて
便器まるごと清掃、除菌ができます。

液性
弱酸性

便座除菌クリーナー
バリアス便座除菌クリーナー

容量	ケース入数
2L	8本

別売オプション品

専用オートディスペンサー

容量 600ml
サイズ W132×D85×H240mm
重量 755g
付属品 専用オープナー
使用方法ラベル
電源 単3乾電池×4本(別売品)



◆ウイルス(食中毒ウイルス代替ウイルス) 検査試験分析結果

ウイルスの種類	接触時間(1分)
エンベロープのないウイルス	99%以上

◆細菌 抗菌力試験分析結果

細菌の種類	接触時間(1分)
大腸菌	99%以上

ガラスなどにこびり付いた油膜や手垢を落としながら 除菌・消臭・防カビ効果を発揮



250ml

4L

油膜や手垢で汚れている様々な場所で使える

- ガラス
- ステンレス
- 調理設備
- OA機器
- 事務設備
- ドアノブ

除菌油膜取り洗剤
バリアス油膜取りクリーナー

安心・安全
植物由来成分

容量	ケース入数
250ml	20本
4L	4本

油汚れ・水アカ・石鹸カス・尿石などの付着を防止 お掃除をラクにする撥水コーティング



250ml

4L

シンクなど
ステンレス
素材にも
使える!



汚れ防止・コーティング剤
ファースト防汚コート

液性
中性

容量	ケース入数
250ml	20本
4L	4本

※250ml/1本約300回 スプレー可能
成分は水に流しても土壌中で分解され、生体蓄積性はなくバクテリアに
対する悪影響も予期されません。

ニオイを瞬間、継続的に消す 業務用消臭剤シリーズ

バイオの働きにより悪臭の根本原因を継続的に除去



500ml

4L

- 安全で細菌・病原菌の生育を妨げる働きがある「バチルス菌」を使用
- 消臭剤の即効性と微生物による持続効果により、臭いの素を徹底的に排除
- 悪臭の原因である物質を二酸化炭素や水などに交換するため、有害物質が一切発生しない

ファーストバイオチェック! S

容量	ケース入数
500ml	20本
4L	4本

即効性に優れ、イヤな臭いを瞬間的に消臭



300ml

4L

- 消えにくい生活臭の3大悪臭すべてに対応
アンモニア・アミン類/魚臭、糞尿臭
硫化水素/卵腐敗臭
メチルメルカプタン/玉ねぎ腐敗臭
- 化学反応「中和法」により臭いの元から消す!
- 人や動物にも安心の植物由来成分

ファーストチェック!

安心・安全
植物由来成分

容量	ケース入数
300ml	12本
4L	4本

大容量で効果が長期間持続。デザイン性の高い置き型タイプ



フレッシュで爽やかな空間に

リラックスできる空間に

無香で自然な空間に



ファーストチェック! POT


種類	容量	ケース入数
レモングラス・グリーンフォレスト・無香	450g	36個

安全性を配慮しながら優れた忌避効果「いや〜」

清掃機器

虫用

壁や床など虫の通り道や侵入経路に



狭い隙間に最適!



PADタイプ (薄型タイプ)
吊り下げフック付き

POTタイプ100g (置き型)

液体タイプ4L

不快害虫忌避剤 虫いや〜!

液性
中性

規格	容量	ケース入数
PADタイプ	1.9g	1袋
POTタイプ	100g	24個
液体タイプ	4L	4本

- 付属品 液体タイプ4L/スプレー容器500ml
- 効果期間【液体タイプ】約1~2週間、【PAD、POTタイプ】約3~4週間

安心・安全
植物由来成分

抗菌・防カビ効果
※液体タイプ

清掃用品

カメ虫用

壁や床、ベランダなどカメ虫の通り道や侵入経路に



液体タイプ500ml

液体タイプ4L

カメ虫忌避剤 カメムシいや〜!

液性
中性

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	500ml	20本
液体タイプ	4L	4本

- 付属品 液体タイプ4L/スプレー容器500ml
- 効果期間 約1~2週間

安心・安全
植物由来成分

抗菌・防カビ効果

清掃ケミカル

環境ケミカル

ボウフラ用

成虫になる前に不快害虫発生の元を絶つ



雨水などの水たまり約10Lあたり10mlを入れてください。本品を入れたら棒などを用いて掻き混ぜて全体に広げてください。


雨水枦、側溝(道路脇の溝)などの水たまりに生息している不快害虫の幼虫の駆除と忌避

不快害虫孵化抑制剤 ボウフラいや〜!

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	100ml	24本

- 効果期間 約1ヶ月

「いや〜ん!」シリーズ



ネズミ用

壁や床などネズミの通り道や侵入経路に



POTタイプ100g (置き型)



液体タイプ500ml



液体タイプ4L

不快小動物忌避剤 ネズミいや〜ん!

液性
中性

種別	容量	ケース入数
POTタイプ	100g	24個
液体タイプ	500ml	20本
液体タイプ	4L	4本

- 付属品 液体タイプ4L/スプレー容器500ml
- 効果期間【液体タイプ】約1~2週間、【POTタイプ】約3~4週間

安心・安全
植物由来成分

抗菌・防カビ効果
※液体タイプ

ダニ用

畳やカーペット、ペットがいる部屋などに



液体タイプ500ml



液体タイプ4L

ダニ忌避剤 ダニいや〜ん!

液性
弱酸性

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	500ml	20本
液体タイプ	4L	4本

- 付属品 液体タイプ4L/スプレー容器500ml
- 効果期間 約1~2週間

安心・安全
植物由来成分

抗菌・防カビ効果
※液体タイプ

ハト用

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決



不快害鳥忌避剤 鳥いや〜ん!

液性
弱酸性

種別	容量	ケース入数
スプレータイプ	250ml	24本
液体タイプ	1.8kg	1本

- 効果期間:約2~3日(学習効果がでるまで使用を続けてください。)
- 噴霧後、強い匂いが1日~2日残ります。

噴霧するだけで細菌やウイルス、カビを持続的に防ぐ バリアコーティングによる安定した除菌・抗菌力

清掃機器




400ml

5L

清掃用品

革新技术 【画期的な配合が生んだ次世代の技術】



1つ1つはそれほど強い液剤ではありませんが、化合することにより高い抗菌力を発揮

清掃ケミカル


環境ケミカル

- POINT 1** 優れた除菌力
多くの微生物に効果を発揮
- POINT 3** 低い基材損傷性で殆どのプラスチック・金属を傷めません
※銅など一部金属を除く
- POINT 5** アルコール非塩素系のため無臭

24時間～数日間 抗菌効果が持続


1. ウイルス・細菌を引き寄せる

マイナスに帯電している細菌やウイルスがバイオストッパーに引き付けられます。




2. 張力により引っ張られる

付着した細菌やウイルスには針山のような表面により、四方八方に引っ張られます。



3. 耐えきれず分解される

細菌やウイルスは張力に耐えられず引き裂かれ分解されます。



バリアコーティング除菌・抗菌剤 ファースト・バイオストッパー

液性
中性

容量	希釈倍率	ケース入数
400ml	8倍	20本
5L		3本

POINT 2 悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる

POINT 4 高い安全性を実証
急性経口毒性試験 OECD基準 LD50値 2,000mg/kg以上
皮膚一次刺激性試験 OECD基準 [無刺激性]

使い捨てで衛生的なピロータイプ

汚れの拭き取りと同時に除菌・抗菌
特殊なマイクロファイバー不織布採用

除菌用ワイプ
120枚入



バリアコーティング除菌・抗菌剤 ファースト・バイオストッパー除菌用ワイプ

入数	ケース入数
120枚入/袋	12袋

簡単・強力にカビ・細菌・藻をシャットアウト 使用場所、使用方法に合わせて選べる2タイプ



直接噴霧するだけで
約3ヶ月程度の
阻止効果を発揮

噴霧
タイプ



塗料に添加して塗布
することで長期間
防カビ効果を発揮

添加
タイプ

抗菌・防カビ剤 ファースト・ミルス

容量	ケース入数
4L	4本

抗菌・防カビ剤 ファースト・ミルインナー

容量	ケース入数
1L	6本

POINT 1 高効果

JIS及びMIL変法による試験にて立証済み

POINT 3 高安全性

各種検査を行い、高い安全性が確認されています

POINT 2 高持続性

湿気が多い悪い環境下でも長期間の阻止効果を持続

POINT 4 広スペクトル

JIS・MIL変法検菌を含む多くの微生物に有効

MIL STD変法による評価試験

MIL STD変法は実際の現場に即した設定促進試験とされ、JIS規格と比較しても試験菌の数、培養時間、培地など全てにおいて格段に厳しい条件下で実施されるカビ抵抗試験です。評価は0~4の5段階で、0が「菌の発育なし」で最高評価とされます。

ファースト・ミルの試験結果 評価0「菌の発育なし」

培養期間は28日~60日間で行い、試験菌は発生頻度の高い57菌に加え、JIS試験菌を含む62菌を採用
(28日間の培養で3~5年以上の実質上の評価基準)

幅広い抗菌スペクトル

一般建築物から高い頻度で検出される菌は57種類にのぼります。ファースト・ミルはそれらの57菌をすべて含む253菌に対して、高い抗菌性を有しており幅広い抗菌スペクトルを実現しています。

他の類似製品	
有機系	合計32菌
無機(銀)系	合計10菌

ファースト・ミル	
バクテリア	69菌
藻類	25菌
カビ	159菌
合計 253菌	

253菌
種対応

タイル目地、コーキング部分にカビを寄せつけない



持続効果
1~3年

- 約400種類の菌に対応
- 長い持続効果1~3年
- 高い安全性

防カビコーティング剤+防藻・抗菌 ファースト・防カビコート

容量	ケース入数
50ml	150本

*効果期間は環境によって異なります。

カビ抵抗性試験結果



ファースト・防カビ
コートを塗布した方は
菌の存在が
全くない

カビが発生しやすい合成樹脂・合成レザー・ゴム
金属・木質などの堅い部分にも使用できます。

私たちのビジョン(願い)

安心・安全・健康を守るために
キレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す。

PRIVATE BLAND プライベートブランド

大一産業は「安心・安全・健康を守るために、キレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す」に基づく3つのプライベートブランドを展開しています。



「キレイ」な環境の向上を
支えるツール



誰もが簡単にキレイを
実現できるツール



「美観」の向上を
支えるツール



「衛生環境」の向上を
支えるツール

清潔な環境作りを目指す

 **大一産業株式会社**

大一産業サイトはこちら ▶
www.daiichisangyo.co.jp



本社 〒650-0022神戸市中央区元町通5-1-20

クリーン事業部 TEL.078(351)2561 FAX.078(351)2631 ●商環境事業部 TEL.078(361)7091 FAX.078(361)1213

東京支店	TEL. 03(3691)0722	FAX.03(3691)0887	高松支店	TEL. 087(822)8088	FAX.087(822)8054
名古屋支店	TEL. 052(882)8261	FAX.052(882)5545	松山営業所	TEL. 089(915)1340	FAX.089(915)1347
姫路支店	TEL. 079(280)6006	FAX.079(252)6706	九州支店	TEL. 092(561)7772	FAX.092(552)0203
岡山営業所	TEL. 086(239)7855	FAX.086(239)7857	株式会社セイハン	TEL. 011(873)2000	FAX.011(873)2100
広島支店	TEL. 082(236)8801	FAX.082(236)8802			