



ハイジエニックプロモーション

Hygienic Promotion

Vol.7-2

食品工場や飲食店の“キレイ”と労務軽減を両立

清潔な環境づくりのお手伝い

“安心・安全・健康を守るためにキレイ・衛生・美観を向上し

清潔な環境づくりを目指す”

大一産業ではこの経営理念を基に清掃美化・環境衛生・店舗備品
マット・グラフィックスの5つの事業を運営。

それぞれの強みを活かしながら情報をシェアリング、

お客様の課題を解決する複合的なサービスをご提案します。

食品工場・ 持続可能

時間短縮・省力化

PRIVATE BLAND

プライベートブランド



「キレイ」な環境の向上を
支えるツール



「美観」の向上を
支えるツール



「衛生環境」の向上を
支えるツール



カタログ各種

各事業内容に則した専門カタログ、使い方マニュアル、動画などをご用意。
ソフト面からもサポートします（掲載は一例です）。その他多数ございます。
詳しくはお問合せください。


●総合衛生対策カタログ



●店舗備品カタログ



●マットカタログ



飲食店の様々な課題をトータルで解決 な職場作業づくりをサポート

人員不足

安心・安全・簡単なマニュアル

環境への配慮 etc...

ハイジエニックプロモーション Vol.7-2

	INDEX.....	P 02 ~ P 03
1.	 異物混入対策	P 04 ~ P 11
2.	 手洗い・手指消毒	P 12 ~ P 13
3.	 除菌	P 14 ~ P 15
4.	 カビ対策	P 16 ~ P 23
5.	 厨房床洗浄	P 24 ~ P 29
6.	 床清掃	P 30 ~ P 33
7.	 粉塵対策.....	P 34 ~ P 35
8.	 高所清掃.....	P 36 ~ P 37
9.	 フライヤー清掃.....	P 38 ~ P 39
10.	 グリーストラップ清掃	P 40 ~ P 45
11.	 害虫対策.....	P 46 ~ P 53
12.	etc... その他(マット、消耗品).....	P 54 ~ P 55

しっかり準備が出来たら

清潔なくつ裏で安心作業 ▶ 詳細P09



消毒マットfabric



消毒マットHARD

調理器具や、くつ裏洗浄に!



● 食品腐敗菌に対して優れた除菌効果

ファースト
ステライズクリーナー

容量	希釈倍率	ケース入数
5kg	原液～100倍	3本

●液性：弱アルカリ性

さあ、作業開始です!!



ほこり、髪の毛の再付着を防ぐ
エアシャワー用粘着シート

▶ 詳細P06

優れた吸塵力を発揮!



▶ 詳細P07

水場全般をまる洗いできる!



ファースト・モルドクリーナー

▶ 詳細P23

入室前に異物を確実に除去!

除電ブレード

静電気を取り除き
衣類に付着する
毛髪などを
振動落下させる



白衣表面の除電


除電ブレード

規格	サイズ(約)	重量(約)
バラ脱着タイプ	W900×H1800mm	1.8kg

- 材質 本体:ステンレス(SUS430) 紐:サンダーロン、ポリプロピレン、ゴム
- 表面電気抵抗 サンダーロン $10^9\Omega/\square$ 以下 ●カラー ブルー、グリーン
- ※完全な異物除去はできません

除電マット

歩行帯電や粘着マットを踏んだ際に
発生した静電気を除去



除電マット 足元・人体の除電

サイズ(約)	厚み(約)	重量(約)
900×600mm	6mm	1.5kg

- 材質 表面:ナイロン繊維、サンダーロン 裏面:SBS難燃樹脂
- 表面電気抵抗 サンダーロン $10^9\Omega/\square$ 以下 ●カラー グレー、ネイビー

組み合わせることで さらに効果アップ


除電ブレードと除電マットで静電気を除去し
粘着マットで異物が舞い上がらないようにします。
さらに歩行中の帯電を除電マットで取り除く
ことにより異物混入リスクが低減できます。



エアシャワー用粘着テープ



点線部分がアイビーキャッチャーです(実際の商品に点線は入っていません)



点線部分がアイビーキャッチャーLです(実際の商品に点線は入っていません)

エアシャワー内に舞い上がる ホコリを壁面で強力キャッチ

長期間継続して使用できる特殊な粘着剤を採用
両面テープ付きで施工が簡単



白:毛髪がよく目立つ

黒:繊維クズ、埃がよく目立つ

アイビーキャッチャー

規格	カラー	サイズ(約)	厚み(約)	ケース入数
No. 9310 穴無し	白	290×290mm	0.1mm	50枚
No. 9320 穴有り	白	290×290mm	0.1mm	50枚
No. 9310B 穴無し	黒	290×290mm	0.1mm	50枚
No. 9320B 穴有り	黒	290×290mm	0.1mm	50枚

※No. 9320、No. 9320Bの丸抜き加工150φ

コーナー部に最適なL型粘着シート アイビーキャッチャーLタイプ

規格	カラー	サイズ(約)	厚み(約)
No. 9330	白	50mm×45m	0.1mm

作業場への持ち込みを防止

衣類用ダストクリーナー

衣類に貼りついた毛髪や塵埃をしわの中まで強力吸塵!

- 静電気除去機能付
- オールステンレス構造





衣類用ダストクリーナー

型名	型式	サイズ(約)	消費電力	騒音値	重量(約)
1人用タイプ	KHR-A01	W300×D230×H350mm	530W	70dB	11kg
2人用タイプ	KHR-A02	W570×D230×H350mm	1025W	74dB	22kg
クリーンルーム用	KHR-AH1	W370×D300×H450mm	500W	19dB	19kg

- 電源: AC100V (50/60Hz)
- 使用環境温度・湿度: 5~35°C・85%以下
- 適用ダクト呼び径: φ25mm

粘着ローラーハンドル

キャップをつける煩わしさを解消! 紛失や異物混入を回避



- 錆びにくい耐久性に優れたステンレス製
- 角度付きネックで一人ですべてのローラー掛けしやすい
- 壁に掛けた際、テープが壁に接触せず衛生的

グッとかちん





サイズ(約)	内径(約)	重量(約)
W160×H325mm	φ38mm	150g

- 材質: ステンレス(SUS304)

交換用粘着ローラー

切り損じを解消! 裏技カットで粘着シートの無駄使い、異物混入を防止

意外なコストカットを実現! 切り損じを極限まで抑える 使用後の1周分が確実に切り取れます



交換用粘着ローラー(斜めミシン目)

規格	サイズ(約)	重量(約)	入数	ケース入数
STU0023P	W160×内径38mm	160g/個	3個	20袋

※切れ目の点線はイメージです。

交換用粘着ローラー(真直ぐミシン目)

規格	サイズ(約)	重量(約)	入数	ケース入数
R432-CGM	W160×内径38mm	140g/個	3個	20袋

※切れ目の点線はイメージです。

粘着マット

軽くて取り扱いが簡単! 気軽に交換できるエコノミータイプ



使い捨て
タイプ

1シート30枚のディスプレイタイプ

- 残り枚数が確認できる連番タグ付き
- 裏面も高い粘着性があり確実に固定されます

粘着マット

サイズ(約)	厚み(約)	入数	重量(約)
600×900mm	1.6mm	30枚/シート	840g

●カラー:ブルー、グリーン、ホワイト ●1枚30シート(連番タグ付)

アンダーマット

サイズ(約)	厚み(約)	重量(約)
1022×722mm	6mm	4.3kg

靴底クリーナー

靴底に付着した塵埃を強力吸塵!



- 人感センサーで自動運転
- コンパクトサイズ
- 粘着マットの代替・補助に



靴用ダストクリーナー 乾式タイプ

型式	サイズ(突起部は除く)	消費電力	重量
KDS-SV1	W300×D400×H595mm	1025W	23kg

●電源:AC100V(50/60Hz) ●騒音値:77dB

簡易靴裏洗浄キット

3方向のブラシが、くつ裏・側面に付着した汚れを効果的に洗浄!




本体フレーム(簡易組立式)

ファースト・くつ裏洗浄キット

規格	サイズ(外寸)	トレイ容量
標準キット	W650×D650×H900mm	約8L
スターターキット		

●材質: <専用ブラシ>PP、ナイロン <専用トレイ>合成ゴム
<本体フレーム>パイプ/スチール(プラスチックコーティング)、ジョイント/プラスチック



専用ブラシ(2個入)

専用トレイ

専用洗剤 ファースト・ステライズクリーナー

スターターキットには、
専用洗剤(5kg)が1本付属!!

▶ 詳細P04




消毒マット

衛生的なディスプレイタイプ
ドア前やドライ厨房、少ない薬剤で効果的に除菌したい現場に


マット本体



マットベース



脱着が簡単な
面ファスナー



ファブリック
消毒マットfabric **FIT**

サイズ(約)	重量(約)	入数
850×700mm	300g	5枚、15枚


- 材質 表:PP、裏:PET ●カラー 青
- 推奨注入量 1.5~2L
- マット交換頻度 1週間を目安に(マットが毛羽立つ前に)交換してください。
- ※マット本体に液剤を注いでご使用ください。

ファブリック
マットベースfabric **FIT**


サイズ(約)	重量(約)	入数
900×745mm	1,5kg	1枚

- 材質 NBR


表面形状



断面形状



ハードな使用にも耐える強度
台車の通行が多い、しっかり除菌・洗浄したい現場に



マット本体



マットベース

消毒マット(Hard) **FIT**

サイズ(約)	重量(約)	入数
820×445mm	800g	1枚


- 材質:PVC ●カラー:青 ●推奨注入量: 2L
- ※マット本体に液剤を注いでご使用ください。

マットベース(Hard) **FIT**


サイズ(約)	重量(約)	入数
926×554mm	3,2kg	1枚

- 材質:ベース:PE+PP(混合リサイクルプラスチック100%使用)

表面形状



断面形状



消毒マット専用除菌液



- 様々な菌・ウイルスに高い効果!
- 汚れがある箇所(有機物下)でも持続して効果を発揮
- 金属腐食負荷が少ない

食品添加物


亜塩素酸水製剤

ファースト・クロラスウォーター **FSC**

容量	希釈倍率	入数
1kg	20~50倍	12本

※歩行頻度にあわせ、1日約1~2回の規定量を入れ替えしてください。

吸水マット



- 吸収した水分の87.6%は約3時間で乾燥!
- 水切れがよく、表面は常にサラッと快適
- 1㎡あたり約1.5Lの吸水量

ウォーターホースT

サイズ(約)	重量(約)
740×440mm	900g
880×620mm	1,6kg
1160×880mm	3,0kg
1460×880mm	3,8kg



立体的に水分を
吸収する凹凸形状

- 厚み:約7mm ●材質:(表面)ポリプロピレン100%、(裏面)NBR ●カラー:青

移動時や作業終了後の使用で汚れの

流水式靴底洗浄装置



■ブラシ部 (2ヶ所)
傾斜構造のため、ブラシにゴミが溜まりにくくなっています。



■ブラシ部 (4ヶ所)
傾斜構造と左右ブラシの逆回転で水流が発生し、中央のダストボックスにゴミが集まりやすい構造です。



流水式 靴底洗浄装置 片足タイプ (小規模食品工場・厨房モデル)

型式	サイズ (突起部は除く)	消費電力	重量 (乾燥時)
KSW-S02D	W300×D500×H564mm	140W	約30kg

●電源: AC100V (50/60Hz) ●材質: ステンレス (本体)、ポリエチレン (タンク)

流水式 靴底洗浄装置 両足タイプ (大規模食品工場モデル)

型式	サイズ (突起部は除く)	消費電力	耐荷重	重量 (乾燥時)
KSW-BSS01	W450×D700×H995mm	約300W	120kg	約44kg

●電源: AC100V (50/60Hz) ●材質: ステンレス (本体)、ポリエチレン (タンク)

●対象靴サイズ: 20.0~31.0cm (靴の幅 120mm以下)


- 高い洗浄能力で複雑な靴底溝まで強力に汚れを落とす!
- 人感センサーで自動運転・自動給水のため、非接触で衛生的!
- 洗浄剤使用でさらに効果アップ!
- ブラシとダストボックスは取り外して清掃可能!

ファースト・ステリライズクリーナー

▶ 詳細P04



構造




拡散を防ぎ、くつ裏を清潔に保ちます。

乾式靴底洗浄装置

水を使わず丸形ブラシの回転で靴底の汚れを強力除去！
ドライ環境の異物混入対策に最適です。

- 乗るだけで自動運転&使用後もタイマーで自動停止！
- 除去した塵埃を送風&吸引動作で飛散しにくい構造
さらに、装置内の粘着ゲルシートが再飛散を防止
- 4つの回転ブラシが抜群の洗浄能力を発揮！



乾式靴底洗浄装置

型式	サイズ(突起部は除く)	消費電力	耐荷重	重量(乾燥時)
KSW-D01	W563×D560×H887mm	約52W	120kg	約44kg

●電源: AC100V (50/60Hz) ●材質: ステンレス

長靴洗浄装置

左右のシャワーリングと3面ブラシで長靴全面の汚れを落とす。

- 硬い靴底ブラシはしっかり汚れを落とし、
柔らかい側面ブラシは長靴を傷めにくい
- ステンレス仕様でサビに強く衛生的
- ボタンを押すだけの簡単操作で省エネ



KLS-J02B (洗剤投入タイプ)



【運転時間】 任意 (ボタンONで駆動、放すとOFF)

【交換用部品】 交換用ブラシ大 (KLS-BRO2ク口)
(2機種共有) ※側面用ブラシ (1台につき2個使用)
交換用交換用ブラシ小 (KLS-BRO4ク口)
※靴底用ブラシ (1台につき1個使用)

長靴洗浄装置

型名	型式	サイズ(突起部は除く)	消費電力	耐荷重	重量(乾燥時)
湿式	KLS-J01B	W598×D443×H933mm	110W	60kg	約40kg
洗剤投入タイプ	KLS-J02B	W693×D443×H933mm	110W	60kg	約40kg

●電源: AC100V (50/60Hz) ●材質: ステンレス

タッチレスで衛生的な手指消毒が可能

手指消毒スタンド

- ボトルに触れない足踏み式
- 様々なボトルに対応(※)



小人用

大人用

- 完全非接触のセンサー式
- 様々な空間にフィットするスタイリッシュなスタンド



アルコール
亜塩素酸水 対応

手指消毒用足踏みスタンド

型名	サイズ(約)	重量(約)
小人用	W230×D300×H800mm	4.1kg
大人用	W230×D300×H1050mm	4.4kg

●材質: スチール、ステンレス

※ボトルは別売品(一部対応出来ないボトルもございます)

ファースト ハンドサニタイズースタンド

型名	型式	サイズ(約)	重量(約)
オートディスペンサー式	HSS-01BK	W310×D310×H1320mm	5.5kg

●電源: 単三アルカリ乾電池×4本(別売品) ●容量: 600ml ●材質: スチール(焼付塗装)

※付属品: ファースト オートディスペンサー 霧状タイプ

オートディスペンサー



いたずら防止鍵付き

残量確認窓付き

- センサー感知で自動吐出! 選べる3タイプ

ファースト オートディスペンサー

規格	吐出量	容量	サイズ(約)	重量(約)
霧状タイプ	最小 0.5ml/回、最大 1.0ml/回	600ml	W132×D85×H240mm	755g
泡タイプ	最小 1.0ml/回、最大 2.0ml/回			

●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(別売品) ●材質: ABS



薬剤をタンクに入れる際は必ずロートを使ってください。直接入れると液だれして故障の原因になります。



手指消毒剤

- ウィルス・細菌など手指の衛生管理に!
- 保湿剤(グリセリン)配合で肌に優しい
- 使いやすい速乾タイプ

ファースト・クリーンミスト FSC

容量	希釈倍率	入数
1,000ml	原液使用	12本

※指定医薬部外品



手指用液体石鹸

- 手指の洗浄・消毒に
- コストパフォーマンスの良い7倍希釈タイプ

ファースト・薬用ハンドソープ FSC

容量	希釈倍率	入数
5kg	7倍	4本

●オプション: 希釈ボトル1000ml、500ml(別売品)

異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリーン
トラップ
清掃

害虫対策

マット
消耗品

ペーパータオル

パルプ100%なので食材に触れたり、器具の拭き取りもできます



エコノミー

レギュラー

- 再生紙は不使用
- 高い吸収量と吸水スピード
- ふんわり心地良い肌ざわり



専用ホルダーもございます(別売品)

ファースト・ペーパータオル

種別	ペーパーサイズ(約)	パック入数	ケース入数
エコノミー(小判)	200×180mm	200枚	40パック(5P×8)
レギュラー(中判)	200×225mm	200枚	40パック(5P×8)

●材質:パルプ100%(エンボス加工)

高い吸収量と吸水スピード!再生紙に比べ約12%以上の吸収量

ファースト・ペーパータオル(パルプ100%)	吸収量 約5.3g/枚
再生紙ペーパータオル	吸収量 約4.6g/枚

約12%以上の吸収量

【テスト内容】ペーパータオル1枚をシャーレに置き、オーバーフローまで水を注いだ後、溢れ出た水を除き重量を測定。このテストを3回繰り返し、平均値を計算。

自動タオルディスペンサー

タオルペーパーの使用量を削減!大幅なコストダウンを実現



この部分に手をかざすと自動でペーパーが出てきます



4つの長さに調整可能
20・24・28・32cm



- 無駄使いを削減
決まった量が自動で出てくるため、無駄にたくさん使うことなく、使用量の削減が可能
- ペーパーが表に出ず衛生的
センサー部に手をかざす時のみ、ペーパーが出てくるため、水滴、埃の付着を防ぐことができます
- 交換の回数が少なくなる
大容量タイプ。通常のディスペンサーに比べ交換頻度が低減できます

ロールタオルディスペンサー

サイズ(約)	重量(約)
W320×D180×H300mm	2.18kg

- ペーパーサイズ調整:20cm、24cm、28cm、32cm
- 電源:単1アルカリ乾電池×4本(別売品)

交換用ロールタオル

種別	サイズ(約)	重量(約)	ケース入数
ミドル950	W200×190m	1.27kg	12本

洗い場をまるごと洗浄!!



オプション(別売品)

水まわり専用洗剤

- 水アカやヌメリなどをスッキリ除去
- カビや細菌の繁殖を抑える!
- 金属面の仕上がりも抜群!
- 20倍希釈で経済的

ファースト・モルドクリーナー

FSC

容量	希釈倍率	入数
4L	20倍	4本

●液性:pH4.5(弱酸性) ●オプション:泡スプレー希釈ボトル500ml(別売品)
※必ず泡の出るスプレーをご使用ください

使用箇所イメージ



対策 異物混入

手洗い 手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃 フライヤー

グリーン ストップ清掃

害虫対策

マット・消耗品

食中毒対策の強い味方! ウィルスや食中毒菌に高い効果を発揮



- POINT 1** 安定した除菌効果。水で濡れた所でも使える
 バリアス-1Sは水が残っている所でも効果が持続します
※一般的なアルコール製剤は、水分が残っている場合は濃度が下がり効果が低下します
- POINT 2** アルコール製剤最高レベルの除菌力
 食中毒ウィルスの検証を行い効果が確認されています
※一般的なアルコール製剤は、ノロウィルスを含む食中毒菌・ウィルスに効果がないとされています
- POINT 3** 直接噴霧で菌数の上昇を抑える
 食品添加物のため、食品が触れる所や食材に直接使用できます
- POINT 4** 抗菌効果が長時間持続
 カラシ抽出物の効果で一回の噴霧で24時間以上抗菌効果が持続します

バリアス-1S (FSC)		食品添加物
容量		ケース入数
500ml		20本
4L		4本
18L		1箱

●液性：弱酸性
 ●成分：エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)
 乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)



抗菌力試験結果 バリアス-1Sは抗食中毒ウィルスの(代替ウイルス)の検証を行なっています。

黄色ブドウ球菌

希釈倍率	原液	2倍希釈	4倍希釈	8倍希釈
バリアス-1S				
菌数/0.1ml	陽性	陽性	陽性	陽性

対照 $7.8 \times 10^4 / 0.1\text{ml}$

クロコウジカビ

対照	
菌数/0.1ml	2.7×10^4
バリアス-1S	
菌数/0.1ml	陰性

アオカビ

対照	
菌数/0.1ml	3.8×10^5
バリアス-1S	
菌数/0.1ml	陰性

セレウス菌

対照	
菌数/0.1ml	2.7×10^5
バリアス-1S	
菌数/0.1ml	陰性

カンピロバクター

対照	
菌数/0.1ml	2.6×10^5
バリアス-1S	
菌数/0.1ml	陰性

食品添加物だから
使い方もいろいろ!



- 噴霧による
 - ・調理機器・器具類の除菌
 - ・設備・備品の除菌
 - ・食材の除菌

- 食品への添加による
除菌・品質保持

黄色ブドウ球菌

作用時間	噴霧直後	噴霧後6時間目	噴霧後24時間目
対照			
菌数/0.1ml	1.1×10^4	1.8×10^3	1.7×10^4
バリアス-1S			
菌数/0.1ml	陰性	陰性	陰性

食中毒ウィルス(代替ウイルス) 検査試験分析結果


試験ウイルス	対象	検体濃度	log TCID ₅₀ /ml*					
			開始時	1分後	2分後	3分後	5分後	10分後
食中毒ウィルス(代替ウイルス)	バリアス-1S	原液 2倍希釈液	6.7	<4.5	<4.5	<4.5	<4.5	***
	対照	—	6.7	***	***	***	<4.5	<4.5

※TCID₅₀: median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量 ●<4.5: 検出せず ●***: 実施せず


ほかの除菌剤と
ひと味違う!

ここで差が出る使い方


食中毒ウィルスへの高い効果




作業中の調理器具への除菌力




食品保存時の抗菌力



落下菌対策



カビへの効果



ゴミ箱やふきんなどの臭いにも



異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃
フライヤー

グリーン
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品

食材の除菌には、安全性の高い弱酸性水(次亜水)が最適です!

Steri Up



ステリ・アップ(弱酸性水生成剤)

種類	容量	入数
Sタイプ	A剤:12g、B剤:15.2g	A剤・B剤各30包

●成分:(A剤)次亜塩素酸カルシウム、(B剤)pH調整剤


弱酸性水とは 安全で除菌効果の高いHOCL(次亜塩素酸)が高い塩素化合物

■HOCL(次亜塩素酸)
弱酸性領域で比率が高い。
最も除菌効果が高く安全。

■CL²(塩素ガス)
強酸性領域。塩素臭、ガス化
による経時変化、人体への
影響や腐食性に問題あり。

■OCL⁻(次亜塩素酸イオン)
除菌効果が低く、高濃度で
使用する必要あり。

塩素の各pH領域における化学変化による溶存比率



強い除菌力、高い安全性



- 食中毒ウイルス、食中毒菌を短時間で効果的に除菌できます。
- 塩素ガスの発生や手荒れの心配がなく、安心して使用可能。
- 食材へのダメージや臭い移りが最小限に抑えられます。

低い塩素濃度で効果的に除菌



- 金属への腐食性が低く、食品製造ラインなどの除菌にも最適。
- 低い塩素濃度により使用後のすすぎ時間が大幅に短縮できます。
- 塩素臭が少ないです。

食品添加物だから安心



- 法律で認められた食品添加物のみで作られた弱酸性水生成剤。
- 食品を扱うあらゆる場所で安心して使用可能。

- ほとんどの食中毒菌の殺菌に有効塩素濃度80PPMの殺菌力
- 1箱で3000リットル(80PPM)の弱酸性水が生成可能

タンク内の
原液を吸い上げ
希釈器を通し
濃度調節

ワンタッチ式切替レバーにより水道水との切り替えが簡単!
弱酸性水、水道水(ストレート)、水道水(シャワー)の3段階切り替え



蛇口に接続するだけで
自動で弱酸性水を生成できる
ステリ・アップ専用自動希釈器

水道感覚で使いやすく、手間いらず。
更に簡単・スピーディーに除菌ができます!

Smix

エスマックス(専用自動希釈器)

- セット内容:本体希釈器×1台、ホース×1本、逆流防止弁×1本、2リットルタンク×2個、各種取付アダプター×1セット



広範囲も
サッと
ひと噴き



連続使用時間
約30分

吐水量
約70ml/分

噴射距離
約3m

タンク容量
1.8ℓ

広範囲の噴霧はバッテリー式のスプレーヤーが便利!



FPSポータブルスプレーヤー

- サイズ(約) W350×D150×H300mm
- 重量(約) 950g ※バッテリー、タンク含む
- モーター出力:129W ●充電時間:約3時間 ●運転音:90dB
- 付属品:1.8ℓタンク、バッテリー、ACアダプター(充電用)



対策 異物混入

対策 手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃
フライヤー

グリーン
スライプ
清掃

害虫対策

マット
消耗品

発生原因を押さえて適切

異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃
フライヤー

グリーン
トラップ清掃


害虫対策

マット
消耗品

食品工場におけるカビ被害とは？

カビの胞子は空気中を漂ってあらゆる環境に存在します。

食品業界においてカビの発生は建物の劣化、腐敗から起こる悪臭の発生源
さらに製品に異物混入があった場合には、消費者からのクレームはもちろん
最悪の場合、食中毒やアレルギーを引き起こすなど、食品災害に発展してしまう
可能性もあります。そうならないためにも、発生原因を押さえて適切な対策を
とることが非常に重要です。




カビが発生しやすい4つの条件

- ✓ ① 酸素
- ✓ ② 温度 (20~28℃)
- ✓ ③ 湿度 (70%以上) **対策可能!**
- ✓ ④ 栄養源 (食品・皮脂や垢などの有機物)

対策可能な②③④を管理、清掃することでカビは発生しにくくなります


カビ対策に重要な3つのポイント




空調機からの異物の飛散や虫の侵入を防ぐ



- マジックテープで簡単取り付け
- 取換え目安は6ヶ月~1年



- 採寸例
取り付け箇所の縦 (a) と横 (b) の長さを採寸してください。



※角型をご希望の場合は、ふくらみ(c)の長さもご指定ください。
(ふくらみ目安) 天吊りエアコン:150~200mm、天カセエアコン:80~100mm


- お見積りやご注文の際は以下の内容をお知らせください。
- ①エアコンの種類 ②形状 ③枚数 ④素材の種類
- ⑤マジックテープA面糊付(1巻:20mm幅×25m)の要・不要

とっさのフィルター

仕様	フィルター素材	網目幅(最大)
標準タイプ	ナイロン100%	0.3×0.5mm前後
目の細かいタイプ	ポリエステル100%	0.15×0.4mm前後

- サイズ: 取り付け箇所に合わせたオーダーメイド
- 形状について
【角型】風を受けてふくらむ立体的な形状なので、空調機に負荷をかけず風量を妨げません。
【平型】排気口や窓枠など、ふくらみが不要な場所に。
【筒型】スポットクーラーや丸ダクトの吹き出し口に。
- ※とっさのフィルターは「食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省 告示第370号)の第3のDの2 合成樹脂製の器具又は容器包装」に適合しています。

な方法でカビを抑制する



対策 異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃 フライヤー


グリース清掃

害虫対策

消耗品

エアコンを空気清浄機に 特殊加工フィルターが汚染物質をキャッチして軽減

- 消臭効果
- 有害汚染物質軽減
- 抗ウイルス・抗菌・防カビ効果
- 省エネ・節電効果
- 防汚効果



取付方法 店舗・飲食店などでは衛生的な環境づくりのために月1回の交換をおすすめしています




AT254エアコンフィルター

		サイズ(約)	数量
業務用	4方向タイプ業務用エアコン用	600×600mm	1枚入
家庭用	壁掛けエアコン用	380×800mm	6枚入

● 付属品: ベルクロテープ、施工ステッカー

吸気口用



異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃



フライヤー
清掃

グリーンズ
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品

湿度に悩んでいませんか？



製造現場の
強い味方！

除湿面積
240m²

除湿能力
42.6L/日

POINT 1 大型キャスターで楽々移動

車輪が大きいので、多少の段差なら引っかかることなく乗り越えられます。複数箇所での運用にも最適です。

POINT 2 優れたメンテナンス性

手順が少なく、お手入れが簡単！前面部分が開くので、フィルターの掃除もラクラクです。

POINT 3 タッチパネルで簡単操作

本格的な除湿器なのに操作は簡単！シンプルなタッチパネル方式なので、直感的な操作でご使用いただけます。

移動式除湿器 ドライパワーポータブル

型式	サイズ(約)	重量(約)
JA-220	W540×D490×H800mm	45kg

●電源:単相100V ●消費電力:約640W ●除湿面積:約240m² ●除湿能力:42.6L/日
●運転温度範囲:1°C~40°C ●運転湿度範囲:25%~80% ●付属品:自動排水ホース
※排水設備が無い場合は、別途タンクが必要となります。

倉庫や保管庫で大活躍！ コストパフォーマンスに優れた パワフルな除湿器

- 湿度設定機能付き
- タイマー設定も可能
- コンパクトタイプ
- 選べる運転モード(弱・強・連続)
- 本体は鋼板を採用



PROMOTE パワフル除湿器


型式	サイズ(約)	重量(約)
PJS-53	W396×D365×H695mm	37kg

●電源:単層100V(50/60Hz) ●消費電力:710・880W ●使用範囲目安(鉄筋):約60畳
●除湿能力:45・53L/日 ●タンク容量:7L(満水停止フロート付) ●付属品:排水ホース1m

適切に水分を取り除き、湿度の上昇を抑えましょう

壁・ガラス窓の汚れや水分除去に

- 軽量で使いやすい
- 高性能クロス装着



クリーニングクロス拡大写真

- 鏡やステンレスなど様々な素材の清掃に有効な特殊クロス
- 平らな特殊構造を持つ極細繊維が、油汚れなどをしっかりかき取ります
- 繰り返し洗って使用できて経済的
- 2色のラインアップで場所による使い分けが可能



3M™ イージーマルチクリーニングツールスターターキット

サイズ(約)
ホルダー: 220×95mm、ハンドル: φ30×830～1430mm (伸縮)

● 材質: アルミニウム合金

3M™ クリーニングクロス多用途

カラー	サイズ(約)	入数
赤・青	120×280mm	2枚入/袋

● 材質: ポリエステル/EVAマイクロファイバー
※ 赤・青からお選びください。

作業台、調理機器、ガラスの水分除去に



吸水スポンジクロスII

カラー	サイズ(約)	入数
ブルー・イエロー・ピンク・グリーン	290×200mm	5枚入/袋

● 材質: 天然セルロース70%、綿30%
※ 上記カラーからお選びください。

抜群の吸水力で湿度対策

- 壁や天井の結露とり
- フロアの水拭き
- 窓ガラスの掃除
- スリッパ抑制に



マジックモップ

サイズ(約)	重量(約)
モップ: 幅255×長さ1150～1380mm バケツ: W340×D115×H290mm	1,95kg

● 付属品 バケツ、PVAスポンジ×2

WETバキューム機能付の床洗浄機、掃除機を使用する



小型自動床洗浄機
イトレール

▶ 詳細P24・25



ハイブリッド掃除機
イーライトクリーナー

▶ 詳細P28



乾湿両用バキューム
トランスファー
JX-6005

▶ 詳細P35

対策 異物混入

対策 手指消毒

対策 除菌

対策 カビ対策

対策 厨房床洗浄

対策 床清掃

対策 粉塵対策


対策 高所清掃

対策 フライヤー清掃

対策 グリース清掃



対策 害虫対策

対策 マット・消耗品



オゾンとは

オゾンは自然界にもある一般的な物質です。塩素の数倍という強力な酸化力が特長で、除菌・脱臭に優れた効果を発揮します。オゾン水とは、オゾンを水に溶解させたもので原料は水と酸素だけです。酸素に戻りながら菌やウイルスを殺菌・消毒するため残留毒性がなく安心・安全です。



広範囲のウイルスやカビ、ニオイを短時間で集中除去! 剛腕シリーズ

オゾン除菌・脱臭装置



- POINT 1 手間がかからず強力除菌・脱臭**
タイマーにより終業後の人がいない時間帯に自動で除菌・脱臭します
オゾンは残留性がないため拭き取りの手間がなく、すぐに作業を開始できます
- POINT 2 湿度が高い環境でも安定したオゾン発生量**
- POINT 3 安心・安全! オゾンを自動分解**
オゾンは3時間程度で元の酸素へ戻りますが、剛腕はオゾン分解フィルターにより
停止後の残留オゾンを自動分解するため、より早く安心して室内を使えます
- POINT 4 持ち運びも簡単なコンパクトサイズ**
棚の上などに簡単に設置でき、導入したその日から使用できます
ランニングコストは電気と空気のみ。活性炭フィルター以外の消耗品はありません

オゾン除菌・脱臭装置

① 剛腕ツイン / ② 剛腕1400

品番	サイズ(突起部含む)	重量(約)
①GWN-2800TW	W390×D270×H265mm	6kg
②GWN-1400FR	W390×D160×H265mm	4kg

- 電源: AC100V (50/60Hz) ●消費電力: ①140W、②70W
- オゾン発生量 (4段階): ①700/1400/2100/2800mg/h (20°C 60%Rh時)
②350/700/1050/1400mg/h (20°C 60%Rh時)
- ファン風量: ①1.61m³/min×2基、②1.61m³/min
- 使用温湿度範囲: 0~40°C (結露のないところ)



直感的でカンタン操作



マルチグリップ採用で機動性UP

優れた利便性で圧倒的なコストパフォーマンス

- コンパクトサイズで軽量 (1.6kg)
- 縦置き、横置きどちらでも平行に置けるデザイン
さらに壁掛けにも対応で便利
- 付属のエアレーションストーンを使えば
オゾン水の生成も可能



ポータブルオゾン発生装置 オースリークリア3

サイズ(突起部含む)	重量(約)
W198×D82×H317mm	1.6kg

- 電源: AC100V (50/60Hz)・DC12V ※ACアダプタ・シガーソケット使用
- 消費電力: 36W ●オゾン発生量: 600mg/h
- 運転方式: サイクル運転(運転)5・10・15・30・60分間、(待機)0・1・1.5・3・6時間
- 適用範囲: ~100m² (60畳程度) ※天井高2.5mの場合



空気中を浮遊するカビの除去に



器具や壁・床をオゾン水で洗浄

根本からカビを除去・脱臭! オゾン発生器の活用はカビ対策の有効な一手です

高性能ながらコストパフォーマンスに優れた2in1のオゾン発生器


オゾン放出



①電源スイッチを「タイマー運転」または「連続運転」に設定するとオゾン放出を開始します。



②「タイマー運転」の場合は、設定した放出時間を終えると、待機時間に入ります。
※待機運転中は、オゾン放出が止まります。



以降、①→②→①→②のサイクルでタイマー運転が行われます。状況に応じて何セットか繰り返してください。

③脱臭・除菌作業が完了しましたら、手動で電源をお切りください。

オゾン水生成



①水道水をポウルやバケツ等に入れます。水量が少ないほどオゾン水が早く生成できます。



②ストーンを付けた先端を水の中に入れます。付属チューブの先端に専用フロアストーンを付けて着水させてください。



③電源スイッチを「連続運転」に設定し、オゾン生成を開始してください。

- オゾン生成量1,400mg/hr
- 風量は驚異の4,250L/min
- 最大1ppmまでのオゾン水生成も可能!



多目的オゾン発生装置 オゾンクラスター1400

サイズ(突起部含む)	重量(約)
W280×D173×H161mm	3.5kg

- 電源:AC100V(50/60Hz)・DC12V ※ACアダプタ・シガーソケット使用
- 消費電力:43W ●オゾン発生量:1400mg/h ●風量:4250L/min

対策 異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃 フライヤー

グリーンズ トラップ清掃

害虫対策

マット・消耗品

①オゾンバスターPRO



②オゾンバスター

オゾン水は気体よりも殺菌力が高く、安全なのに殺菌力は塩素の約6倍!

3ステップで作れるオゾン水

- 1 容器の中に水道水がミネラルウォーターを入れます。
- 2 オゾンバスター本体を容器に全体が浸るように入れます。
- 3 電源を入れるとオゾン水の生成がスタートします。

(参考) 測定した実験データ

■水温20°C

	水量		
	1L	2L	3L
20秒	2.26	2.8	0
30秒	3.27	2.04	2.52
1分	3.66	3.88	2.58
2分	4ppm以上	4ppm以上	3.00
3分	4ppm以上	4ppm以上	4ppm以上
5分	4ppm以上	4ppm以上	4ppm以上
10分	4ppm以上	4ppm以上	4ppm以上



水温を高くしても30°Cまでであれば、問題なくオゾン濃度は上昇しました。
※1Lの水であれば、1分以内に3ppmを超え、2分以上で4ppmまで濃度が上がりました。

※オゾンバスターで検証(PROは上記結果とは異なります)

高濃度オゾン水生成装置

①オゾンバスターPRO / ②オゾンバスター

サイズ	処理量	重量(約)
①φ80×H150mm	10~50L	1.35kg
②φ80×H30mm	1~10L	130g

- 電源:AC100-240V(50/60Hz)・DC12V ※過電流遮断装置付
- オゾン水原料:一般水道水、ミネラルウォーター ●使用技術:低電圧電解式
- 電極寿命:約2000時間

使うシーンに合わせた最適な薬

カビ除去剤 (2液混合タイプ)

カビ取り効果を徹底追及した最先端の除去剤
主成分が二酸化塩素の2液混合タイプです



使用方法 カビに対して、①まず1液をスプレーし、②その後すぐに2液を同量スプレーすると反応が起こり、強力にカビを除去します。
※擦らずにそのまま放置するだけで効果があります。

- 圧倒的なカビ除去能力
- 短時間でのカビ除去が可能



頑固なカビ除去

カビ＊クリア

規格	容量	ケース入数
スプレータイプ	1液・2液 / 500g	各6本
ボトルタイプ	1液・2液 / 各4kg	各1本

●液性：アルカリ性
※ボトルタイプは、1液・2液を必ず別のスプレー容器に移してご使用ください

異物混入


手指消毒

除菌

カビ対策

塩素系高発泡洗剤 (強アルカリ)

厨房の落としにくい油汚れ、黒カビに
強固な汚れをはがしと劇的に除菌・洗浄



オプション(別売品)
泡スプレー希釈ボトル500ml

頑固な汚れ除去

ファースト・フォーミングクリーナー (FSC)

容量	希釈倍率	ケース入数
5kg	原液～3倍	3本

●液性：強アルカリ性 ●付属品：専用ノズル
●オプション(別売品)：泡スプレー希釈ボトル500ml
※必ず泡の出るスプレーをご使用ください

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

アルコール除菌剤

食品や調理機器、器具に付着するカビの
増殖を抑制するアルコール除菌剤

- アルコール+カラジ抽出物による高い除菌・抗菌力が菌・ウイルス・カビから食品を守る



調理器具や食品に

※各種試験データはP.14に掲載



食品の抗カビ

バリアス-1S (FSC)

食品添加物

容量	ケース入数
500ml	20本
4L	4本
18L	1箱

●液性：弱酸性
●成分：エタノール(46%)、カラジ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)

グリーンズ
トランプ清掃


害虫対策

マット・消耗品

剤でカビを化学的に除去・抑制

抗カビ除菌洗剤 (弱酸性)

湿気が多い製造現場、厨房水回りの赤カビに汚れ、カビや細菌を除去し、繁殖を抑制



水回りの赤カビに



20倍希釈
実質80L分

オプション(別売品)
泡スプレー希釈ボトル500ml

ファースト・モルドクリーナー FSC


容量	希釈倍率	ケース入数
4L	20倍	4本

- 液性:弱酸性
- オプション:(別売品)泡スプレー希釈ボトル500ml

持続型バリアコーティング除菌抗菌剤

噴霧するだけで微生物の活動を持続的に抑制!


カビが
発生しやすい
場所に



一つ一つはそんなに強い液剤ではありませんが化合することにより高い抗菌力を発揮

- 優れた除菌力!
- 約24時間~数日効果が持続
- やさしい成分で素材を傷めにくい!
- ニオイ対策にも

除菌の仕組み [イオンバリアで分解除菌]



ファースト・バイオSTOPパー FSC

容量	希釈倍率	ケース入数
400ml濃縮タイプ	8倍	20本
5L濃縮タイプ	8倍	3本

抗菌・防カビ剤

壁・天井のカビや菌の増殖を抑え
空間への落下を防止



- 最大254種の菌発育を阻止
- 最長3ヶ月間カビや菌の増殖を抑制
- 製造環境の二時汚染を予防

254菌
種対応

約3ヶ月
効果持続

安心・安全*

落下菌
防止に



ファースト・ミルS FSC

容量	ケース入数
4L	4本

- 液性:中性

※通産省既存科学物質リストの確認番号(MITI)を得た薬剤のみを使用。

取得機関:日本食品分析センター

・変異原性試験・皮膚一次刺激性試験・急性経口毒性試験・眼刺激性試験
海外の複合成洗剤の各単体薬剤として下記の許可を得ています。

・アメリカ既存科学物質リスト・アメリカ環境保護局・ヨーロッパ既存科学物質リスト

難しく疲れる作業から「簡単」「楽

フローリング、塗床、化学床には

小型自動床洗浄機イトレール

コードレス

ツインブラシ

洗浄幅
430mm



異物混入
対策

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃


グリース
トラップ清掃

害虫対策


マット・
消耗品

	イトレール	イトレールパワー
洗浄幅	約430mm 8インチ×2	
スキージ幅	450mm	
清掃能力	800~1200㎡/h	
回転数	最大350rpm	
清水タンク容量	2.5L	
汚水タンク容量	4L	
ブラシ重	8kg	15kg
リチウムイオンバッテリー	36V/8000mAh	36V/12000mAh
充電時間	約3時間	
連続稼働時間	60~90分	90~120分
ブラシモーター	300W	
バキュームモーター	150W	
本体サイズ	W525×D380×H1155mm	
質量(バッテリー含む)	18.5Kg	19.5Kg

●標準付属品



中性ブラシ×2



バッテリー



バッテリー用充電アダプター

稼働時間 最大約90分

充電時間 約3時間



POINT 1 1人で広範囲の洗浄が可能


※1 当社調べ 床面積: 約420㎡弾性床材、清掃回数: 週5日、作業員: 1名で試算

POINT 2 常に清潔な水で洗浄し
汚れを吸い上げるので衛生的

POINT 3 人間工学に基づいた
操作しやすく疲れにくいデザイン

POINT 4 ストレスフリーな快適作業を
叶える充実した機能

その作業、ぜんぶイトレールがやります!



ブラシが回らない抵抗のある床には強カタイプ

イトレールパワー

トルク
3倍

パワフル
回転



しい」「達成感のある」床洗浄へ

老健施設や病院など清潔な環境維持が必要な現場に最適



オフィス



レストラン



ドライ厨房



食品工場

操作性がよく小回りが効くので障害物が多いエリアの作業もスムーズ

水拭きだけでは落ちにくい汚れも簡単洗浄。清掃時間が短縮、清潔度も向上

人材育成にかかる労力を軽減。簡単・安全な操作と日常メンテナンス


直観的に使える操作パネル




コンセントから直接充電




保管場所を取らない



簡単ワンタッチ脱着



ヘッド裏面が衛生的に保てる



用途で選べるオプション品(別売)



アルカリ水の使用で安心・安全に作業ができます!

一般的な
アルカリ電解水の特長

メリット

- ① ほとんどの床材に対応
- ② 軽い油污れを落とす
- ③ 泡が立たないので洗浄機に最適

デメリット

- ① 保管スペースに困る
- ② 中性にもどりやすい
- ③ コストがかかる

保存期間・保管スペースなどアルカリ水の弱点を克服

- 長期保存&コスト大幅削減を両立
- 洗剤成分が残らずスッキリ仕上げ
- コンパクトで保管場所を取らない

必要な時に溶かして
つくるアルカリ水



500mlスプレー
ボトルに水を入れる

付属のロートを使い
本製品を5gを入れる

軽く振って混ぜれば
アルカリ水の完成



1個で500ml
スプレーボトル
約80本
生成

ファースト アルカリパワークリーナー

容量	希釈倍率	ケース入数
400g	100倍	24個

- 液性: アルカリ性 pH12.0以下
- 成分: 炭酸ナトリウム・硫酸ナトリウム
- ※ 汚れがひどい場合は20~50倍希釈などでご使用ください

異物混入
対策

手洗い
消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリーン
スライプ
清掃

害虫対策

マット
消耗品

厨房床の油汚れはポリッシャーで

課題解決!



一般的なポリッシャーは操作に慣れが必要



手作業での洗浄は時間と労力がかかってしまう

異物混入
対策

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

グリーンズ
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品

未経験でも扱える、簡単ポリッシャー 横ブレしないオービタル振動で誰でも簡単に扱える

動画で
CHECK!
商品説明



横ブレ
なし

回転数
1450
回/分


軽量
コンパクト

洗剤
ボトル付



POINT 1 手を添えるだけでOK オービタル振動とは?

図のように毎分約1450回の速さで高速振動し
汚れを擦り落とします。
ジャンピーなら汚れにあてるだけで充分
難しい操作は必要はありません。



POINT 2 驚異的な洗浄スピードで作業時間が 大幅に短縮できます

「10人力!？」の洗浄能力を発揮!



POINT 3 省エネながら確かな洗浄力

消費電力290W



簡単
脱着

持ち上げて

下ろすだけ



オービタルポリッシャー ジャンピー

サイズ(約)	重量(約)
W315×D310×H1110mm	13kg
●電源	単相100V 50/60Hz
●消費電力	290W
●運転音	63.5dB
●パッドサイズ	12インチ(13インチ取り付け可)
●振動数	1450回/分
●電源コード長さ	7.5m
●付属品	パッド台 ※ブラシ、パッドは別売品です。

ラクラク除去。作業時間も短縮！

優れた洗浄効果の秘密はブラシにもあり




凹みの
中まで
届く

上下左右の高速振動に対して汚れに作用しやすいように毛足を短くし斜めに配置したことで、汚れ落ちが格段にアップしました



滑り止め珪砂入り塗床



塗装が剥がれた床材




調理器具前の堆積油汚れ


密集した極細ブラシが汚れを掻き出す



ヴェルテックスブラシ
13インチ (8mm)
13インチ (12mm)




一般のブラシ0.5mm
毛先が奥まで届かず
汚れが残ります。




ヴェルテックスブラシ0.16mm
毛先が奥まで届き汚れを
かき出し、取り除きます。

用途や床材に合わせたパッドを装着可能

床の拭き上げやカーペットの染み取り



マイクロファイバーパッド
ループロング




各種パッド

強力なアルカリ洗剤は必要ありません


point

- ① 床を傷めずブラシの摩耗を防ぐ中性洗剤が◎
- ② 洗浄力が高く泡切れがよい
- ③ 排水溝やグリストラップへの影響を考慮する



使用後の排水を原因とした油汚れの再付着・固化・悪臭を抑制！ 特許技術に裏付けされた確かな洗浄力


【一般の洗剤】



再結合

油粒子を大きな状態のまま取り除こうとするため油の物性が失われず、時間が経過すると再結合し、配管の詰まりや、オイルボールの腐敗による悪臭の発生を引き起こします。

【nano環境洗剤】



微細化分散

再結合、再付着なし

分散

ナノレベルの粒子が油を吸収して微細化、分散。これにより粒子間距離が広がり再結合できなくなるため、分解処理面積が増え微生物による分解が促進されます。



ジャンピーとの相性抜群！
さらに清掃作業にかかる
時間を短縮できる！！



油脂分散中性クリーナー nano環境洗剤

容量	希釈倍率	ケース入数
5L	原液～300倍 床 40倍	4本
18L	原液～300倍 床 40倍	1個

●液性：中性 ●成分：陰イオン界面活性剤、両性イオン界面活性剤
脂肪酸アルカノールアミド、非イオン界面活性剤

異物混入

手洗い消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

グリストラップ清掃

害虫対策

マット・消耗品

2タイプの小型コードレスマシン

除塵と水拭きが同時にできる♪ 埃や汚水をパワフル吸引

異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

グリーン
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品

除塵
×
水拭き

コード
レス

洗浄幅
約230mm

HEPA
フィルター



稼働時間 最大50分

充電時間 約4~5時間



ハードフロア



カーペットフロア



POINT 1 回転ブラシでパワフル洗浄

1分間に600回転するマイクロファイバー製のブラシに清水を吐出すことで、効果的に汚れを除去します。
※汚れや汚水は吸引して回収。



POINT 2 ブラシは常に清潔な状態

ブラシに付いた汚れを清水が洗浄するため、常に清潔な状態を保ちます。
※アルカリ水の使用で更に効果的。



POINT 3 お手入れの手間を省くセルフクリーニング

作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。

※清水タンクに水を入れ、汚水タンクが必ず空の状態ですべて起動してください。




セルフクリーニング

セルフ乾燥

※ローラーブラシは定期的には手洗いし、起毛させて乾かすことで、より長く性能維持できます。

手間がかかるこれまでの床清掃が...



イーライトクリーナー1台で全部 できるから、大幅に時間短縮!



簡単に汚れ除去とメンテナンスができて楽々!!

作業負担が全然違うね!



使用洗剤はアルカリ水で汚れを剥がします!

ファーストアルカリパワークリーナー



ファーストアルカリウォーター



床用ハイブリッドクリーナー イーライトクリーナー

洗浄幅	約230mm
回転数	550-600/RPM
タンク容量	清水タンク:680ml、汚水タンク:550ml
リチウムイオンバッテリー	25.55V 4000mAh
稼働時間	ECOモード:約50分 MAXモード:約35分
充電時間	約4~5時間
サイズ	本体:W275×D265×H1140mm
質量	約4.1kg(本体のみ)

●付属品



が清掃作業の質を向上させる

厨房・食品工場の床清掃の時短・スピードアップ
手作業による清掃の負担を軽減



POINT 1 高速回転で頑固な汚れもラクラク除去

POINT 2 充電後の稼働時間 約80分

POINT 3 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル

POINT 4 清掃用途が広がる2通りの使い方





取り回しのよい
小型コードレス

障害物の多い厨房での
作業もスムーズです。

頑固な油污れには
ハードブラシが最適

拭き上げには、マイクロ
ファイバーパッドが最適


奥まで入り込んだ汚れには
ヴェルテックスブラシが最適



●付属品



●別売オプション品



スタンドスタイル

ハンディスタイル

※装着のパッドは別売品です。

ランチャープロ

サイズ(約)	重量(約)
伸縮ハンドル1100~1380mm 幅130mm	3kg (バッテリー含む)

- バッテリー ニッケル水素バッテリー
- 電圧/容量 9.6V 3.0Ah
- 回転数 約400回転/分
- 稼働時間/充電時間 約80分/約60分
- パッド台 121mm (パッドサイズ175mm、7インチ)

異物混入
対策

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリル
トラップ
清掃

害虫対策

マット
消耗品

なぜ、この掃除機は

軽量・操作性・コストのバランスが抜群。話題の掃除機



- コード長 約12m
- 延長管 アルミ管 3本
- 衝撃吸収 パンパー付き
- 断線防止対策 ソール標準装備

極が選ばれるポイント

確かな吸引力

+

静音

軽量

低コスト

小型ドライバキューム 極5

	サイズ(約)	本体重量(約)	延長管	延長コード(約)
極5	W310×D320×H320mm	4.5kg	延長管×3	12m


- 電源 単相100V 50/60Hz
- 消費電力 最小:1000W / 最大:1200W
- 運転音 最小: 55dB / 最大:65dB
- 強・弱無段階パワーセレクト 最小:10A / アンペア 最大:12A
- 集じん容量 5L(紙バッグ)

●付属品

フロアノズルN、延長管、ホースアッセンブリー、紙バッグ×3、丸ブラシ、衝撃吸収パンパー、スキマノズル、断線防止フック・断線防止ゴム紐・断線防止ショートケーブル

断線防止フック

脱着式電源コード



脱着式電源コードで断線修理はお客様でOK

仕事の幅を広げるアタッチメント(別売品)



サイクロンカップ


カーペット清掃に最適

カーペット用ターボノズルW
通常ノズルより約40%回収力アップ!
パイル奥に入り込んだゴミや埃を
掻き出し吸い取ります



家具用ノズル

こちらも人気です!(ホテル仕様)



小型ドライバキューム 極HOTEL

コード長 約8m

伸縮延長管

専用カラー



異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリーン
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品

選ばれるのでしょうか？


クリーン環境が求められる現場に最適 HEPAフィルター搭載の掃除機

E-11クラス

病院・老健施設・工場などの準清潔区域に
最適なクラス0.3 μ mの粉塵を95%以上捕集します。



クラス	グループ	ISO-29463-1:2011		EN1822-1		
		総合評価	周部評価			
		捕集効率 (%)	透過率 (%)	捕集効率 (%)	透過率 (%)	
ISO15	E	>95	≥ 5	—	—	E11
ISO30	E	>99.9	≥ 0.1	—	—	E12
ISO35	H	>99.95	≥ 0.05	>99.75	≤ 0.25	H13
ISO45	H	>99.995	≥ 0.001	>99.995	≤ 0.0025	H14



HEPAフィルター搭載で キレイな排気

高性能HEPAフィルターを排気口に装備
微細なゴミ粒子を捕らえて逃がさない
キレイな排気を実現。排気を真上に出す
ことでホコリの舞い上がりを抑制します

HEPAフィルター搭載ドライバキューム 極HEPA

	サイズ(約)	本体重量(約)
	W360×D400×H420mm	7.8kg
●電源	単相100V 50/60Hz	
●消費電力	950W	
●集じん容量	11L	
●電源コード	約12m	
●付属品	フロアノズル、ホースアッセンブリ、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシ、フィルター HEPAフィルター×3、合成繊維フィルターバッグ×2、断線防止フック・ショートケーブル	

従来のHEPA搭載掃除機の弱点を克服！ 強力な吸引力で埃を逃さない！

従来のHEPA搭載掃除機は吸引力が一般的な掃除機に比べて弱いのが不満でしたが
「タンクエストa-1」は強力な吸引力で埃を逃しません

H-13クラス

病院の清潔区域・クリーンルーム・食品工場内
などの微細な埃も許さない現場に最適な
クラス0.3 μ mの粉塵を99.97%捕集します。



吸込 仕事率 450W	自走式 ヘッド	2種類の 回転 ブラシ	らくらく 手元 スイッチ
-------------------	------------	-------------------	--------------------

tanQEst α -1 (タンクエストアルファ-1)

	サイズ(約)	本体重量(約)
	W308×D408×H273mm	8.1kg
●電源	単相100V 50/60Hz	
●消費電力	1230～約200W	
●集じん容量	2.5L	
●電源コード	約7m	
●付属品	メガパワーヘッド、角ブラシ、すき間ノズル、回転ブラシ/マルチタイプ 回転ブラシ/カーペットタイプ、糸切カッター、電源プラグカバー、収納袋	

対策 異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃
フレイヤーグリッ
トラップ
清掃

害虫対策


マ
ット
・
消
耗
品

これからのお掃

広範囲の除塵はダ

選べる2種類のダスタークロス

細かいホコリを絡め取るVパターン



シートタイプ

両面使用OK

60cmホルダー対応


対応ホルダー60cm
W670×D200mm



ダスタークロスV 日本製

サイズ(約)	対応ホルダー	入数
W670×D200mm/枚 厚み2mm	60cm	100シート/箱

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ
Wエンボス加工で除塵率アップ



ロールタイプ

30・60・90cmホルダー対応

対応ホルダー30cm
W320×D200mm

対応ホルダー60cm
W620×D200mm

対応ホルダー120cm
W960×D200mm



徳用ロールダスタークロス

サイズ(約)	対応ホルダー	入数
D200mm×64m/ロール	60・90・120・150cm	200枚/箱

※320mm間隔でマシン目あり W320×D200mm




ワンポイントアドバイス

集めた埃はまとめて掃除機で
吸い取ると大幅に時間が短縮できます！



除は押すだけ簡単


スターモップが最適



シートにホルダーをのせて




指でクリップへ差し込むだけの簡単装着




マイプルモップ60 不織布付

サイズ(約)	材質
W550×D80mm	アルミ、PP、ポリエステル



マイプルモップ90 不織布付

サイズ(約)	材質
W860×D80mm	アルミ、PP、ポリエステル



ワンポイントアドバイス

スムーズに振れるので
作業はらくらくはかどります



マイプルモップは水拭きにも対応



マイクロファイバーパッド 再生WT 60・90

サイズ: (60) W660×D205mm

(90) W960×D205mm

材質: マイクロファイバー、
ポリエステルナイロン

水拭きカラ拭きもできるマイクロ
ファイバー素材が洗剤なしでも
強力に汚れをかき取ります。



プロテック 使い捨てタイプ ウエットシート60

サイズ: W640×D220mm

梱包数: 20袋 (1袋5枚入)

材質: パルプ、PET、PP

使い切りタイプなのでいつも清潔
メンテナンスの手間もかかりません。
衛生的に使えるので病院の
清掃にもオススメです。

対策
異物混入

対策
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃
フライヤー

グリース
トラップ清掃

害虫対策

マット
消耗品



パン工場や食品工場など粉塵を扱う現場に



シーンに合わせて使い方色々。水と粉塵が混ざった汚れも高所の埃取りにも、HEPAフィルターも搭載可能

歩行するだけで土砂・粉塵を落とすブラシの左右上下運動

- 優れた耐荷重性で安全歩行
- 電気を必要としない省エネタイプ
- 落とした汚れはトレーに溜まり、簡単清掃
- トレー・格子は衛生的なステンレス製
- オプションのスロープ使用で工事が不要
※ピット工事を行えば段差なく使用できます
- 2～3歩の歩行で約60%の異物を除去
(片足5歩ずつ10歩の歩行が理想です)




動画でチェック
左右上下に動くブラシ▶



●オプション品: プロフィールゲート用ショートスロープ



断面図 スロープの高さは55mm



プロフィールゲート KPG-IG055 歩行モデル

サイズ(約)	重量(約)
W718×D980×H55mm	72kg

●材質: ステンレス ●ブラシ数: 20本
※靴底用(毛先が長く、安全靴・長靴などの深溝に入り込み汚れを落とします)

▶他にもスタンダードモデル(台車・靴底・フォークリフト用)、小車輪モデル(小型台車用)がございます。

粉→水、水→粉 同時に吸っても目詰まりしない 乾湿両用同時吸引型バキュームクリーナー



粉・水
同時吸引




動画でチェック

粉塵・液体を
同時吸引 ▶



粉塵・液体 同時回収のメカニズム



- ①粉塵や液体(吸引物)を同時吸引
- ②特殊サイクロンによる遠心力と重力で吸引物を分離し、ほぼ全てをタンク内へ回収。これによりプラスチックフィルターが濡れず交換が不要になります
- ③プラスチックフィルターが僅かな微粉塵を捕集

- 2μmの微粉塵を99.9%捕集!
高性能プラスチックフィルター
1本ずつ簡単に分解洗浄可能
- ゴミが見える透明タンク
- 様々な用途に使える
 - ・食品工場の床清掃(粉など)と洗浄水の同時吸引
 - ・小麦粉、上新粉、抹茶粉、黄粉の微粉の吸引
 - ・廃油の吸引やレトルトや汚泥(浄化槽)の吸引



乾湿両用バキューム トランスファーJX-6005 乾式 & 湿式

サイズ(約)	重量(約)
W445×D465×H820mm	21kg

- 電源 単相100・200V
- 出力 1.1KW
- 風量(最大) 3.0m³/min
- 吸引圧力(最大) 31.4kPa(3200mmHg:O)
- 吸入仕事率 422W
- タンク容量 14L
- 騒音値 77dB
- 付属品 マスターノズル・ラバーバンパー・TDホース・ブラシツール・スキージーツール・スキマノズル・延長管×2・曲がり管

バッテリーバックbyコードレス JX-2062-BT 乾式 & 湿式

サイズ(約)	重量(約)
W445×D465×H870mm	22kg

- 電圧 DC24V
- 出力 400W
- 風量(最大) 1.7m³/min
- 吸引圧力(最大) 12.5kPa
- 吸入仕事率 422W
- タンク容量 14L
- 騒音値 73dB
- 付属品 マスターノズル・ラバーバンパー・TDホース・ブラシツール・スキージーツール・スキマノズル・延長管×2・曲がり管

異物混入対策

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー清掃

グリル・スライダース清掃

害虫対策

マット・消耗品

高所作業時の長い脚立は移動が大変です

不安定な階段も段差に合わせて安心作業。
伸縮タイプでエレベーターでの移動や車のトランクにも入る
持ち運びカンタンな伸縮脚立です!



対策 異物混入

手洗い 手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃 フライヤー

グリーン ストランプ清掃

害虫対策

消耗品 マット




強度・耐荷重・安全性に
軽量化を実現!!




【10ES】 【12ES】 【14ES】

安定性抜群の
幅広ステップ




手すり付(収納式)



ロック確認窓

緑)ロック状態

赤)ロック解除状態



ワンタッチロック解除レバー

横揺れ防止
ストッパー



【12ES 収納時】
収納寸法:710×170×H800mm

ワンタッチ収納式アルミ製伸縮脚立 コンビラダーN

型式	設置寸法	重量(約)
10ES	650×890×H1770(天板1130mm)	8.2kg
12ES	710×1250×H2330(天板1740mm)	11.0kg
14ES	790×1450×H2950(天板2350mm)	17.0kg

●標準付属品:移動用ショルダーベルト、H型ストッパー
※横揺れ防止ストッパーは10ESにはついておりません。

高所に溜まった粉塵・埃を回収

- コンビラダーNと合わせての使用で、安全に高所清掃が可能
- 軽量なのにハイパワー!疲れにくく扱いやすい背負式
- 高所用ノズルは角度が調整できるため様々な場所に使用できる

高所作業



BVL 3/1 BP

BVL 5/1 BP

背負式コードレスクリーナー BVL バキュームクリーナー 乾式


型式	本体サイズ	本体重量	ダストコンテナ容量
①BVL 3/1 Bp	220×320×H390mm	4.9kg	3L
②BVL 5/1 Bp	220×320×H510mm	5.0kg	5L

●動力:36V 5.0Ah、36V 6.0Ah、36V 7.5Ah ●吸引風量:①35.4L/s ②40L/s
●真空度(※):①189hPa ②223hPa ●騒音値(※):65dB ●パイプ径:35mm
※パワーモード時




ワンポイントアドバイス

足元の高さが2m以上の
箇所で作業する場合には
原則として十分な広さと
強度を持った作業床や
手すり等の墜落防止措置
を備えた用具を使用する
必要があります。
また、ヘルメットや安全帯
も着用しましょう。



高所用マルチアングルノズル

角度調整
自由自在
ノズル幅:180mm



高所の埃は異物混入の原因のひとつ!こまめな掃除が大切

手の届きにくい高所の配管に!



エクステリアブラシ

規格	外形寸法(約)	耐熱温度	重量(約)
5372	φ55×400mm	121°C	160g

●材質:(芯部)ステンレス、(フィラメント)PE、(ジョイント部)PP

清掃面に合わせて自在に変形!



複雑な形状の配管にも最適です。




フレキシブルブラシ

規格	外形寸法(約)	耐熱温度	重量(約)
5374	φ60×500mm	121°C	340g

●材質:(芯部)ステンレス、(フィラメント)PE、(ジョイント部)PP

汚れの状況によって使い分けが可能



パッド

規格	外形寸法(約)	耐熱温度	重量(約)
5523(ハード・茶)			
5524(ミディアム・青)	245×125×H23mm	100°C	20g
5525(ソフト・白)			

●材質:PE(ポリエステル)

留め具でパッドを固定できる



パッドホルダー

規格	外形寸法(約)	耐熱温度	重量(約)
5500	230×95×H120mm	100°C	200g

●材質:PP(ポリプロピレン)

高所作業に最適な伸縮タイプ

握りやすい形状で、エルゴノミックデザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計

伸縮ハンドル

規格	外形寸法(約)	耐熱温度	重量(約)
29755	φ35×1675~2780mm	100°C	965g

●材質:アルミ

作業環境に合わせて色分けができ、ゾーニングに対応



ハンドル

規格	外形寸法(約)	耐熱温度	重量(約)
2958	φ32×1270mm	100°C	300g

●材質:アルミ

異物混入対策

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー清掃

グリッストラップ清掃

害虫対策

マット・消耗品

フライヤー周辺の油汚れをスッキリ洗浄

環境に優しく食品を扱う現場に安心・安全な洗浄剤



170ml

4L

フライヤー煮沸洗浄

マグマクリーンザ・フライヤー

FIT

容量	ケース入数
170ml	6本
4L	4本

●液性:アルカリ性

●使用量:約170ml / フライヤー容量10~18L

煮沸時間 約20分

FDA登録商品

界面活性剤ゼロ

無臭

動画で
CHECK!
商品説明




汚れに合わせて2通りの使い方

- ①スプレー噴霧+こすり洗い
- ②煮沸洗浄

- 汚れをしっかり剥がし取ります
- 泡立たないのですすぎが簡単
- 皮膚への刺激が少なく安全
- 浄化槽への影響が少ない洗剤



Before




After

◎日々の洗浄・・・油を抜いた後、軽く水ですすぎ原液をスプレーしてこすり洗いだけ

強アルカリ洗剤の
不安・心配を解消

従来のアルカリ洗剤での洗浄は大変!
清掃時間の長さ・すすぎ不良による洗剤残りの危険



◎焦げ付き洗浄・・・煮沸洗浄はさらに洗浄レベルUP (週1回~月1回)


煮沸洗浄メカニズム 石けん化した油汚れは吸着力を失い、擦らなくても水流(煮沸)で簡単に剥がれ落ちます

1. マグマクリーンザ・フライヤー + 附着した油 = 液体石鹸化




成分であるアルカリ(メタ珪酸ナトリウム)が油と反応して液体石鹸になります

2. 油汚れを落とす



生成された液体石鹸が炭化した焦げやタンパク質などのカスを落とします

3. 洗浄剤として再利用



液体石けん化された洗浄後の排水をグリストラップなどに流すことで洗浄、除菌の効果が得られます

ゴシゴシこすり不要! マグマクリーンザ・フライヤーの簡単洗浄方法



01

水またはお湯をはりマグマクリーンザ・フライヤーを投入
※事前に油を抜き、余分な揚げカスなどを取り除いてから行なってください




02

沸騰してから約20分煮沸
※浮いてきた汚れは油カス揚げなどで取り除きます



03

40℃まで温度を下げてから内部をブラシなどで軽くこすってください



04

排水し、槽内を流水でよくすすぎます。表面をよく乾かした後、油をはってください

異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリストラップ
清掃

害虫対策

マット・
消耗品

➔ 厨房全体の衛生レベル向上+コスト削減!!

洗浄作業後の汚れ残り・洗剤残りの問題は ウルトラファインバブルで解決!!



業務用厨房改善システム
ミラブルプロデザイナー

ウルトラファインバブル(UFB)とは?



直径1μm未満の泡 (ISOで定められた国際標準規格) で、マイクロバブルよりもさらに小さく、極めて微細な泡のため、細かい隙間にある汚れを落とすなど、非常に優れた洗浄力を持っています。

✓ 用途に合わせて選べる2種類 ✗

食器類の予備洗浄やすすぎに



シンクタイプ

厨房器具や壁・床の洗浄やすすぎに



デッキタイプ



ウルトラファインバブルが汚れの隙間に入り込み、やさしい研磨剤の役割を發揮します。また、疎水的吸着性によりお皿や調理器具に付着した油分へも効果を發揮。鍋への漬け置きでも汚れをふやかし洗浄作業の負荷を軽減します。



ほかにも!

- 空気混合方式+作業時間短縮による節水効果 (コスト削減)
- 作業者の手肌にも効果を發揮 (肌への浸透により潤う) etc...

本洗浄前の漬け置き




フライヤー前洗い、すすぎ



グラス洗浄



床・壁・グレイチング汚れ除去



9 フライヤー清掃

異物混入 対策

手洗い 手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー 清掃

グリル ストップ清掃

害虫対策

マット・消耗品

厨房内清掃の大きな悩み、グリストラ

なぜ汚れるの？ 廃棄物が流れる経路を押さえる！

食べカス
調味料・油汚れ



油・揚げカス




② フライヤー

洗浄後の排水は油分や揚げカスがたくさんの水分と混じり側溝へ流れます

① シンク

お皿や調理器具に付着した細かいゴミや油分を含む排水はシンクの排水口からパイプを伝ってグリストラップへと流れ着きます



油・調味料類



食品残飯



③ 厨房床

油や調味料類、固形の生ごみなど様々な汚れが落ち、付着します。これらの汚れがたくさんの水分と混じり、側溝へ流れます

グリストラップ

側溝

浄化槽

廃棄物が多すぎると処理しきれなくなり、様々なトラブルを発生


- 悪臭・害虫の発生
- 配管詰まり
- 清掃作業の負担
- 設備の劣化

◎余分な油はできる限りキッチンペーパー等で拭き取りましょう!


グリストラップ清掃の基本

- ① 残渣カゴに装着したネットを交換する
- ② 底に溜まった汚泥をすくい取る
- ③ 滞留した油分を除去する

<イメージ>



残渣物を回収し汚泥を減らす



各30枚入

ダスターネット・・・小(450×500mm)、大(750×450mm)

4サイズから選べる残渣回収ネットの定番品



各10枚入

グリストネット・・・S、M、L、LL

異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

グリース
トラップ清掃


害虫対策

マット・
消耗品

キッチンの簡単なメンテナンス方法とは？

● 環境配慮型の洗剤でグリストラップへの油流入を減らす

通常の洗剤は油脂汚れを分解しきれず
そのまま配管やグリストラップに堆積し
様々なトラブルを引き起こします



フライヤー内の油汚れをキレイに落とす

- 水をはり煮立てるだけ、こすらず簡単
- 洗浄後の排液は液体石けん化
- グリストラップに流し洗浄・除菌効果
- 従来のアルカリ洗剤に比べ安全性が高くすぎが簡単
- 焦げ付き除去により熱効率改善



詳細 P38 ザ・フライヤー 4L

1つで厨房内のあらゆる清掃ができる

- 環境+素材に優しい中性
- 油の再結合を防ぐので固化しにくい
汚れの付着が少なくなる
- 高い洗浄力! 汚れを強力に除去
- グリストラップの悪臭や害虫の発生を抑える
- 除菌効果で衛生的



詳細 P27 nano環境洗剤 5L

市販の水切りネットで汚泥を回収



水切りネット
50枚付属



すくってポイ・・・M (750mm)、L (1250mm)、LL (1750mm)

古紙から生まれたECO素材の油吸着材




エコツウ (バラタイプ)・・・500g×4袋/箱

底に沈んでいる汚泥がスイスイすくえる



すくい部(拡大)



小 大

すくい棒・・・小 (65×140mm)、大 (180×200mm)
※すくい部サイズ

グリストラップに浮いた油分だけを吸着



ロールタイプ



Bagタイプ

油だけ吸うたろう(ロール)・・・405mm×20m/巻
油だけ吸うたろうBag・・・50g×20袋入/箱

異物混入
対策

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリストラップ
清掃

害虫対策

マット・
消耗品

グリーストラップの清掃方法は？化

簡単清掃＋消臭 ▶ 毎日の作業終了後に

対策 異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃 フライヤー


グリーストラップ清掃

害虫対策

マット・消耗品



- 酸素と酵素のWパワーで臭いを強力除去
- 安全性が高く、素材を傷めない
- シンクから流せば配管もキレイに！



- ① 汚れと酸素が反応
- ② 酸素が分子を切断し汚れを分解
- ③ 酵素がタンパク質や油をさらに細かく分解

ファースト・オキシゲンクリーナー FSC

容量	ケース入数
① 5kg入容器	4本
② 詰め替え用 5kg	4袋

●液性：アルカリ性 ●付属品：①30g計量スプーン

●使い方 10Lのぬるま湯に本品を溶かしてグリーストラップに投入してください。(シンクに湯をためてから流し入れていただいても効果です)

簡単に本格洗浄できる ▶ 週1回～月1回(汚れ度合いに合わせて)

- オレイン酸カリウム主成分で油脂を強力分解！
- 安全性が高く、環境にも優しい
- 中和処理不要で作業が簡単



GTファイナルクリーン

容量	ケース入数
4L	4本

●液性：弱アルカリ性(非劇物)



ハイグレードな洗浄消臭剤〔アパタイト被覆二酸化チタン配合洗剤〕

- 頑固な油汚れもしっかり洗浄！(時短)
- ニオイの原因付着を持続的に防止

驚きの持続力!

アパタイト被覆
二酸化チタンの有効性



●使い方



100Lサイズのグリーストラップに対して本剤を1Lの割合で各層の表面にまんべんなく注ぎます。
ホースで水注入しながら掻き混ぜて泡立たせると、蓄積した油が乳化し、同時に悪臭が消えます。
乳化した汚水内の細かい食べカスや洗剤物を前ですくい出します。
最後に水注入し、乳化した水を排水して終了です。油汚れのひどい場合は、追加投入してください。(※作業頻度の目安:月1回程度)

ファースト・グリーストラップクリーナー FSC

容量	ケース入数
1L	20本
20L	1箱

●液性：弱アルカリ性(非劇物)

学的方法と物理的方法で時間短縮!!


槽内全般のこすり洗いに!

- スカムを効率良くこすり落とす
- 三角の穴が水の抵抗を減らす
- 腰を屈めなくても作業ができ、身体への負担を軽減する

側溝ブラシ

規格	サイズ(約)
Art.4348	ハンドル:1200mm

●材質:PP、スチール ●ブラシ幅:113mm



残渣カゴやセパレーターの洗浄に! 汚れが跳ねにくいパッドタイプ

- 握りやすいグリップで効率的な作業ができる



ハンドブラシ

規格	サイズ(約)
緑・青・白	150×95mm

●ハンドル長さ:65mm ※パッド・ホルダーは一体構造

大きなゴミをつかみ取る

- グリップを握るだけ!



グripper

規格	サイズ(約)
Art.4350 (G80)	800mm
Art.4351 (G50)	500mm

●材質:PP、マグネット

グレイチングやグリストラップの 洗浄・すすぎに!



ミラブルプロダイナー デッキタイプ

- 床やグレイチングの洗浄後のすすぎに
- 目の細かい箇所やすき間の簡単な汚れを除去



- グリストラップ洗浄後のすすぎや側面・中板の簡単な汚れ除去に

ウルトラファインバブルが 清掃を安全・簡単にする!

- 飛び散らないので安全で衛生的な洗浄作業が可能!
- 節水効果でコスト削減!
- ウルトラファインバブルが汚れの固着を抑制!
- ワンストップ機能付で作業効率もUP!

10 グリーストラップ清掃

異物混入
対策

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリストラップ
清掃

害虫対策

マット・
消耗品

異物混入
対策

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃


グリース
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品




◆BTCCSシステム水質改善メカニズム




1. バイオと鉄イオンを溶出

排水の度にバイオタブレットがバイオを溶出
キレートカオスからキレート化された鉄イオンが溶出。




2. バイオが活性化・増殖

バイオと鉄イオンが結合することによりバイオが強力に
活性化。更にパワーアップしたバイオが増殖する。



3. 油脂・汚泥・悪臭を分解

増殖した最強バイオが油脂・汚泥を水と二酸化
炭素に分解。グリーストラップを清潔に保ちます。



4. 水面の油膜を吸着

油だけ吸うたろうBagが油分を強力に吸着。
水面に浮いた油膜もきれいに吸着し、
分散剤を撒く手間がなくなります。

浄化槽に悪影響を与えない 微生物が油脂・悪臭を365日

個々の使用でも高い能力を発揮!グ

BTCCSは個々の使用でも高い効果を発揮する3つの商品、バイオタブレット・キレートカオス・油だけ

分解

油脂・汚泥を分解!悪臭を軽減

POINT 1

6種類のセーフティーレベル1の善玉バクテリアと活性を助ける有効成分を配合。排水の度にバイオが徐々に溶けだし油脂・汚泥および悪臭を軽減します。

POINT 2

通性嫌気性菌のため、エアレーション設備がなくても使用可能。スカムの堆積を軽減し、配管詰まりを抑制します。



バイオタブレット

容量:50g 入数:5個・20個

通常使用目安:1週間に1~2個

増殖


バイオを活性化し、さらに増殖

POINT 1

キレート化された鉄イオンを溶出することでバイオが強力に活性化し、増殖。リン・ケイ素や窒素を体内に取り込み油脂・汚泥および悪臭を軽減します。

POINT 2

バイオタブレットとキレートカオスによるダブルの効果でノルマルヘキサンやBODの数値を大幅に下げ、水質を改善します。



キレートカオス

容量:2kg (250g×8)

通常使用目安:1ヶ月に1~2袋

吸着

圧倒的な油の吸着力

POINT 1

表面積で油を吸い上げる従来のタイプと異なり、圧倒的な体積で多量の油を吸着する繊維タイプ。

POINT 2

素材の比重が0.034と非常に軽く、沈まないため水上の油処理が得意。吸着性が高く持ち上げても油が垂れないため回収が容易です。



油だけ吸うたろうBag

容量:50g 入数:20袋

通常交換目安:1週間に1~2回



約1~1.5Lの
油だけを吸着
(1袋あたり)


環境に配慮したECOな管理方法 分解し続ける



リストラップメンテナンスの最強メンバー集結


吸うたろう Bagを組み合わせて使用することで、さらに油脂・汚泥を高いレベルで分解、吸着するグリストラップメンテナンスのために開発されたシステムです。

BTCCSシステム実施の手順と使用目安【直接投入のパターン】




1 キレートカオスを1袋グリストラップの底に投入する→鉄イオンが溶出

投入(交換目安) キレートカオス 初回2袋(500g) 通常1袋/月




2 バイオタブレットを1層目底に投入 → キレートカオスの鉄イオンで活性、増殖する

投入(交換目安) バイオタブレット 通常1個/1~2週




3 油だけ吸うたろうBagを投入して油を吸い取る

投入(交換目安) 油だけ吸うたろうBag 通常投入目安1回/週
※バキューム洗浄で、環境をリセットしてから実施することをオススメします



4 バイオの分解力により、油脂汚れが減少する。各投入量を目安に随時投入

残量確認、投入作業を簡単に




油の流入量、滞留量を減らすことでBTCCSシステムは、さらに安定した効果が期待できます。



nano環境洗剤との併用がオススメ!!

nano環境洗剤 詳細 P27



異物混入対策

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー清掃

グリーストラップ清掃


害虫対策

マット・消耗品

虫対策で重要なPOINTは？



ウルトラベープPRO



異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリーンズ
トランプ清掃

害虫対策

マット
消耗品

殺虫・忌避装置

工場やお店への虫の侵入を防ぐ設置型駆除器



本体

カートリッジ

専用電池



- 無煙・無臭の安全な薬剤を使用
- 耐水・耐雨構造で屋外でも設置可能
- 配線工事が不要な電池式
- 確かな殺虫・忌避効果が2ヶ月続く

多くの不快害虫に効果

ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガなどの小型飛翔害虫をはじめ、アリやクモなどの歩行性害虫まで多くの不快害虫に効果を発揮します。




ウルトラベープPRO 1.8セット


型式	サイズ	定格	重量
1.8セット	W250×D150×H145mm	3V	約1.8kg
1.8タイマーセット			

- 使用の目安 (器具1台分の目安です。環境や対象害虫によって台数を増減します。):
[屋外] 半径3mの範囲 [室内] 30~60畳 [前室] 100㎡ [侵入防止] ドア面積2~4㎡
- 使用時間: [1.8セット] 2ヶ月 [1.8タイマーセット] 3ヶ月
- 有効成分: ピレスロイド系殺虫剤
- 付属品: カートリッジ×1個、専用電池×4本

薬剤蒸散イメージ





軒下に設置



風除室(前室)に設置

忌避と捕虫の組み合わせ



※イラストはイメージです。

虫の侵入しやすいこんな場所で活躍!!

ウルトラベープPROは用途、目的に応じてあらゆる場所に設置可能。据え置き、壁面、天井など場所を選ばず、害虫をシャットアウト。コンパクトなので、お客様の目につきにくく店内外的美観も損ねずに設置できます。

設置事例 様々な場所でご使用いただけます。



コンビニエンスストアの入り口や風除室の天井に



食品工場資材搬入口に



レストラン入り口に



屋外レストランやイベント会場に据え置き

含浸体とカートリッジ、ファンの改良で効きめ6倍*1を実現。

さらに高い効果が求められる環境*2には…

効きめ6倍^{*1}
フマキラー史上最強



ウルトラベープPRO 6.0セット

サイズ	重量
W370×D195×H160mm	約2.4kg


●使用時間：2ヶ月 ●付属品：カートリッジ×2個、専用電池×6本

薬剤の含浸量を高めた新カートリッジとファンの改良により薬剤の保持量と蒸散量がアップ。過酷な環境下*2でも確かな効力を発揮します。



カートリッジ

内部の薬剤含浸体に新たな素材を採用。薬剤の保持力と蒸散効率の向上を達成しました。



本体構造

カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】



ファン

新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。

*1 蒸散量(ウルトラベープPRO比較) *2 虫の侵入を完全に防ぐものではありません。強風時、低温時、使用環境によっては効果が得られない場合があります。

対策 異物混入

対策 手洗い 手指消毒

対策 除菌

対策 カビ対策

対策 厨房床洗浄

対策 床清掃

対策 粉塵対策

対策 高所清掃

対策 フライヤー 清掃

対策 グリッス トラップ 清掃

対策 害虫対策

対策 マット・消耗品

ガラス用害虫忌避剤

窓ガラスの透明感を損なわずに虫をシャットアウト!



- 窓ガラス・ガラス扉にスプレーするだけ
- 見えないバリアーが約1ヶ月持続
- 工場・レストラン・病院・施設など多くの実績

対象害虫





業務用 PGガード

容量	ケース入数
450ml	6本


- 有効成分:ピレスロイド系殺虫剤・忌避剤
- 噴霧量(目安):1㎡あたり6秒

効力



テープ型不快害虫忌避剤

約6ヶ月の安定した忌避効果!テープ型不快害虫忌避剤



- 一定量を拡散させる新技術の防虫テープ
- わずか15cmで約1mの広範囲に効果!
- 雨や日光にも強く、屋外でも使える
- 約6ヶ月間、安定した忌避効果が持続

※開封後は効果維持のため、必ず密閉保管してください。

【設置例】



厨房周りや窓枠



防虫カーテンの補助



クモの巣対策

貼るだけピット

サイズ	ケース入数
3cm幅×10m	●巻

- 有効成分:トランスフルトリン(ピレスロイド系)
- カラー:黒・白 ●使用量(目安):15cmで約1mの範囲に効果

不快害鳥忌避剤

ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決

使用場所 鳥のとまることが多いベランダの手摺り、軒下

ご自身で施工可能



スプレータイプ 250ml

詰め替えタイプ 1.8kg



施工前



施工3日後

※糞や巣(*1)を完全に撤廃後、飛来してお困りの場所へ必要に応じて使用してください。
 ※飛来防止には数回の噴霧が効果的です。(*1)鳥獣保護管理法8条に則り適切に行ってください。

鳥いや〜ん! FIT

規格	容量	ケース入数
スプレータイプ	250ml	24本
詰め替えタイプ	1.8kg	1本

- 効果期間:約2~3日(学習効果がでるまで使用を続けてください。)
- 噴霧後、強い匂いが1~2日残ります。●噴霧場所によって、しみになる場合があります。
- 腰より高い位置に施工する場合は手袋、ゴーグルなどの保護具を着用してください。

天然由来成分使用

- 鳥を寄せ付けない忌避効果
特殊な天然由来成分により、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます
定期的を使用すると学習効果により、寄りつかなくなります
- 人畜に優しい天然成分を採用
- 手軽に使えるスプレータイプと
広範囲の施工に便利な詰め替えタイプ

異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

グリーンズ
トラップ
清掃

害虫対策

マット
消耗品

天然植物エキスで構成された安全性が高い忌避剤

虫の嫌がる環境をつくる

使用場所 屋根裏や壁、床などの虫の通り道、侵入経路に

抗菌
防カビ
※液体タイプ



液体タイプ4L



POTタイプ100g

● 使用方法

液体タイプ

屋根裏や壁、床など虫の通り道、侵入経路に10~30cc/m²を目安に散布してください。1~2週間以内の定期的な散布を行ってください(使用開始から10日間は毎日散布してください)。糞などが多い場所や出入口を重点的に散布してください。

POTタイプ

上ブタのシールをはがして、気になる箇所に設置してご使用ください。6畳(約10m²)に1個の割合で、面積に応じて設置する個数を増やしてください。

- 13種類の植物エキスで構成されています
- 公的データで高い安全性が証明されています

虫いや〜ん! FSC

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
POTタイプ	100g	24個

- 効果期間:液体タイプ:約1~2週間 ●効果期間:(POTタイプ)約3~4週間
- 付属品:(液体タイプ4L)スプレー容器500ml **13種類の植物エキス使用**

カメムシの嫌がる環境をつくる

使用場所 店舗、倉庫、加工場などの出入口、窓枠や屋根裏、侵入経路に

抗菌
防カビ



4L



500ml

カメムシいや〜ん! FSC

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
液体タイプ	500ml	20本

- 効果期間:約1~2週間 ●付属品:(液体タイプ4L)スプレー容器500ml
- 12種類の植物エキス使用**

ネズミの嫌がる環境をつくる

使用場所 屋根裏や壁、床などの小動物の通り道、侵入経路に

抗菌
防カビ
※液体タイプ



液体タイプ
4L



液体タイプ
500ml



POTタイプ
100g

ネズミいや〜ん! FSC

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
液体タイプ	500ml	20本
POTタイプ	100g	24個

- 効果期間:(液体タイプ)約1~2週間、(POTタイプ)約3~4週間
- 付属品:(液体タイプ4L)スプレー容器500ml **15種類の植物エキス使用**

水中に発生する害虫の繁殖を断つ

使用場所 雨水枡、側溝(道路脇の溝)など



ボウフラいや〜ん! FSC

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	100ml	24本

- 効果期間:約1ヶ月 **天然由来成分使用**

ダニの嫌がる環境をつくる

使用場所 ペットがいる部屋、タタミ、布団、カーペット、車内など

抗菌
防カビ



4L



500ml

ダニいや〜ん! FSC

種別	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
液体タイプ	500ml	20本

- 効果期間:約1~2週間 ●付属品:(液体タイプ4L)スプレー容器500ml
- 14種類の植物エキス使用**

対策
異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃
フライヤー


グリーン
スリッパ
清掃

害虫対策

マット
消耗品

高いデザイン性、高い捕虫力を兼ね

虫の視覚に合わせた独自開発のLEDランプ



捕虫用LEDは長寿命と省電力を維持しながら虫の好む波長を組み込んだ独自規格です。

従来品 約5,000時間



寿命
約4倍

捕虫用
LED

20,000時間～

紫外線の高反射による高い捕獲力を誇る粘着シート

選べる専用粘着シート



高反射、光量約16%アップ

捕獲イメージ



高反射の粘着シートに虫が直接向かってくるんだね♪



luics H LED

吊り下げ/壁掛けタイプ

工場、厨房などにスタンダードな吊り下げ/壁掛け両用タイプ

食品工場、バックヤード、レストラン、厨房などにスタンダードな吊り下げ / 壁掛け両用タイプ



壁掛け



壁掛け用金具はオプション品

吊り下げ



スイッチ式でシート交換が簡単

luics H LED

吊り下げ/壁掛けタイプ

サイズ(約)	電源	消費電力	重量(約)
W620×D74×H132mm	AC100～240V	12W	1.3kg

- 誘因ランプ: 専用UV-LEDロング (交換目安20,000時間～)
- 付属品: 粘着シート1枚、ACアダプター (コード長1.8m)
フック付き吊り下げ用チェーン2本 (全長565mm)
- その他: 壁掛け用金具 (別売品)

異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー

グリーンズ
トラップ清掃

害虫対策

マット

消耗品

備えたLED捕虫器『ルイクスシリーズ』

ムシのお悩み解決します！

luics

異物混入 感染症の原因 お店の風評被害

捕虫器を導入することで、異物混入や感染症の予防をすることができます。
また、洗練されたデザインにより目立たずにムシ対策が可能になります。

食品売場、精肉・鮮魚カウンター、トイレ、個室などの狭いエリアに最適なコンパクトタイプ



luics C LED コンパクトタイプ

サイズ(約)	電源	消費電力	重量(約)
W268×D56×H130mm	AC100～240V	7.6W	0.4kg

- 誘因ランプ: 専用UV-LEDショート(交換目安20,000時間～)
- 付属品: 粘着シート1枚、USB電源アダプター、USBケーブル(コード長1.5m) 取り付け用ビス2本
- その他: 壁面固定可能、モバイルバッテリーで駆動可能

食品売場、バックヤード、廊下、通路、エレベーターホールなどに最適な捕虫性に優れたフレキシブルタイプ



luics F LED フレキシブルタイプ

サイズ(約)	電源	消費電力	重量(約)
W160×D155×H500mm	AC100～240V	12W	0.8kg

- 誘因ランプ: 専用UV-LEDロング(交換目安20,000時間～)
- 付属品: 粘着シート1枚、ACアダプター(コード長1.8m) ラインテープ2色、取り付け用ビス2本
- その他: 壁面・天面固定タイプ、縦・横設置可能

店舗入口、レストラン、従業員更衣室・休憩室、オフィス、食堂などスペックとデザインを兼ね備えたタイプ




luics S LED スタンドタイプ

サイズ(約)	電源	消費電力	重量(約)
W235×D250×H860mm	AC100～240V	12W	5.7kg

- 誘因ランプ: 専用UV-LEDロング(交換目安20,000時間～)
- 付属品: 粘着シート1枚、ACアダプター(コード長1.8m) 転倒防止マット4枚
- その他: 壁掛け用具(別売品)

冷蔵庫、シンク下スペース、排水溝周辺、下駄箱周辺、ストックヤードなどに最適な什器の隙間に設置できる薄型タイプ



luics P LED 薄型タイプ

サイズ(約)	電源	消費電力	重量(約)
W341×D200×H46mm	AC100～240V	7.6W	1.7kg

- 誘因ランプ: 専用UV-LEDショート(交換目安20,000時間～)
- 付属品: 粘着シート1枚、USB電源アダプター、USBケーブル(コード長1.5m)、樹脂脚4個
- その他: 縦・横設置可能、モバイルバッテリーで駆動可能

異物混入

手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー清掃

グリーストラップ清掃

害虫対策

マット・消耗品

使い捨てコバエ用捕虫器 (置き型)

コバエの特性を研究して生まれた
コバエ誘引殺虫ポット



置くだけ
簡単

コバエがホイホイ業務用

容量	ケース入数
160g	20個

- 効果持続目安: 約1ヶ月 ●効果範囲目安: 18~24畳
- 対象害虫: ショウジョウバエ類、ノミバエ類

コバエ駆除剤

ムース状の泡が側溝や配管に密着



泡で
密着



- 安全で忌避効果の高いピレスロイド系薬剤
- 幼虫にも効果を発揮するIGR配合

コバエ用ムース FT

容量	ケース入数
400ml	6本

- 適応害虫: コバエ類 (チョウバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ・ハヤトバエ) トムシなどの不快害虫
- 付属品: チューブ用押しボタン、施工用チューブ (50cm) ●別売オプション品: 施工用ノズルセット

クモの巣除去

高速回転でクモの巣を巻き取る



手を汚さず
簡単除去

動画で
CHECK!
商品説明


クモの巣バスター 替え穂先付

サイズ (約)	重量 (約)
伸縮式740~2020mm	238g

- 電源: アルカリ単2乾電池×2本 (別売品) ●連続使用時間: 約60分 ●付属品: 替え穂先

使い捨てコバエ用捕虫器 (掛け型)

生えさ誘引ゲルでコバエとハエの
嗅覚を刺激して誘引!



<捕獲イメージ>
※現場によって左右されます。



引掛けて
使える


フライキャッチャーオレンジZ

本体サイズ (約)	重量	ケース入数
380×70×100mm	377g	10セット×4袋

- セット内容: 容器、粘着シート、誘引剤、穴あきシール ●効果持続目安: 約1ヶ月
- 対象害虫: ショウジョウバエ類、ノミバエ類、イエバエ類、キンバエ類

コバエ駆除剤

浄化槽のチョウバエ・ノミバエ駆除に



直接噴霧
で退治!

成虫に
なれずに
死滅!

Wの
効果



- 浄化槽を傷めず安全なピレスロイド系薬剤
- 槽内の殺虫効果が3か月間持続


キルテックスA90

容量	ケース入数
300ml	6本

- 適応害虫: コバエ類 (チョウバエ・ノミバエ)

クモの巣忌避剤

クモの巣張り防止に



低臭
タイプ

安全で忌避効果の高い
ピレスロイド系薬剤



2L×2本 付属品: スプレーボトル (500ml)

クモコロパーFL®

容量	ケース入数
2L	2本

- 付属品: スプレーボトル (500ml) ×1本 ●効果期間: 約3ヶ月

業務用ゴキブリ殺虫剤

すぐ効く!よく効く!長く効く!
ゴキブリ退治にこれ1本で4つの効果

特徴1 直射

強力な即効性!成虫から幼虫まで、その場ですばやく退治。

特徴2 追い出し

ノズル付ツウェイキャップだから、狭いスキ間もラクラク。かくれたゴキブリは追い出し退治。

特徴3 塗布

効果が長期間持続するため、害虫の出没場所に塗布しておくだけで、優れた殺虫効果を発揮。

特徴4 予防

定期的にゴキブリの発生しそうな場所に噴霧塗布すれば、ゴキブリの出現を予防します。



トータルキラーエクストラS

容量	ケース入数
380ml	12本

●使用量目安:1㎡あたり30～40秒噴霧塗布

速効冷却駆除剤

速効性が高く、動きを止めて駆除

- -85℃の超冷気で害虫を瞬殺
- 殺虫剤不使用
- イヤなニオイやベタつきが残らない



業務用凍殺ジェット

容量	ケース入数
300ml	28本

変動超音波式ネコ被害軽減器



ガーデンバリアIII



本体サイズ(約)	重量(約)
W123×D111×H230mm	780g

- 電源:リチウムイオンバッテリー(内蔵)
- 充電時間:約6時間 ●作動回数:1500回/1充電あたり
- 付属品:三脚・充電ケーブル・アダプター

ネコ・ハクビシンの侵入を防ぐ!

※忌避効果試験済み

- 独自の慣れ防止変動超音波
- 感知範囲約100㎡ ● 取り外しできる充電式



ネズミ粘着板

【ドライ専用タイプ】

角にRをつけているため袋に入れる時、破れにくくなっています
端が切取れる切取り線付



グルットPRO RIII

本体サイズ(約)	ケース入数
213×338mm	100枚

【耐水仕様】

耐水性に優れた台紙を使用した粘着板です
スリットも多く、使いやすい構造です




グルットPRO K

本体サイズ(約)	ケース入数
213×338mm	100枚

【超耐水仕様】

極めて耐水性に優れた台紙を使用した粘着板です



グルットPRO N

本体サイズ(約)	ケース入数
213×338mm	100枚

ネズミ粘着板用カバー

グルットPRO シリーズに対応

製粉工場、ホコリの多い場所や人の誤踏防止用の粘着板保護カバー



トラップカバー

本体サイズ(約)	ケース入数
220×340×H120mm	50枚

異物混入

手洗い消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー清掃


グリッピーストランプス清掃

害虫対策

マット・消耗品

マットの有効な活用が作業効率を上げ、疲労を軽減します。

油だけを吸い取る使い捨てマット




油だけ吸うたろう

FIT

規格	サイズ(約)	ケース入数
FPS-474ロールタイプ	405mm幅(20m巻)	1巻
シートタイプ	810×500mm	20枚
樹脂マットベース	926×554×26mm	1枚

●吸油量:1シート(ミシン目での最小カットサイズ)あたり474ml ●厚み:3mm
 ※樹脂マットベースはシートタイプ専用です。
 ※廃棄に関しては、各自治体にお問い合わせください。

水と油を確実に吸収し、汚れの拡散を防ぐ



- 吸油量28.8L/巻
- ハサミで簡単にカットできる
- 吸収した液体が床面に染み出ない

オイルグリップNEO II

FIT

規格	サイズ(約)	入数
20mロールタイプ	900mm幅(20m巻)	1巻
専用固定テープ	5mm幅(25m巻)	1巻

●吸油量:約28.8L/巻 ●厚み:2mm
 ※廃棄に関しては、各自治体にお問い合わせください。

異物混入

手洗い
手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

フライヤー
清掃

グリーン
トラップ清掃

害虫対策

マット・
消耗品

クッション性抜群のお手軽マットで足元の疲労と冷えを軽減!

売り場やバックヤードの立ち仕事に



クッション性が優れています!

ソフトレジマット

FIT

規格	サイズ(約)	入数
大	470×1200mm	1枚
中	470×900mm	1枚

●材質:PVC ●厚み:10mm ●カラー:グレー

長時間の立ち仕事に!



※90×180サイズよりカットいたします。

耐油疲労軽減マット

規格	サイズ(約)	入数
大(90×180)	900×1800mm	1枚
中(60×90)	600×900mm	1枚
小(45×90)	450×900mm	1枚
ベースマット用	710×860mm	1枚
ベースマット	750×900mm	1枚

●材質:NBRゴム ●厚み:6mm

食品加工場、厨房、食堂などの水まわりに最適な全面穴あきマット

(表面拡大)



クリーンスループラス

規格	サイズ(約)	入数
大(86×143)	860×1430mm	1枚
小(60×86)	600×860mm	1枚

●材質:発泡・抗菌ラバー ●厚み:約8mm ●カラー:黒

コスト削減に貢献! 各種消耗品のご紹介

食品を扱う現場に! 油や薬品に強い



ブルー


食品衛生法適合

ラテックスフリー
パウダーフリー
使い捨てタイプ/左右兼用
200枚入/箱(10箱/ケース)

ファースト・ニトリル手袋

規格	サイズ(約)	入数
S	全長230mm×幅87mm	10箱/ケース
M	全長230mm×幅97mm	(200枚入/箱)
L	全長230mm×幅107mm	

●材質:ニトリルゴム ※サイズの許容範囲±5%




欧米の医療機関が最高品質の サージカルマスク




JIS規格適合
医療用
クラスⅢ

レギュラーサイズ



スモールサイズ



AIサージカルマスク

規格	サイズ(約)	入数
レギュラー	175×95mm	40箱/ケース
スモール	145×95mm	(50枚入/箱)

●材質:不織布(フィルター)/ポリプロピレン
ノーズブリッジ/ポリエチレン
耳ゴム/ポリウレタン、ポリエステル

身の回り、厨房器具の衛生維持や 食品の品質管理に

食品添加物



ファースト・アルコール

規格	容量	入数
65	5L	4本
65	20L	1箱
75	5L	4本
75	18L	1缶

●液性:中性
●成分:65/エタノール57.20%、乳酸0.01%、純水42.79%
75/エタノール67.80%、乳酸0.01%、純水32.19%

- 植物由来の発酵エタノールのみを使用
- 調理器具の除菌に使える食品添加物

食品の除菌、厨房器具の漂白に高い効果 業務用漂白・除菌剤(次亜6%)

食品添加物



ファースト・ブリーチ

容量	入数
5L	4本
20kg	1箱

●液性:強アルカリ性
●成分:次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)

少ない使用量でたくさん洗えて経済的!

黄ばみ対策
繊維分解酵素


食べ物汚れ対策
デンプン分解酵素

皮脂対策
タンパク質分解酵素

【使用量の目安】全自動2槽式洗濯機の場合

洗濯物の量(約)	水量(約)	洗剤使用量(約)
6.5~7.5kg	65L	54g
5.0~6.0kg	55L	46g
3.5~4.5kg	45L	38g
2.0~2.5kg	30L	25g

※水量に応じた洗剤使用量を、軽量スプーンで正確に計ってご使用ください。
※使用量が少なければそれだけ効果が上がり、多く入れてもその分だけ無駄になります。
※ドラム式洗濯機・節水型全自動洗濯機の場合は上記洗剤量の約50~60%が目安です。



●3つの酵素配合で
汚れ落ちUP!

ファースト・洗たく洗剤

容量	入数
5kg	1箱

●液性:弱アルカリ性
●成分:界面活性剤(13%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)
アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミニウム酸塩)、酵素(プロテアーゼ、
アミラーゼ、セルラーゼ)、蛍光増白剤

対策 異物混入

手洗い 手指消毒

除菌

カビ対策

厨房床洗浄

床清掃

粉塵対策

高所清掃

清掃 フライヤー

グリーン ストップ 清掃

害虫対策

マット・消耗品

NETWORK 拠点情報

全国あらゆる場所で地域に
適応した高品質なサービスをお届けします



www.daiichisangyo.co.jp



大一産業は「安心・安全・健康を守るために、キレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す」に基づく3つのプライベートブランドを展開しています



「キレイ」な環境の向上を支えるツール



「美観」の向上を支えるツール



「衛生環境」の向上を支えるツール

大一産業株式会社

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
商環境事業部 TEL.078 (361) 7091 / クリーン事業部 078 (351) 2561
東京支店 03 (3691) 0722 岡山営業所 086 (239) 7855 松山営業所 089 (915) 1340
名古屋支店 052 (882) 8261 広島支店 082 (236) 8801 九州支店 092 (561) 7772
姫路支店 079 (280) 6006 高松支店 087 (822) 8088 株式会社イノ 011 (873) 2000

<http://www.daiichisangyo.co.jp/>

お問い合わせは