



2023年度版
Vol.1



教育・介護施設向け総合カタログ

清潔な環境作りを目指す

 大一産業株式会社

安心・安全・健康を守り 快適で心地よい施設づくりのご提案

私たち大一産業は“安心・安全・健康を守るためにキレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す”

この経営理念を基に清掃美化・環境衛生・店舗備品・マット・グラフィックスの5つの事業を運営しています。

それぞれの強みを活かしながら情報を共有、お客様の課題を解決する複合的なサービスをご提案します。

「教育・介護施設向け総合カタログ」は生徒や利用者はもちろん、教職員、介護スタッフ皆さんの

安心・安全・健康を守りながら、より快適で居心地の良い環境をご提供したいとの思いから誕生しました。

感染対策に必要な除菌・消毒剤、施設内外の清掃やお手入れに必要な道具をはじめ、転倒時の負担を

軽減するマット、調理に必要な備品など様々なことに対応できるアイテムを豊富にご用意しております。

どうぞご活用ください。





SAFETY

×

HEALTH

×

COMFORT



トータルサプライヤーの大一産業だからできる 高品質で複合的な商品・サービスのご提案

5つの事業のご紹介

Five business deployment

環境衛生

環境衛生事業

- HACCPに基づいた衛生資機材の開発・提案
- ウイルス感染・食中毒・カビ・防虫など
安心安全に使用できる薬剤の開発・提案

店舗備品

商環境事業

- 商空間におけるオリジナル什器・備品の開発と提案
- 商空間における売り場提案・作業場の業務改善や
作業効率化につながる資機材の提案

清掃美化

クリーン事業

- プロが使うオリジナル製品の開発
- 美観維持・改善を行うための
資機材の提案

マット

マット事業

- オリジナルマットの製造・販売
- 屋内・屋外向けマット、人工芝など
現場に応じた製品の販売、提案

グラフィックス

グラフィックス事業


- 溶剤系、UV系、カットイングシート
オリジナルデザインのカスタムオーダー
- 各種サインの加工、販売

カテゴリー別 INDEX




性能の向上、改善のため製品の仕様を予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。


 感染対策	P6~P17
日常の除菌作業	6-7
除菌剤	8-9
バリアコーティング除菌・抗菌剤	10
手指消毒剤	10
嘔吐物・汚物処理剤	11
ブリーチ	11
コードレス噴霧器	12
空気清浄機	13
抗菌・抗ウイルスエアコンフィルター	13
サーキュレーター	14
次亜塩素酸水対応 噴霧器	14
消毒液スタンド	14
オートディスペンサー	15
体表面温度検知器	16
二酸化炭素濃度測定器	16
ニトリル手袋	17
プラスチック(PVC)手袋	17

 デザイン	P30~P31
バスラッピング	30
フロアサイン	30
カッティングシート名入れ	31
案内・誘導・注意用プレート看板	31

 トイレ清掃	P32~P34
乾式トイレ清掃の手順とポイント	32-33
ホウキ・チリトリ	33
マイクロファイバークロス	33
トイレ用ブラシ	33
スポンジ	33
防汚コート	33
モップ	33
トイレ用マット	33
トイレ用洗剤	34
消臭剤	34
便座除菌クリーナー	34

 安心・安全施工	P18~P28
安心・安全施工について	18-19
ゴムチップ舗装	20
ゴムチップ砂場枠	21
砂場消毒	21
人工芝施工	22
クッションマット施工	23-25
除塵マット施工	26
エレベータ養生施工	27
ガラス飛散防止施工	27
LED照明工事	28

 清掃	P35~P45
ホウキ	35
チリトリ	35
吸着ダストワイパー	35
ダスターホルダー	36
乾拭きシート	36
水拭きシート	36
吸水シート	36
体育館用ワックス	37
アルカリ水生成剤	38
抗カビ除菌洗剤	38
酸素系漂白洗剤	38
お風呂用洗剤	38
畳クリーナー&ワックス	39
ラベルはがし	39
排水パイプ用洗剤	39
塩素系高発泡洗剤	39
洗たく洗剤	39

 マット	P29
プレイマット 相撲	29
プレイマット ダーツ	29



掃除機 軽量・小型	40
掃除機 HEPAフィルター搭載	41
充電式掃除機	41
小型自動床洗浄機	42-43
かんたんポリッシャー	44
湿式掃除機	45



厨房関連

p46~p53

厨房床清掃マニュアル	46-47
鍋	48
フライパン	48
オーブンミット	48
パッド	48
食缶	49
食器籠	49
スプーン・箸消毒籠	49
水のう	49
スパテル	49
ボール	49
ざる	49
野菜水切り	50
包丁	50
まな板	50
揚鍋	50
菜箸	50
万能みそこし	50
お玉杓子	50
ポテトマッシャー	50
万能トンブ	50
泡立て器	51
口付水マス	51
計量スプーン	51
調味缶	51
ピーラー	51
クッキングスケール	51
デジタル温度計	51
フードプロセッサ	51
ミッフィーシリーズ食器	52
HACCP対応 洗浄ツールホルダー	53



害虫・害獣対策 p54~p55

ネズミ用忌避剤	54
ボウフラ用 忌避剤	54
ハト用忌避剤	54
ネコ被害軽減器	54
防鳥ネット	54
クモの巣除去器	55
クモの巣忌避剤	55
虫用 忌避剤	55
ダニ用忌避剤	55
捕虫器	55



宮繕

p56~p59

ロボット掃除機	56
充電式エアダスタ	56
充電式空気入れ	56
充電式ヘッジトリマ	57
充電式草刈り機	57
充電式保冷温庫	57
充電式ラジオ	57
散水ホースリール	58
水中のゴミ拾いネット	58
はしご兼用脚立	58
昇降補助踏台	58
踏台	58
朝礼台	58
自動水栓	59
LED電球・照明各種	59
ジェットヒータ	59
センサー式ゴミ箱	59



消耗資材

p60~p61

ハンドソープ	60
ポリ袋	61
ペーパータオル	61
トイレトペーパー	61

日常的に行う除菌

1 準備のポイント


- 1.各作業手順の確認
- 2.マスク・手袋(場合によりゴーグル)
- 3.作業にあった除菌液
- 4.場所ごとに色分けしたウエス・モップ



ウエスを必要枚数
除菌液に浸し
垂れない程度に絞る
クロラソウォーター
50倍希釈

2 清拭の除菌ポイント

- 1.折りたたんで常に清潔な面で拭く
- 2.除菌液は直接対象箇所に噴霧せずウエスに
- 3.一方通行で、往復拭きせず拭く念のため予備のウエスも用意しておく



事務所



デスク天板(裏・表)



椅子



受話器



引き出し取っ手



PCキーボード・マウス



タッチパネル

3 床、空間の除菌ポイント

- 1.上から下、奥から手前に向けて作業
- 2.省力・省時間をかなえる道具を運用する
- 3.モップは場所ごとに色分け 20~30㎡毎に交換

床



ダスタークロスで除塵



除菌剤を含ませたモップで拭き上げ



ロッカールーム

4 トイレの除菌ポイント

- 1.汚染リスクの低い箇所から除菌する
- 2.ウエスはブース毎に交換する

全ての作業がポイント(重要)

ブース外



ドアノブ



洗面台



取っ手(裏・表)

効率的な作業ができるおすすめツール

カラーについて: ●清拭 ●床・空間 ●トイレの作業をする際に必要なツール



亜塩素酸水
ファーストクロラソウォーター



フレアソル
蓄圧式スプレー200ml



FPSマイクロダスター
380×380mm、青・赤・黄・緑・白



作業例のご紹介

5 作業後のポイント

1. 使用後は5~10分浸け置き除菌
その後、洗濯する。

同じ除菌液を使う




POINT
クロラックスウォーターは有機物下
(汚れがある場合)にも効果あり



おすすめ除菌洗剤
ファースト
除菌ウォッシュ
1.5kg

テーブル・椅子



応接テーブル




応接椅子

ドア・取っ手・手摺



ドア・取っ手



手摺

各種スイッチ



各種スイッチ




エレベーターボタン

飛沫防止アクリル板




お手入れ

アルコール製剤を使用すると
ひび割れや白化など劣化が
生じる恐れがあります




空間



通路



エレベーター内



フィットネスルーム



壁に噴霧



壁拭き上げ

ブース内



レバー(裏・表)



ペーパーホルダー、各種操作ボタン



便座ふた(外・内)



便座(外・内)



床 拭き上げ



8Lバケツ
青・赤・黄・緑・白



空間噴霧
FPSポータブルスプレーヤー



壁の拭き上げ
イージーマルチクリーニングツール



床の拭き上げ
マイクロモップ400



床の除塵
ダスタークロスV

withコロナ時代の必需品

ウイルス・菌から守る!

使い勝手がよく取り扱いが簡単
多忙な現場で絶大な支持!

1. ウイルスに対して高い効果

広島大学の研究結果により RNA エンベロープウイルス
に対する効果が確認されました。

2. 安定した除菌効果

水分や有機物がある場合にも効果を発揮

3. コストメリット

1本(50倍希釈)で約 50L の除菌水が生成できる

4. 肌への刺激が少なく安心 刺激臭もしません



ハラール認証



効果試験データ取得

- ・COVID-19 (新型コロナウイルス)
- ・インフルエンザウイルス
- ・ネコカリシウイルス (ノロウイルスの代替)

安心・安全
食品添加物

経済的な
濃縮タイプ

液性
弱酸性

亜塩素酸水製剤 ファーストクロラスウォーター

容量: 1kg

ケース入数: 12本

希釈倍率: 20~50倍希釈、成分: 亜塩素酸水20.00%、リン酸二水素ナトリウム1.00%、リン酸二水素カリウム1.00%、イオン交換水78.00%

使用できない箇所ほぼゼロ
これ1本で施設内
まるごと除菌・消臭



希釈ツール



S-Mix(エスマックス)
蛇口に取付けるだけで50倍の
希釈水を水道感覚で使える装置



洗剤希釈用4Lボトル
11種類の希釈液が作れる
希釈線入りの便利なボトル

作業ツール



FPSポータブルスプレーヤー
広範囲の除菌剤噴霧に便利な
コードレス噴霧器



フレアソル蓄圧式スプレー
霧スプレーよりもキメが細かく
ワンプッシュで長く噴霧できる



遮光式プッシュボトル
光による除菌剤の劣化を防ぐ
遮光タイプの手指消毒用



食中毒ウイルスにも効く、高い除菌力！

バリアス-1S

一般的なアルコールでは、食中毒ウイルスは失活化されません。バリアス-1Sは食中毒ウイルスまでしっかりと失活化することができます。

水に濡れたところでも使えます

一般的なアルコール製剤は水分が残っているところでは効果が著しく低下しますが、バリアス-1Sは水分が残っているところでも効果を発揮します。

食中毒ウイルス・食中毒菌に効果を発揮します

一般的なアルコール製剤はノロウイルスを含む食中毒ウイルスに効果がないとされていますがバリアス-1は抗食中毒ウイルス(代替ウイルス)の検証を行なっています。

食品添加物だから安心、安全です

食品添加物だから、食品が触れるところや食材そのものにも直接使用できます。

持続性の高い抗菌効果

一般的なアルコール製剤ではアルコール分が発揮してしまうと同時に数十秒で除菌力を失ってしまいますが、バリアス1Sの除菌力は長時間持続します。

安心・安全
食品添加物

液性
弱酸性



24時間以上の抗菌効果!
バリアス-1Sは検査データ上、24時間以上の抗菌効果が確認されています。
※現場により抗菌時間が異なります。
また実際の作業環境下では汚染物が沢山ありますので、こまめに除菌しましょう。



食品添加物除菌剤 バリアス-1S

容量	ケース入数
100ml	100本
500ml	20本
4L	4本
18L	1箱

●成分 エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材

感染対策 除菌・抗ウイルス

拭くだけで、汚れを落とし 除菌・抗菌バリアを形成

教育施設・介護業界など高い衛生管理が求められる環境表面の清拭用として活用されています。


使用箇所:机・テーブル・椅子・ドアノブ・手すり・スイッチ類・道具・玩具・介護用品



24時間～数日間 抗菌効果が持続


1.ウイルス・細菌を引き寄せる

マイナスに帯電している細菌やウイルスがバイオストッパーに引き付けられます。




2.張力により引っ張られる

付着した細菌やウイルスには針山のような表面により、四方八方に引っ張られます。



3.耐えきれず分解される

細菌やウイルスは張力に耐えられず引き裂かれ分解されます。



- 特長 1** 優れた除菌力！多くの微生物に効果を発揮
- 特長 2** 悪臭の発生の元になる菌の繁殖を抑制するため、消臭効果が得られる
- 特長 3** 低い基材損傷性で殆どのプラスチック・金属を傷めません ※銅など一部金属を除く
- 特長 4** 高い安全性を実証 急性経口毒性試験 OECD基準 LD50値 2,000mg/kg以上
皮膚一次刺激性試験 OECD基準 [無刺激性]
- 特長 5** アルコール・非塩素系のため無臭
- 特長 6** 汚れの拭き取りと同時に除菌・抗菌！特殊なマイクロファイバー不織布採用

バリアコーティング除菌・抗菌剤 ファースト・バイオストッパー除菌用ワイプ

入数:12袋

ケース入数:120枚入/袋×12袋

成分:水、ジテルシモニウム塩、塩化ベンザルコニウム、ポリヘキサメチレンピグアナイド、ジメチコン


手指の消毒に。肌に優しい保湿剤配合

ウイルスや細菌の感染予防に最適。エタノール+塩化ベンザルコニウムのダブル効果！保湿剤配合で肌に優しく、さっぱりした使い心地。速乾タイプ。

エンベロープRNAウイルス

ウイルス液:試験液 = 1:10

反応時間:10秒



- 指定医薬部外品
- 塩化ベンザルコニウム
- グリセリン配合

液性
弱酸性



手指消毒剤 ファースト・クリーンミスト

容量:1000ml

ケース入数:12本

成分:塩化ベンザルコニウム 0.05g、濃グリセリン、無水エタノール



振りかけるだけ。安全かつ簡単に嘔吐物の処理ができる



ダーティーカット
約10回分/本



ダーティーカットミニ
1回使い切りタイプ

- 特長 1** 素早く固まり、ペーパータオルで簡単に処理できる
- 特長 2** 二酸化塩素の効果で除菌・消臭ができウイルスにも有効
- 特長 3** 危険度が高い次亜塩素酸ナトリウムを一切使用していないため、安全で取り扱いも簡単



嘔吐物・汚物処理剤
ダーティーカット

容量:250g
ケース入数:30本

成分:顆粒状二酸化塩素、特殊ミネラル成分ゼオライト、
高機能高分子吸水材

嘔吐物・汚物処理剤
ダーティーカットミニ

容量:30g
ケース入数:100袋(10袋×10袋)

成分:顆粒状二酸化塩素、特殊ミネラル成分ゼオライト、
高機能高分子吸水材

液性
アルカリ性

食品添加物
有効塩素濃度 6~7%
経済的な希釈タイプ



殺菌料・漂白剤 **ブリーチ S**

容量:5.5kg
ケース入数:3本

希釈使用、成分:次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)6%

様々な用途に使える！ 次亜塩素酸ナトリウム希釈液

- 特長 1** **安全性**：食品添加物公定書に記載された原料を使用していますので安心してご使用いただけます
- 特長 2** **除菌・漂白・脱臭**：強力な除菌力と漂白力に加え、脱臭力もあります
- 特長 3** **簡易性**：水で薄めるだけで、誰でも簡単に使用できます
- 特長 4** **経済性**：他の除菌漂白剤に比べ安価ですので経済的です

用途	使用量の目安	使い方
便や嘔吐物が付着した床の消毒	10Lの水に 20ml	嘔吐物はペーパータオルなどで覆い希釈液をかける。中央に向かってふき取りビニール袋に捨てる。汚染場所をペーパータオル等で覆い希釈液をかけて10分放置する。中央に向かってふき取りビニール袋に捨てる。
おむつの消毒	10Lの水に 20ml	おむつはすぐにビニール袋に入れ、希釈液に浸し密封して捨てる。
衣類や器具、便座や浴槽、手すり、床などの消毒	10Lの水に 4ml	希釈液に浸した布を絞って拭いたあと水拭きをする。
ふきん、おしぼりの漂白と殺菌	10Lの水に 60ml	希釈液に約30分浸した後、水でよくすすぐ。浸せないものは、液に浸した布を絞って拭いたあと水拭きをする。

空気中の浮遊菌やウイルス対策に。ミスト噴霧器で洗浄



- 特長1 ▶ 亜塩素酸水「ファーストクロラスウォーター」との組み合わせで細菌やウイルスを強力に除菌・消臭・抗ウイルス
- 特長2 ▶ らくらくコードレス！軽量 & コンパクトで取り回し快適
- 特長3 ▶ スイッチ ON で始動のカンタン操作
- 特長4 ▶ 消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える

軽量
約950g
（バッテリー、タンク含む）



連続使用時間 約30分	噴霧量 約70ml/分	噴射距離 約3m	タンク容量 1.8ℓ
----------------	----------------	-------------	---------------

コードレス噴霧器 FPS ポータブルスプレイヤー

バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧/容量	20V/2500mAh
モーター出力	129W
噴射距離	約3m
噴霧量	約70ml/分
稼働時間	約30分
充電時間	約3時間
運転音	90dB
ボトル容量	1.8L
サイズ	W350×D150×H300mm(タンク含む)
質量	約950g(バッテリー、タンク含む)

付属品



別売オプション品



FPSポータブルスプレイヤー推奨除菌剤

広島大学の研究結果によりクロラスウォーターの(亜塩素酸水) RNAエンベロープウイルスに対する効果が確認されました。

- ・汚れがある箇所(有機物下)でも効果あり
- ・コスト削減!20~50倍希釈タイプ(コロナウイルス対策の場合20倍希釈で使用)
- ・消臭効果の持続性・人体に安心の食品添加物認定・金属腐食負荷が少ない

クロラス酸配合 除菌・消臭剤 ファーストクロラスウォーター 1kg



効果試験データ取得

- ・COVID-19 (新型コロナウイルス)
- ・インフルエンザウイルス
- ・ネコカリシウイルス (ノロウイルスの代替)



高い除去力とハイスピード清浄の両立を実現


特長 1 世界 No.1 の空気清浄能力
部屋の空気が汚れるスピードよりも清浄するスピードが早いので、常に衛生的な空気を保つ

特長 2 0.1 μ mの有害物質を 99.97% 除去
粒子イオン化技術と高性能フィルターにより高い除去性能とハイスピード清浄を両立

特長 3 HEPASilent テクノロジー
ハイスピード清浄と高い除去性能を両立する独自の特許技術

- 静音タイプ
- 使いやすい操作パネル
- 日常的なお手入れ不要
- フィルター交換自動通知
- GOOD DESIGN AWARD受賞

粒子イオン化技術と高性能フィルターを融合
HEPASilentテクノロジーメカニズム



- 強力ファン** 様々な粒子サイズの空気を含んだ汚れ(+)を強力吸引
- イオナイザー** 細菌、ウイルスなどの粒子を(-)に帯電させる
- 3層高性能フィルター** 目の大きい層から順に大きさの異なる粒子を除去さらに静電気(+)で吸着、除去することで一般的なフィルターよりも格段に目詰まりしにくく微細な汚れを除去





ブルーエア Pro			
規格	XL	L	M
電源	AC100V 50/60Hz		
適応面積	98畳	68畳	35畳
消費電力	190W	130W	70W
サイズ	504×240×1120mm	504×240×790mm	504×240×430mm
重量	約30kg	約19kg	約11kg
フィルター数	3個	2個	1個
センサ機能	ニオイ PM2.5 標準装備	オプション	オプション

エアコンが空気清浄機に変われます！ 特殊加工フィルターが汚染物質をキャッチ

特長 1 空気中の有害物質除去
PM2.5 の付着したホコリや花粉、雑菌などダストを捕集、軽減し空気清浄機的作用に

特長 2 ウイルス・菌を抑制
A型インフルエンザに対して抗ウイルス効果が認められ、254種類の細菌やカビに対し、抑制作用が認められています

特長 3 エアコンに対する防汚効果
汚れを吸着、防汚効果があるためランニング費用およびメンテナンス費用を軽減



AT254 エアコンフィルター			
	サイズ(約)	入数	
業務用	4方向タイプ業務用エアコン用	600×600mm	1枚入
家庭用	壁掛けエアコン用	380×800mm	6枚入

●付属品 ベルクロテープ、施工ステッカー



性能の向上、改善のため製品を予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

室内の空気を循環させ効率よく換気！冷暖房の効率アップにも

上下左右首振り

3D ランダム送風

対応畳数 24 畳



ホワイト



ピンク



ブルー

軽量、コンパクト！お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザイン

特許取得！特殊形状スパイラルグリルにより風が中心にあつまり直進性が高く、パワフルな風を生み出します

サーキュレーターアイ DC JET

サイズ: W21×D21×H29cm

質量:約1.3kg

●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:25W ●羽根サイズ:15cm ●適用畳数:24畳 ●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、衣類乾燥 ●首振り横方向・縦方向 ●入/切タイマー:2・4・8(時間) ●騒音値:35dB未満 ●コード長:約1.8m ●付属品:リモコン

広い空間を素早く換気！ 適用畳数50畳の大風量モデル

特許取得！特殊形状スパイラルグリルにより風が中心にあつまり直進性が高く、パワフルな風を生み出します。

上下左右首振り

3D ランダム送風

対応畳数 50 畳



ホワイト

サーキュレーター+加湿器で、 お部屋全体をムラなく加湿

ハイブリッド式(加熱+超音波)で清潔加湿！加熱した水で、衛生的に加湿します。サーキュレーターの単独運転も可能。

マイナスイオン

タンク容量約 5L

連続加湿 約 6.7 時間

対応畳数 15 畳



ホワイト

※1 最大加湿量で連続加湿した場合※超音波振動子の寿命は、約5000時間です。適正は広さの部屋で1日8時間、1年のうち4か月使用した場合、約5年間ご使用いただけます。

大型サーキュレーター PCF-DC23-W

サイズ: W31.2×D27.5×H40cm

質量:約3kg

●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:35W ●羽根サイズ:23cm ●適用床面積:50畳 ●送風モード:連続(10段階)・リズム(3段階)・強制攪拌 ●首振り横方向・縦方向・強制攪拌 ●入/切タイマー:2・4・8(時間) ●騒音値:35dB未満 ●電源コード:約1.5m ●付属品:リモコン

サーキュレーター加湿器 RCK-5520-W

サイズ: W32.2×D22×H39.5cm

質量:約5.4kg

●電源:AC100V 50/60Hz ●定格消費電力:160W/155W ●適用床面積:木造和室:9畳、プレハブ洋室:15畳 ●最大加湿量:約550mL/h ●連続加湿時間※1:約6.7時間 ●タンク容量:約3.7L ●入/切タイマー:2・4(時間) ●騒音値:30dB未満 ●電源コード長:約1.5m ●付属品:スポイト・ブラシ・加湿カップ(予備)

2つの加湿方式を選べる 「ハイブリッド式」

静かにやさしく潤うハイブリッド式加湿器。「パワフル加湿」と「省エネ加湿」二つの加湿方式で使用シーンに合わせた加湿方法を選べます。

タンク容量約 5L

連続加湿 約 10 時間

対応畳数 14 畳



ホワイト

広い空間を素早く換気！ 適用畳数50畳の大風量モデル

特許取得！特殊形状スパイラルグリルにより風が中心にあつまり直進性が高く、パワフルな風を生み出します。

次亜塩素酸水対応

タンク容量 4.5L

連続加湿 約 15 時間

超音波振動子

対応畳数 15 畳



ホワイト

気化ハイブリッド式加湿器 KHV-500RA-W

サイズ: W37.5×D20.8×H37.6cm

質量:約5.4kg

●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:266W ●適用床面積:木造和室:8.5畳、プレハブ洋室:14畳 ●加湿量:約500ml/h ●連続加湿時間:約10時間 ●タンク容量:約5L ●入/切タイマー:2・4・8(時間) ●騒音値:40dB未満 ●電源コード長:約1.5m

スーパー次亜水専用ポータブル噴霧器 Steri 舞

サイズ:W185×D265×H315mm

質量:約1.5kg

●電源:AC100V 50/60Hz ●消費電力:25W ●適用床面積:15畳 ●最大加湿量:約300ml/h ●連続加湿時間:約15時間 ●タンク容量:4.5L ●間欠タイマー:3・5・10(分) ●電源コード長:約1.5m



様々な空間にフィットするスタイリッシュな消毒液スタンド

スタンド式で移動や設置が簡単選べる3タイプ

完全非接触
自動センサー式



- ① オートディスペンサー式 HSS-01BKII
付属品:ファーストオートディスペンサー霧状タイプ
- ② 足踏みペダル式
別売品:透光式プッシュボトル使用
- ③ プッシュポンプ式
別売品:ファーストクリーンミスト使用



ファースト ハンドサニタイザースタンド

規格	サイズ(約)	重量(約)
オートディスペンサー式	① HSS-01BKII	W310×D310×H1320mm 約5.5kg
	② HSS-01BK(Lowタイプ)	W310×D310×H1120mm 約5.3kg
足踏みペダル式	③ HSS-02BK	W310×D310×H1110mm 約9.5kg
プッシュポンプ式	④ HSS-03BK	W310×D310×H1135mm 約4.3kg

【オートディスペンサー式】●容量 600ml ●電源 単3アルカリ乾電池×4本(別売品)
●材質 スチール(焼付塗装)

ボトルに触れることなく 衛生的に消毒



こども用
消毒液スタンド



足踏み消毒スタンド子供用

サイズ:W230×D300×H80mm
質量:約4.1kg

足踏み消毒スタンド大人用

サイズ:W230×D300×H1050mm
質量:約4.4kg

センサー感知で自動吐出



ファーストオートディスペンサー

	容量	サイズ(約)	重量(約)
霧状タイプ	600ml	W132×D85×H240mm	約755g
液体タイプ			

- 材質 ABS
- 吐出量 霧状タイプ: 最小 0.5ml/回、最大1.0ml/回
液体タイプ: 最小 1.0ml/回、最大2.0ml/回
- 電源 単3アルカリ乾電池×4本(別売品)

いたずら防止鍵付き 残量確認窓付き **アルコール・亜塩素酸水対応**

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材



通行量が多く、省力化が必要な出入口で 1次的温度スクリーニング

短時間の測定、測定誤差の少ない機種
37.5度以上でアラートが鳴り
2次測定で入室管理の徹底が出来ます

サーモマネージャー

サイズ: H136×W272×D26mm (本体) 全高:120~177cm

質量:約7.5kg

●電源:AC100-240V ●消費電力:20W ●サイズ:W136×D26×H272mm (本体) 全高:120~177cm
●重量:約7.5kg ●モニター:8インチ高解像度モニター ●カメラ:200万画素1920×1080 pixel ●測定角度:
垂直30° 水平30° ●検知距離:0.4m以下 ●測定精度:±0.3°C ●温度警報:37.5°C以上 (温度の設定変更は
できません)

高速認証

マスク検出

AI 顔認証

伸縮735~1340mm

上下14°の角度調整



液晶:DS-K1T672DWX-T



スタンド:SL-ST671-J1

高速認証0.2秒! 立ち止まらず混雑

サーマルカメラにより体表面温度の計測を行い発熱を検知します
顔認証機能により顔の正確な位置を捉えることで、素早い計測を行います
検温のみ顔認証+検温を選択できます。
マスクを検知し、未着用者への注意喚起や警告を行います

顔認証サーマルカメラスタンドセット

サイズ: カメラ:W104×D28×H249mm、スタンド:74~134cm

質量: スタンド:SL-ST671-J1 約1.6kg

●計測温度範囲:35°C~45°C (計測誤差:±0.5°C) ●センサー(サーマル):非冷却式(酸化バナジウム) ●解像度:120×160 ●フレームレート:25fps ●推奨計測距離:0.3~2m ●モニターサイズ:7インチ ●機能:タッチスクリーン ●カメラ解像度:2MP ●レンズ:デュアルレンズ ●ネットワーク:無線・有線LAN対応 ●容量:顔登録枚数50,000 ●カード形式:Mifare1, DESFire, Felica ●カード読取距離:0~5cm ●カード読取スピード:1秒 ●顔認証スピード:0.2秒/人 ●顔認証距離:0.3~2m ●電源:DC12V/2A




二酸化炭素 CO2 濃度

温度

湿度

換気!大丈夫?



温度

湿度

二酸化濃度

見えないCO₂濃度を色と数値で可視化! 換気のタイミングがひと目で分かる!

換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計
見やすいカラー液晶画面
コードレスで使用できる USB 充電式
温度、湿度も計測可能!

CO₂ 濃度測定器エアモニター

サイズ: W70×D40×H90mm

質量:約150g

●CO₂濃度測定範囲:400~5000ppm ●温度測定範囲:-10~77°C ●湿度測定範囲:0~99%
●付属品:USBケーブル



世界最高レベルの INTCO 社の協力で出来上がった食品衛生法適合のニトリル手袋
使い心地がなめらかで選ばれています！

一般医療機器
クラス1

食品衛生法適合

素手感覚の使い心地
左右兼用タイプ
ラテックスフリー
パウダーフリー

ブルー：S、M、L

白：S、M、L

AI ニトリル手袋				
	S	M	L	
全長	23cm	23cm	23cm	
掌部の幅	8.7cm	9.7cm	10.7cm	
中指の長さ	7.9cm	8.2cm	8.5cm	
入数	200枚	200枚	200枚	

●カラー：ブルー・白 ●材質：ニトリルゴム

お好きなサイズとカラーが選べる！ AI ニトリル手袋ピッキングアソートサービス

カラー・サイズ混載10箱

AI ニトリルの各カラー・サイズの中から、ご希望のカラー・サイズを 10 箱選んで1ケースに詰めてお届けするサービスです。10 箱単位での注文は多い、バラで必要な量だけ購入したい方におすすめです。

AI ニトリルピッキングアソート	
対象商品:	ブルー、ホワイト各サイズ (S・M・L)

欧米の医療機関が認めた最高品質のプラスチック (PVC) 手袋

一般医療機器
クラス1

素手感覚の使い心地
左右兼用タイプ
ラテックスフリー
パウダーフリー

クリアー：S、M、L

AI プラスチック (PVC) 使い捨て手袋				
	S	M	L	
全長	23cm	23cm	23cm	
掌部の幅	8.7cm	9.7cm	10.7cm	
中指の長さ	7.9cm	8.2cm	8.5cm	
入数	100枚	100枚	100枚	

●カラー：クリアー ●材質：PVC (ポリ塩化ビニル)

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

宮繕

消耗資材

安心・安全施工



教育施設・介護施設の最適環境をトータル現場調査から施工管理・アフタ

各製品の詳細については、別途 提案書 をご用意しております。お気軽に担当営業までお問

玄関まわりなど

砂・土の持ち込み防止


建物まわりのあらゆる場所に最適!玄関マット、スノコにより 土砂落とし、吸水効果で建物内の床面保護や安全につながります。



園庭・運動場

安心・安全+景観アップ


園庭、運動場、遊具の下やテラスへの人工芝、ゴムチップ施工により、安全性の向上や景観のイメージアップを実現します。



プール

水まわりでの転倒防止・衛生面を向上

水まわりでの事故やケガをクッション性の高いマットで軽減します。抗菌仕様のスノコは衛生面の向上につながります。





ルコーディネット —フォローまで!安心できる—貫施工体制

い合わせください。

室内

室内や空間の除菌・清掃

弊社提携パートナーと連携し除菌、清掃をすることで清潔な空間維持につながります。



フロア清掃



エアコン清掃

窓ガラス

ガラスの飛散・紫外線を防止


破片の飛び散りを防ぎケガから守ります。



窓ガラス

その他

その他 様々なお悩みごとをトータルに解決!



エレベーター養生及び床マット



ブラインド・カーテン



床材(Pタイル)

施工の流れ

1. ご相談

まずはお電話、またはメールにてお気軽にお問い合わせください。

2. 現場調査

現場にお伺いし、施工箇所の状況、面積等を調査させていただきます。

3. お見積もり

打ち合わせ内容と現場調査をもとに内容を検討。お客様のご要望も含めて、お見積もりをさせていただきます。

4. 施工

お客様への連絡・相談をしっかり行いながら施工致します。最後にご確認をいただき、喜んでいただけましたら全ての工程が完了です。

5. アフターフォロー

施工完了後からお客様と弊社との本当のお付き合いの始まりと考えております。お困りごとがございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。



安全対策や景観づくりに優れたクッション性のゴムチップ舗装

転倒や落下のケガ防止がしたい



ご希望に合わせた
厚み対応できます!


高いクッション性で転倒した際の
衝撃を吸収!遊具の下やリハビリ施設等に!

安全に遊べる場所をつくりたい



適度な弾力と防滑性のゴムチップ舗装で
安全で優しい遊び場、憩いの場が作れます

オリジナルのデザインがしたい



豊富なカラーバリエーションでイラストや
ロゴなどオリジナルデザインが作れます

通路での転倒を防止したい



高いグリップ力でつまづきやすい場所や
滑りやすい場所も安心!

立面にも施工したい!



立面の施工も可能です!

階段の立面、屋上のフェンス下部の
壁面にも施工可能です!

ゴムチップ舗装

詳細:別途お打ち合わせ

耐オゾン・耐候性・耐薬品性に優れる
EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)系の
バージンゴムを着色・破砕処理したものです。



防滑

クッション

防音


屋外
使用

水ハケ

塩
不使用

リサイクル

カラー 豊富なカラーバリエーションで楽しい空間が演出できます。



施工手順



下地処理

施工面にプライマーを塗布する。



敷き均し

ウレタンバインダーと混ぜ合わせた
ゴムチップを散布、高さを均一にする。



転圧

熱ローラーによる転圧仕上げ。



仕上

熱コテによる仕上げで完成。




どんな形状でも簡単に施工可能!クッション性の高い砂場枠



クッション性のある
カラーゴムチップを使用した砂場枠。
転倒などによるケガから
子どもたちを守ります



グリーン・レッド



レッド

ゴムチップ砂場枠

詳細:別途お打ち合わせ

●カラー:グリーン・レッド

年間を通じて砂場を消毒。薬剤を使用しない安全システム



犬猫のフン、大腸菌
ガラス片、錆びた釘など
砂場は危険がいっぱい

砂中の大腸菌、犬猫の回虫卵の検査成績表を提出します。
必要に応じて追砂をします

- 特長 1** ▶ 定期メンテナンスで1年間管理
- 特長 2** ▶ 有害菌や犬猫の回虫卵を死滅
- 特長 3** ▶ 薬品を一切使わない安全性
- 特長 4** ▶ 砂を大切に考えたりサイクル性


サンドクリーンサービス

詳細:別途お打ち合わせ


作業工程

Step.1 加熱殺菌殺虫処理

砂場を清掃、ショベルカーで掘り起こし
表層から約30cmを掘削



ふるい器によって
ガラス片、釘、動物の糞などを完全に除去




ふるい器によって
ガラス片、釘、動物の
糞などを完全に除去
汚染された砂を熱処理機の
高温バーナー (Max1200℃以上) により
焼砂し、殺菌及び寄生虫を完全に殺滅します。



3ヶ月目

Step.2 オゾン水殺菌処理


オゾンは処理後無害な酸素 (O₂) に変化するため
安心です。またオゾンは殺菌とともに脱臭効果もあります。



6ヶ月目


Step.3 熱水殺菌処理

約80℃の熱水を散布します。
犬猫回虫卵は50℃~60℃で死滅します。




Step.4 オゾン水殺菌処理

再度、オゾン水の散布を行います。



ソフトな感触と高いクッション性!ジョイント式人工芝



塩ビ
不使用

クッション

水ハケ

防災 E2140184

ニューみどり EX

サイズ:300×300mm

重量:約360g/枚

厚み 28mm、材質 EVA樹脂

特長 1 高いクッション性で、転倒した際の衝撃を吸収


特長 2 ジョイント式でお手入れ簡単

特長 3 高い耐久性! 長期間きれいな芝生を楽しめる


特長 4 高い通水性で雨の日も安心




施工方法




きれいに床面を清掃したのち施工場所のサイズを測り、使用枚数を割り出します。



オスジョイント、メスジョイントの方向をそろえます。






オスジョイントを上、メスジョイントを下にして隣り合うジョイントを指で押さえないでいきます。



サイズ調節は、カッターナイフや金ばさみで簡単に切り落とせます。



芝を保護し屋外遊具などの安全対策にぴったりの安全マット



グラスマット GS

サイズ:1000×2000mm 厚み 15mm

質量:約19kg

別途お打ち合わせ

- 材質:天然ゴム系 ●専用釘:Φ4×40×120×200mm
- カラー:黒、緑

グラスマット GW

サイズ:1200×2000mm 厚み 15mm

質量:約19kg

別途お打ち合わせ

- 材質:天然ゴム系 ●専用釘:Φ4×40×120×200mm
- カラー:黒、緑

グラスマット GHS

サイズ:1000×1000mm 厚み 8mm

質量:約5kg

別途お打ち合わせ

- 材質:天然ゴム系 ●専用釘:Φ4×40×120×200mm
- カラー:緑

屋外
使用

クッション

水ハケ

塩ビ
不使用

高い弾力性と通水性。連結した状態で巻き取れて保管が簡単！



渡り廊下に楽し気なデザイン

外れにくいジョイント式

つなぎ目が見えない自然な仕上がり
ジョイントも強力で、簡単にはがれません。


足元の滑りを防止

特殊透水構造による水ハケ効果と
表面の細かな突起が足元の滑りを防止

移動・保管が簡単

柔らかな素材と、強固な連結性で
ジョイントした状態で巻き取りできます

表面拡大



防滑


クッション

水ハケ


ジョイント

巻き取り
タイプ


●カラー




パステルブルー



ダークブルー



オーシャングリーン



アンティークピンク



ベージュ



グレー



コンクリートの上に敷けばプールサイドが安全に



防火 E050215

ラグーンマット




サイズ:200×200mm

質量:約4.1kg/m²

- 厚み 約9mm ●材質 軟質塩ビ

安心・安全施工

究極の衝撃吸収性クッション床材 水はけがよく、プールサイドや屋外にも使用可能



- 防滑
- クッション
- 抗菌防カビ
- 防音
- 水ハケ
- 屋内・屋外使用


防火 EO980079

パワークッション	
規格	サイズ(約)
ロール	巾1000mm×10m
ロール	巾2000mm×10m
ワイドループ枠付加工	1mに付

●材質 発泡塩化ビニール(芯地ポリエステル) ●厚さ 約10mm
●重量 約6kg/m² ●500mm単位でカット出荷できます。



メンテナンス性に優れ、滑り止め効果抜群 肌触りもソフトな安全で快適な巻き取りスノコ



防滑

水ハケ


素足

防災 E 2220390

パールスノコ

規格	サイズ(約)
ロール	600mm×3m

- 厚み 約15mm ●重量 約23kg/本
- 材質 軟硬質特殊塩化ビニール



パールピンク



パールブルー

アイボリー

ブラウン

ブラック

リーズナブルなジョイント式ソフトクッション 水ハケがよく上部にホコリがたまりません




防滑

クッション

ジョイント

水ハケ



グリーン

グレー

ブルー

ピンク

防災 E0 960298

ドットスノコ

サイズ(約):300×300mm

- 厚み 約13mm ●重量 約480g/枚
- 材質 軟質特殊塩化ビニール

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃


厨房関連

害虫・害獣対策

宮繕


消耗資材

屋外のタフな使用に耐えられる耐久性 丈夫で頑丈な形状が泥や砂をしっかりと取り除きます



防災 E0 870854


- 水ハケ
- 土砂
- 重歩行
- 塩ビ不使用



ロッキーマット	
規格	サイズ(約)
大	600×900mm
12号	900×1200mm
18号	900×1800mm
別注	1800巾まで1mにあたり


●厚み 約18mm ●重量 約5.2kg/㎡ ●材質 EVA樹脂

除塵+吸水の性能を兼ね備えた落ち着いた配色のマット 耐候性にも優れた使いやすいマットです



防災 E0 010157

- 吸水
- 土砂
- ホコリ
- 裏地 ラバー
- 裏地 塩ビ





ジョルドマット	
規格	サイズ(約)
大	600×900mm
特大	750×900mm
12号	900×1200mm
18号	900×1800mm
30号	1500×1800mm
別注	1500mm巾×10mまで

●厚み 約10mm ●重量 約4.5kg/㎡
●材質 表面：ポリエステル、裏面：軟質塩化ビニール



エレベーター壁面のキズ、汚れを防ぐ保護マット 採寸から加工、施工まで行います



特長 1 鏡、手摺りなどがある場合も正確に確認し、加工します

特長 2 長期間の(約5~10年)使用に耐えられる摩耗性、耐久性



特長 3 マグネット仕様のため簡単手軽にリニューアルできます

ホルムアルデヒド対策品 防災 ES790569
F☆☆☆☆ J04-42053-02

エレベーター養生マット

詳細：別途お打ち合わせ

●厚み 約3.8mm ●材質 ポリプロピレン100%



灰 緑

その他、多種多様な床マットの取り扱いがございます

基本的には弊社営業担当が現調し現場の雰囲気、エレベーター内の色合いなどに応じてマットを選定ご提案させていただきます。

エレベーター内の床マットに最適

防災 E790065

ゴム筋入りマット

サイズ(約)

1000mm×20m

1200mm×20m


●厚み 約3mm・約4mm・約5mm ●材質 合成ゴム

ガラスの飛散・紫外線を防止！省エネ対策にも効果的




ガラスの飛散防止

万一の災害時にガラスが割れても破片の飛び散りや落下を低減します。



暑さ対策

日差しによる窓際温度の上昇や冷房効率の低下の軽減をすることができ窓際の快適性向上や省エネ対策に有効です。



ガラスの安全対策は非常に重要

窓ガラスが割れてしまうと、飛び散ったガラス破片によるケガなど様々な二次災害のリスクがあります。

ガラス飛散防止、遮熱フィルム

詳細：別途お打ち合わせ

LEDで電気代削減！現場調査～設置工事までトータルサポート

現地調査で設置状況を確認の上、弊社提携業者である照明のプロが最適な照明をご提案。
明るさ重視・省エネ重視・雰囲気重視などお客様のご要望にお応えいたします。

某保育園さんのご採用事例

教室・遊戯室



体育館・共用部他



既存からの置換えで

既存照明だと
毎月の電気代は

91,800円※

約6万円/月削減

33,606円



年間電気代約 **700,000円削減**

照明のプロが作成!!

電気代削減シミュレーション作成します!

※1= 試算条件：各照明器具の消費電力×使用台数×1日あたりの使用時間
10時間×30日×電力単価(1Kwh=30円)[全国平均2022年12月現在]で試算。
※2= 掲載している各室内画像はイメージです。

LED照明工事

詳細：別途お打ち合わせ

マット

外の遊びが制限される子供たちに

PM2.5、花粉症などの影響で安心して外で遊べない。
でも、子供達には運動させたい...
そんな時に活躍するのが“どすこいマット”
尻相撲や手押し相撲等アイデア次第で様々な運動ができます。




どすこいマット

サイズ:1450×1450mm
厚み:約10mm(パイル 約7mm・ベース約3mm)
重量:約3.2kg
材質:表面/ナイロン6、裏面/ポリエステル
●オーバーロック加工 ●ノンスリップ加工

心と身体のリフレッシュ運動に

お手玉での的を狙い得点を競うダーツマットは
子どもから高齢者まで楽しく身体を動かせる
レクリエーションマットです。
心と身体をリフレッシュし健康で生き生きした
生活づくりをサポートします。



ダーツマット

サイズ:1450×1450mm
厚み:約10mm(パイル 約7mm・ベース約3mm)
重量:約2.2kg
材質:表面/ナイロン6、裏面/ポリエステル
●オーバーロック加工 ●ノンスリップ加工

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

宮繕

消耗資材

デザイン

歩行者、ドライバーに対して、
ダイレクトに目に入る「走る広告」イラストなどを施すことで、
小さなお子様が喜んで乗車されます

屋外使用



バスラッピング

別途お打ち合わせ

フロアや廊下などにデザインされたシートを貼ることにより
イメージアップを図れます。誘導案内、禁煙、バリアフリー
などのサインにも活用できます

屋内・屋外使用



フロアサイン

別途お打ち合わせ



贈答品などに名入できるカッティングシート 園名・施設名の切り抜き文字を窓ガラス・バスに貼り付け 看板としても活用できます

屋外使用

神戸大一小学校第46回卒業生寄贈



カッティングシート名入れ

別途お打ち合わせ

壁面、フェンス、門扉などに園名看板や案内看板、防犯対策 看板など。インクジェットプリンタで出力したシートを貼り、 様々な用途に活用できます

屋内・屋外使用



案内・誘導・注意用プレート看板

別途お打ち合わせ

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材

トイレ清掃

乾式トイレ清掃の

掃き掃除

最初は個室から行き、順にトイレの奥から入口まで掃いていきます。この時、ゴミを残さずしっかりと掃きましょう。



便器の清掃

便器にトイレ用洗剤を塗布し、ブラシで汚れをこすり落とします。特に便器の内側は汚れがつきやすく見落としやすいので注意しましょう。
「手が直接触れる、触れない」を基準にクロスを色分けすることで交差汚染を防ぎます。



手洗い場の清掃

中性洗剤をスポンジに染み込ませ泡立て、シンク全体を洗浄し、流水ですすぎ洗いをします。
蛇口など手の触れる箇所は汚れや細菌が溜まりやすいため十分に洗浄しましょう。



拭き上げ清掃

個室から行き、順にトイレの奥から入口まで拭いていきます。男子トイレは特に小便器の周りを念入りに。
転倒を防ぐためにモップはしっかり絞ることが大切。



モップは奥から手前に引くようにかけましょう

モップがけに必要な水の量は10Lのバケツだと4L程度で充分です。入れすぎるとバケツから漏れて床を濡らす恐れがあります。

予防清掃

外から持ち込まれる砂やホコリ、泥汚れも持ち込まないために繊維強度と除塵力が高いフロアマットを入り口に敷くことをおすすめします。





手順とポイント

感染対策
安心・安全施工
マット
デザイン
トイレ清掃
清掃
厨房関連
害虫・害獣対策
営繕
消耗資材



コーナーに対して
直角に植毛された
ブラシで隅のゴミを
掃きだします

BMコーナーブルーム30		
サイズ	毛の長さ	重量
W300×H1015mm	40mm	280g
●材質 頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、柄:アルミパイプ		




**超軽量
710g**

超軽量で児童にも
手軽に使える



エコBM-2チリトリ	
サイズ(約)	重量(約)
W285×D475×H670mm(使用時)	710g
●材質 本体:グリップ:ポリプロピレン(再生樹脂)、柄:アルミパイプ	
●容量 約3L(直立時) ●カラー ツートン・緑・青・アックブルー・黒	

極細繊維が汚れをしっかりと掻き取る
清掃場所に応じて色を変えて使えます。



マイクロファイバー

●初回ご使用時は必ず
水洗いしてください。

FPSマイクロダスター	
サイズ(約)	入数
380×380mm	12枚/袋
●材質 ポリエステル、ポリアミド	
●カラー ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ホワイト	



児童にも
使いやすい

イチ押し
柄の長さ
通常の
約半分

マルチ柄付スポンジ	
サイズ(約)	重量(約)
全長225mm	32g
●材質 柄:ポリプロピレン、スポンジ:内側ポリウレタン 外側ナイロン	

使いやすいトイレブラシ



抗菌加工

トイレブラシII Aタイプ	
サイズ	重量
全長385mm	約80g
●材質 柄:ポリプロピレン、毛:ポリプロピレン	

抗菌加工


トイレブラシII Bタイプ	
サイズ	重量
全長385mm	約70g
●材質 柄:ポリプロピレン、頭:ポリエステル	



研磨粒子を
含まないので
キズつけません。

ライトクリーニングたわし	
サイズ	ケース入数
S 65×120mm	10個
L 83×140mm	10個
●材質 ポリエステル不織布、抗菌ウレタンスポンジ	
●カラー ピンク、ブルー、イエロー	

黄ばみ・黒ずみ・水垢を落とす



メラミンスポンジ (8個入)	
サイズ	入数
70×40×110mm	8個/袋


お掃除をラクにする撥水コーティング



液性
中性

ファースト防汚コート	
容量	ケース入数
250ml	20本
4L	4本
●250ml/1本:約300回 スプレー可能	
●成分 アミノ変性メチルポリシロキサン1-3ブチルグリコール	

成分は水に流しても土壤中で分解
され生態毒性はなくバクテリアに
対する悪影響も予期されません。



手を濡らさずにレバーで
スポンジを絞ることができます。
柄の角度が自由になるので
壁面や曲面にもフィットします。



ニュービコースワイパー

全長	重量
1320mm	560g
●材質 頭:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜	



カラーバケツ各種

各種取り扱っています
●詳しくは担当者にお問い合わせください。

防滑床にも対応!
軽い力でしっかりラクにお掃除



防滑床用 FXスベールラグ

サイズ	重量
W300×D130mm	約67g
W510×D130mm	約80g
W660×D130mm	約100g
●材質 ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン	
●カラー レッド・グレー	

FXハンドル アルミ柄

規格	サイズ	重量
S	1380mm	約390g
L	1500mm	約410g
●材質 頭:ポリプロピレン、柄:φ22アルミパイプ		
●カラー グリーン・レッド・ブルー・イエロー・ホワイト		


トイレの入り口に



外から持ち込まれる
砂やホコリを除塵します
吸水性にも優れたマットです

ジョルドマット	
規格	サイズ(約)
大	600×900mm
特大	750×900mm
●材質 表面:ポリエステル 裏面:軟質塩化ビニール	
●厚さ 約10mm ●重量 約4.5kg/m ²	
防炎 E0010157	

便器周りに



水をはじくソフトな感触のマット
水洗いだけで繰り返し使用でき
メンテナンスが簡単

トイレマットS		
規格	サイズ(約)	重量(約)
タイプ1	600×600mm	1kg
タイプ2	600×600mm	0.8kg
●材質 軟質塩化ビニール ●厚さ 約12mm		

トイレ清掃

快適&クイック作業
除菌効果で尿石や悪臭を予防

除菌

日常用

液性：中性



NEXT トイレウォッシュ 中性

容量：800g、18kg

ケース入数：800g：12本 18kg：1個

●標準使用濃度：原液

頑固な尿石・水アカを強力洗浄
表面保護剤が汚れの付着を抑制

除菌

定期用

まぜるな危険

液性：酸性



NEXT トイレウォッシュ 酸性

容量：800g、18kg

ケース入数：800g：12本 5kg：4本

●標準使用濃度：原液 ●タイル目地の洗浄：5倍希釈

優れた洗浄力と、手や素材に
優しい安全性を1つにしました

除菌

日用品

液性：中性



中性トイレクリーナー

容量：約800ml

ケース入数：12本

●標準使用濃度：原液

便器やタイル目地についた
黄ばみ・黒ずみ・水アカなど
を強力に除去

除菌

定期用

まぜるな危険

液性：酸性



酸性トイレクリーナー

容量：約800ml

ケース入数：12本

●標準使用濃度：原液
●タイル目地の洗浄：3~5倍希釈を1㎡あたり20~30ml

防汚効果により汚れ、
水アカ付着を防止！
少ない水でも濡れ広がり、
節水タイプの便器にも効果的

防汚効果

節水・再生水利用のトイレに効果的

液性：中性



親水トイレクリーナー R'sPRO ディリーアック

容量：約800ml

ケース入数：12本

●標準使用濃度：原液

即効性に優れ、
イヤな臭いを瞬間的に消臭
化学反応「中和法」により臭いの元から消す！
消えにくい生活臭の3大悪臭すべてに対応

安心・安全植物由来成分



無香タイプ

爽やかミントの香り

消臭剤 ファーストチェック！

容量：約300ml、4L

ケース入数：300ml：12本 4L：4本

●爽やかミントの香り ●無香タイプ

大容量で効果が長期間持続
デザイン性の高い置き型タイプ
レモンガラス：フレッシュで爽やかな空間に
グリーンフォレスト：リラックスできる空間に
無香：無香で自然な空間に

安心・安全植物由来成分



グリーンフォレスト

レモンガラス

無香

置き型消臭剤 ファーストチェック! POT

容量：約450g

ケース入数：36個

エタノールと界面活性剤の
効果で細菌をすばやく除菌
残留成分がほとんどなく、
便座を傷めることはありません

液性：中性



便座除菌クリーナー ピュアレット Sパウチ

容量：約300ml

ケース入数：300ml×6パウチ×2箱

●標準使用濃度：原液

業界最薄スリムボディに
上質感のあるスタイリッ
シュデザイン



便座クリーナー用ディスペンサーピュアレット Sディスペンサー

サイズ：幅150×奥行80×高さ150mm

質量：約300g

ケース入数：12台

●盗難・いたずら防止（キー付）


清掃

広範囲の移動清掃に最適 軽量で機能的なデザイン

細かいゴミもしっかり掃ける
PP、PET、馬毛、除電剤を配合

除電剤配合

柄が180度曲がる



- ダークブルー
- グレー
- ブラック

自在ホウキ プロテックブルロン TF

サイズ: 幅230 全長1000mm

質量: 約260g

● 毛の長さ: 約40mm ● 材質: ハンドル: アルミパイプ 甲: コーム: PP、毛: PP・PET・馬毛・除電材

移動清掃に最適な超軽量 800g

ほうき掛けクリップ付き

柄が150度曲がる

滑り止めグリップ



- ダークブルー
- グレー
- ブラック
- レッド

チリトリ プロテックブンチリ NTJ

サイズ: 幅285×奥行160×高さ870mm

質量: 約800g

● 材質: ハンドル: アルミパイプ、ボディ: 再生PP、フレーム: アルミニウム、グリップ: PP、先ゴム: PP、熱可塑性エラストマー

玄関や外回りの清掃に 景観を損なわないスマート収納



ほうき+チリトリ ダストリー PP

サイズ: ほうき: 幅220×全長約810mm チリトリ: 幅270×795mm

質量: ほうき: 約210g チリトリ: 約310g

● 材質 (ちりとり): グリップ: PP、柄: アルミ合金、本体: PP、先ゴム: PVC、(ほうき): キャップ: PP、柄: スチール (PP被覆、抗菌加工)、ジョイント: ポリアセタール、甲: PP、毛: アレンファイバー、素材: 黒シダ



凹凸・隙間奥のホコリを吸着絡めとって離さない

什器や小物の間、パソコン周りなど、いつでもサッと手軽に便利



ハンディホルダー: 1本



専用取り替えシート: 5枚

もふっと吸着ダスターワイパーハンディ

サイズ: 120×310×75mm (セット時)

質量: 31g (専用取り替えシートセット時)

ケース入数: 72パック (12パック入×6箱)

● 材質: ホルダー: PP、シート: 不織布 (PET・PP) ● 薬液成分: 流動パラフィン ● セット内容: ハンディホルダー: 1本 専用取り替えシート: 5枚

もふっと繊維 + 短冊不織布でホコリ吸着率アップ! 衛生的な使い捨てシート



パッケージ



10枚/パック

もふっと吸着ダスター 専用取り替えシート 10枚入

サイズ: 120×150×70mm

質量: 約16g

入数: 10枚 ケース入数: 48パック (6パック入×8箱)

● 材質: 不織布 (PET・PP) ● 薬液成分: 流動パラフィン

高い所や隙間の奥、什器の足周りなどのお掃除ににくい場所もしっかりフィット




折り畳み式



パッケージ



専用取り替えシート: 2枚



伸縮ホルダー: 1本

もふっと吸着ダスターワイパー 伸縮

サイズ: 120×50×650~930mm (セット時)

質量: 約108g (専用取り替えシートセット時)

ケース入数: 72パック (12パック入×6箱)

● 材質: ホルダー: PP、シート: 不織布 (PET・PP) ● 薬液成分: 流動パラフィン ● セット内容: 伸縮ホルダー: 1本 専用取り替えシート: 2枚

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

窓簾

消耗資材

清掃

ハンドル位置を変更でき、楽な姿勢で清掃できる



取り付け位置を変更できます

プロテック ダスターモップネオス

60cm	全長1420mm	約770g
90cm	全長1420mm	約1000g
120cm	全長1420mm	約1220g

●材質 ハンドル:アルミパイプ(φ約22mm)、プレート:アルミ、クッションシート:エラストマー樹脂

かる〜く拭けてベタ付き汚れもしっかり水拭き

水拭き



フローリングウェットシート20P



フローリングワイパー300

フローリングワイパー 300

サイズ: 幅255×1110mm
質量: 約400g


- 材質 グリップ:PE、ハンドル:スチール(PP被膜) (φ約18mm)
- 柄入:PP、プレート:HIPS樹脂+EVA+PE、クッション:熱可塑性エラストマー

フローリングウェットシート 20P

サイズ: 幅300×200mm 対応ホルダー30cm
入数:20枚

- 材質 レーヨン、ポリエステル

薄型ヘッドで軽くて丈夫
ダスターをクリップで
しっかり固定



波型クッション付きで
床面に確実にフィット




ライトモップ (アルミ柄)

45cm	全長1314mm	約620g
60cm	全長1314mm	約700g
90cm	全長1514mm	約1000g

●材質 頭:アルミ、柄:φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、グリップ:ポリプロピレン

除塵性能と使いやすさに
優れたプロ仕様



乾拭き

ダスタークロス V

サイズ: 幅200×670mm 対応ホルダー60cm
入数:100枚

●材質 ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維

一度吸収した水分の逆戻りを
抑制するので、床面をサラサラに
仕上げます



吸水ポリマーダスターⅡ

サイズ: 幅220×690mm 対応ホルダー60cm
入数:280枚

●材質 表面:ポリプロピレン、吸水層:吸水ポリマーシート、裏面:ポリエチレン



体育館・フローリング床の管理お困りではありませんか？ 簡単メンテナンスで、 スポーツ競技に最適な滑り具合を実現

動画で実際にチェック!

商品説明
MOVIE



スポーツに適した滑り具合を実現。使用者のパフォーマンスを上げ、良いプレーが行えます。

床が変形する原因になり危険です。スベランは余分な水分を含まないので、体育館床を傷めません。
※ワックスには水分が多く含まれます。

滑り止め効果とホコリ止め効果で安全なフロアコンディションに。安心してプレーが行えます。

乾燥スピードが速く (約1~2分) 塗布後すぐに使用でき、プレーの間にも作業が可能です



たくさん使えて経済的
1Lあたり
約2000㎡
体育館床
約2回分
塗布可能

- PRTR 非該当
- 環境ホルモン対応
- 環境ホルモン対応
- 液性：弱アルカリ性

体育館用フロアコンディショナー スベラン
容量: 4L/14L
ケース入数: 4L: 6本/14L: 1個
●原液使用 ●別売品: 専用スプレーボトル500ml

スベラン オプション品



モップへ直接スベランを噴霧 (約5~6回) 軽く押し拭きするだけで、最適な滑り具合を実現します。



モップへ噴霧する際に便利なスプレー容器

スベラン専用スプレー容器
容量: 500ml

体育館床へ塗布するのに最適なモップ。

ライトモップ (アルミ柄)

サイズ:	45cm	全長1314mm	約620g
	60cm	全長1314mm	約700g
	90cm	全長1514mm	約1000g

●材質 頭:アルミ、柄:φ22.2アルミパイプ、ジョイント:ナイロン、グリップ:ポリプロピレン

体育館床へ塗布するのに最適なモップ

ライトモップ糸

サイズ:	45cm	60cm	90cm
	230×495mm	230×665mm	230×975mm

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材

清掃

水に溶かすだけ！ 簡単にアルカリ水ができる

高希釈タイプで大幅なコスト削減
保管場所を取らず、持ち運びが簡単
簡単アルカリ水生成方法

液性：アルカリ性


高濃度希釈 100 倍

粉末タイプ



1個で500ml
スプレーボトル
約80本
生成

簡単アルカリ水生成方法



アルカリ水生成剤 ファースト・アルカリパワークリーナー

容量：400g

ケース入数：24個

●標準希釈倍率：100倍

浴室や水回りの赤カビに 使い続けることで汚れを除去し、 カビや細菌の繁殖を抑制

塩素系不使用。弱酸性でありながら、
水アカやヌメリをすっきり落とし、
金属面の光沢も復元

液性：弱酸性

高濃度希釈 20 倍

泡専用
スプレーで使用
するタイプ



抗カビ除菌洗剤 ファースト・モルドクリーナー

容量：4L

ケース入数：4本

●標準希釈倍率：20倍 ●別売品：泡スプレー希釈ボトル500ml

酸素 + 酵素の力で洗浄・除菌・漂白が1度のできる 塩素系と違い、色落ちする心配が少なく 刺激臭もしません

液性：アルカリ性

粉末タイプ

水に溶かして
噴霧！



水に溶かして
浸け置き！



そのまま
スポンジや
ブラシで
洗浄！



詰め替え用

酵素系漂白洗剤 ファースト・オキシゲンクリーナー

容量：5kg

ケース入数：4個

●希釈の目安(1%の場合):3Lの水またはお湯に対し30g(計量スプーン1杯) ●付属品:計量スプーン30g

酵素系漂白洗剤 ファースト・オキシゲンクリーナー詰め替え用

容量：5kg

ケース入数：4個

●希釈の目安(1%の場合):3Lの水またはお湯に対し30g(計量スプーン1杯)

浴室清掃のスピードアップ 持続する抗菌効果でカビ取り清掃の手間を省く

泡が汚れにはりつき湯垢や皮脂汚れを落とす
泡切れがよく作業時間短縮
除菌・抗菌成分配合で真菌の発生を防ぐ

泡専用
スプレーで使用
するタイプ

液性：弱アルカリ性



18kg



5kg

バスクリーナー カビが生えにくくなるバスクリーナー

容量：5kg/18kg

ケース入数：5kg:3本

●原液使用 ●別売品:泡スプレー空ボトル 500ml、汎用洗剤ポンプボトル 角型 500ml、専用コック 5kg・18kg



畳をメンテナンスしながら 不快害虫も駆除！

畳の汚れ落とし・ツヤ出し・保護・紫外線の影響軽減・カビ対策として！
畳に潜む不快害虫の忌避・孵化抑制に効果を発揮します

水拭き2度拭き不要



畳メンテナンス用万能クリーナー 畳クリーナー&ワックス

容量: 300ml/4L

ケース入数: 300ml: 24本/4L: 4本

●原液使用

高粘度ジェルがパイプ内に密着 詰まりの原因を溶かして洗浄・除菌

詰まりの原因となる油脂などのたんぱく質や髪の毛を強力な溶解力で溶かします

液性: アルカリ性

強力タイプ

高粘度



排水パイプ用洗剤 ファースト・パイプクリーナー

容量: 5kg

ケース入数: 3本

●原液使用 ●付属品: 専用ノズル

柑橘系クリーナー特有のニオイが少ない 石油系溶剤未使用で環境に優しく超強力に除去

スプレーするだけで簡単にはがせる
ポケットに収まるコンパクトサイズ
柑橘系クリーナー特有のニオイが少ない
現場に導入しやすい安心価格

低臭



ラベル・テープはがし ラベルはがし名人

容量: 180ml

ケース入数: 48本


●危険等級Ⅲ、第二石油類90mL(リモネン)、火気厳禁

高発泡タイプ！泡の力で 面倒な擦り洗いの負担を軽減 塩素の力で洗浄・除菌

液性: アルカリ性

強力タイプ

泡専用
スプレーで使用
するタイプ



塩素系高発泡洗剤 ファースト・フォームングリーナー

容量: 5kg

ケース入数: 3本

●希釈倍率: 原液~3倍 ●付属品: 専用ノズル ●別売品: 泡スプレー 希釈ボトル: 500ml

除菌剤配合！ダスターやモップに付着したウイルスを減らす 計量の手間を省くワンプッシュボトル

●洗濯物量に対するの洗剤使用量目安 [0.5kg] 3ml [1.5kg] 4ml [3kg] 6ml [4.5kg] 8ml [6kg] 10ml

液性: アルカリ性



キャップの開け閉め面倒な計量不要



正確に計量でき無駄使いを減らす



液だれしにくく手が汚れない



液体洗たく洗剤 洗たく名人濃縮タイプ除菌プラス

容量: 946ml

ケース入数: 12本

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材

女性に大人気！ 軽くて使いやすい掃除機

滑るように軽い操作性

女性の方にも扱いやすく開発された軽量、小型タイプの業務用ドライバキューム。手元に伝わる重さを軽減
走行性抜群のフロアノズルがすいすい動く
本体の追従性もよく、軽い力でラクに清掃作業が行えます



すき間に入り込む極薄ヘッド

極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。
ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。



壁や什器を傷から守る

突起物を最小限に抑えた本体デザインと衝撃吸収バンパーにより、
清掃作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を守ります。



電源コードの断線を防止

電源コードの断線を防止するツールを標準装備。

断線防止フック

+ 脱着式電源コード

付属品



静音が求められる環境も安心

運転音の調節ができるパワーセレクト。

55dB～65dB

吸引力弱

吸引力強



小型ドライバキューム 極5

電源:100V 50/60Hz

消費電力:最小:1000W 最大:1200W

運転音:最小:55dB 最大:65dB

強・弱 無段階パワーセレクト: 真空圧 最小:1750mmAq、最大:1950mmAq

アンペア 最小:10A、最大:12A

集じん容量:5L(紙バッグ)

電源コード長さ:約12m

本体サイズ:W310×D320×H320mm

本体質量:4.5kg(本体のみ)



感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃


清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材



HEPA フィルター搭載 排気のきれいな掃除機

床に落ちているホコリをまき散らさない
上部排気を採用高性能HEPAフィルターを排気口に装備
微細なゴミ粒子を捕らえて逃がさない
キレイな排気を実現排気を真上に出すことで、
ホコリの舞い上がりを抑制します

3つのフィルターによる
クリーンな排気設計

合成繊維
フィルターバッグ

HEPA
フィルター

フィルター



HEPA フィルター搭載 ドライバキューム 極 HEPA

電源:AC100V 50/60Hz

消費電力:950W

集じん容量:11L

電源コード長さ:約12m

本体サイズ:W360×D400×H420

本体重量:7.8kg (本体のみ)

●付属品:フロアノズル、ホースアッセンブリ、アルミ延長管×3、スキマノズル、丸ブラシフィルター、HEPAフィルター×3、合成繊維フィルターバッグ×2、断線防止フック●クリーンルーム・アスベスト除去には対応していません。※0.3μmの粒子に対して95%以上粒子捕集率を持つ

使用場所一例



介護施設




保育園・幼稚園



工場

ゴミの捨てやすさと、 快適連続運転を両立した新タイプ



3モード

10.8V 1.5Ah



● 付属品
バッテリーBL1015・充電器DC10SA

充電式クリーナー CL108FD SHW

電圧/容量:10.8V 1.5Ah

質量:1.0kg (バッテリー含む / ノズル・パイプ除く)

●リチウムイオンバッテリー ●充電時間:約22分 ●吸込仕事率:マワフル 30W / 強 20W / 標準 5W
●集塵容量:600ml ●稼働時間:マワフル 約10分 / 強12分 / 標準25分

プロ仕様がさらに進化！ 圧倒的な吸引力と耐久性

「カプセル式集じん」&「ワンタッチスイッチ」式



3モード

18V 3.0Ah

サイクロンアタッチメント付



● 付属品
ロック付サイクロンアタッチメント
バッテリーBL1830B・充電器DC18RF

充電式クリーナー CL281FD FCW

電圧/容量:18V 3.0Ah

質量:1.4kg (バッテリー含む / ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く)

●リチウムイオンバッテリー ●充電時間:約22分 ●吸込仕事率:マワフル 60W / 強 42W / 標準 15W
●集塵容量:集じん容量750mL(サイクロン400mL) ●稼働時間:マワフル 約15分 / 強20分 / 標準50分

バッテリーを分離し、
腕の負担を軽減「快適」に
連続清掃ができます。



18V クリーナー専用

バッテリーアダプタ BAP18C

コード長:1m

適用バッテリー:BL1860B・BL1850B・BL1840・BL1830B・
BL1820B・BL1815N

疲れていませんか？施設のフロア清掃

お悩み
1



メンバーが足りない

お悩み
2



作業に時間がかかる

お悩み
3



床濡れ滑りやすい

お悩み
4



肉体的に疲れる



ハイトレールで改善できます！！

キレイで衛生的な床を長持ちさせるプロ仕様の清掃マシン

毎日お掃除していても、徐々に汚れは溜まっていくもの。目につく汚れは利用者や家族の不信感につながります。美しく衛生的なフロアを維持するためにも清掃の機械化をおすすめします。

問題解決

1

1人でOK! 人手不足解消

人員は1人でOK。空いた時間を他の作業に使うことができ、人手不足解消につながります。

問題解決

2

作業時間を大幅短縮

手作業モップ拭きと比較すると約1/3時間短縮モップを絞る、洗う時間もなくなります。

問題解決

3

床が濡れないので滑らない

洗浄すると同時に水を吸水するので濡れた床で足を滑らす心配がありません。生徒や利用者がある時間帯も作業できます。

問題解決

4

簡単ラクに作業できる

機械化により作業が格段にラクになります。軽い操作性で女性や初心者の方にも使いやすい。



ワタシにもできる!!





清掃の負担が驚くほど変わる！7工程がたったの3工程に！

手作業モップ拭き

作業員 3人 時間 3時間



- ① 絞り器に水を入れる
- ② モップを絞る
- ③ モップで床を拭く
- ④ ①～③を繰り返す
- ⑤ モップを洗う
- ⑥ モップを絞る
- ⑦ モップを干す

イートレール

作業員 1人 時間 1時間



- ① 洗剤を入れる
- ② イートレールで床を洗浄
- ③ 汚水を捨てる

イートレールがフロア清掃の省力・省人・省時間を実現！

360°ヘッドが回転するため什器周りやテーブルの下の洗浄など、前後の動きがスムーズで女性スタッフにも簡単に操作できます。清水をだして、汚れた床面を洗浄しながら汚水を回収。バッテリータイプのためコンセントがない場所でも使用できます。質量約18kgの軽量、コンパクトタイプ。キャスター付きで移動もスムーズです。

学校・介護施設の様々な場所に使えます！



小型自動床洗浄機 イートレール

本体サイズ	W525×D380×H1155mm	ブラシ	8インチ×2
本体重量	18.5Kg(バッテリー含む)	ブラシ圧	8Kg
洗浄幅	430mm	ブラシモーター	300W(ブラシレス)
清掃能力	1200㎡/h	パキュムモーター	150W(ブラシレス)
スキージ幅	450mm	騒音レベル	65-73dB
タンク容量	洗剤タンク:2.5L 汚水タンク:4L	ブラシ回転数	最大350rpm/分

バッテリー

バッテリータイプ	リチウムイオン
電圧 / 容量	36V/8000mAh
稼働時間	60～90分

充電アダプター

入力	AC100-240V 50/60Hz
出力	DC42V 4A
充電時間	約3時間



1人で簡単作業



ヘッド
360°
回転

コードレス

連続
可動時間
約90分

誰でもすぐに使える！横ブレしない簡単ポリッシャー

特長1 初心者や女性も簡単に使える

初めて使う方に多い悩み「横ブレ」
ジャンピーは上下左右の振動で横ブレしないポリッシャーです
初心者や女性の方にも安全かつ簡単に操作がおこなえます

特長2 取り回しがラクなコンパクトタイプ

軽作業車に搭載可能な12インチのコンパクトタイプ
大型ポリッシャーでは困難だった場所も手軽に洗浄できます

特長3 あらゆる床面の洗浄に対応

パッドの取り替えによりカーペット・化学床・フローリング・
石材などあらゆる床面の洗浄が可能です

オプション(別売品)


厨房床の凹に入り込んだ汚れを掻き取る



ヴェルテックスブラシ



上下左右の高速振動に対して
汚れに作用しやすいように毛足を短くし
斜めに配置したことで、汚れ落ちが
格段にアップしました



マジックパッドループロング

ハードフロアの拭き上げやカーペット洗浄に



軽量
コンパクト
12インチ



煩わしいパッド台の交換は
持ち上げて下ろすだけの簡単脱着



オービタルポリッシャー ジャンピー

サイズ:W315×D310×H1110mm

重量:約13kg

●電源:単相100V 50/60Hz ●消費電力:290W ●運転音:63.5dBA ●パッドサイズ:12インチ(13インチ
取り付け可) ●振動数:1450回/分 ●電源コード長さ:7.5m ●付属品:パッド台
※ブラシ、パッドは別売品です。

狭い箇所や階段の洗浄に！ 誰でも使える！簡単、手軽にプロの仕上がり

特長1 コンパクトコードレス

特長2 安定した作業と腕への負担を 軽減するサポートハンドル

特長3 稼働時間約 80分

特長4 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所 手作業では落ちにくい頑固な汚れに！

STAND&HANDY
2way

ハンディ
スタイル



※装着のパッドは別売品です。

伸縮ハンドル
全長1100~1380mm

継続時間 約80分

スタンド
スタイル



※ランチャープロカバー
(別売品)装着例



廊下・踊り場



階段



狭い所(トイレ)




カーペットのシミ取り

小型コードレスポリッシャー ランチャープロ

サイズ:全長約 1100~1380mm、幅約130mm

重量:約3kg(伸縮ハンドル・バッテリー含む)

●バッテリータイプ:ニッケル水素バッテリー ●バッテリー電圧/容量:9.6V/3.0Ah ●回転数:約400回転/分 ●稼働時間:約80分
●充電時間:約60分 ●使用パッドサイズ:7インチ ●付属品:バッテリー・バッテリーカバー・充電器・ナイロンブラシ黒



コードレスなのに パワフル吸水 抜群の機動力で作業効率が 格段に変わる

小型コードレスウエットバキューム

極 WET

CORDLESS
SERIES KIWAMI

軽量
本体
約 **3.9kg**
バッテリー含む

タンク容量
8L
吸水専用



Li-ion 18Vバッテリー採用

パワフルな吸水力を実現する18Vリチウムイオンバッテリー
電池残量が見えるバッテリー残量表示付き



稼働時間約 **20分**

小回りの効く軽量、コンパクトタイプ

女性にも扱いやすい軽量、コンパクトタイプ
階段や狭い場所で小回りの効く操作が可能です



付属品

 ホースアッセンブリー × 1	 延長管 × 3	 吸水ノズル × 1
 スポンジフィルター × 1	 バッテリー × 1	 充電器 × 1
 予備フィルター × 1		

小型コードレスウエットバキューム 極 WET コードレス

本体サイズ: W300×D370×H550mm
本体重量: 3.9kg (バッテリー含む)
バッテリー: リチウムイオンバッテリー
電圧/容量: 18V 3.0Ah
稼働時間: 約20分
充電時間: 約90分
吸込仕事率: 70W
運転音: 73dB
回収タンク容量: 8L

※タンク内が満水の状態を持ち上げないでください。
※台車を使って、または本体を押して移動を行なってください。

感染対策
安心・安全施工
マット
デザイン
トイレ清掃
清掃
厨房関連
害虫・害獣対策
営繕
消耗資材

安全・確実でスピーディー 床洗浄の方法を見直しませんか？

床洗浄うまく
いかないなあ.....

やり方が
分からない


身体的に
つらい

人により
技術の差がある

時間が
取れない

現場の声

床洗浄が不十分なままだとどうなる？



見直すべきポイントは**道具・洗剤の選び方!**

物理的洗浄

+

化学的洗浄

の相乗効果!

でも、どうしても日々の床洗浄に時間が取れない場合はどうしたら良いの？

バイオクリーナーをうまく活用することで
汚れの滞留や油汚れの固化を防ぎましょう!

※週1~2回は通常のブラッシング洗浄も行ってください。



【忙しくて時間がない場合】衛生レベルの悪化を防ぐ例

● 普段使っている道具を使う場合



ジョウロ6L



ドライワイパー

OR

● 効率アップのための洗浄ツール
ドライ床用としてもOK



ウエット
ディスポーザブル
モップ キット

+

● バイオ洗剤





どうしても日々の床洗浄に時間がとれない・・・ そんな時は、バイオ洗剤を使って汚れを軽減できます！



バイオと酵素を配合した新世代洗浄剤

ファーストバイオクリーナー


洗浄成分&酵素 + バイオ化合物

汚れを浮かし、持続的に汚れを分解

- バイオ効果により持続的に汚れと臭いを分解
- 調理台の下や目地・隙間など、手の届きにくい箇所にも効果的
- 継続使用することで汚れの滞留を防ぎ、悪臭や害虫の発生を抑制
- 排水溝・グリストラップの汚れ付着防止



作業手順(ウェット床)




6Lのジョウロにぬるま湯を溜め20ccの床用バイオ洗剤を入れて希釈液をつくります



床に付着した汚れに希釈したバイオ洗剤をまんべんなく床に散布します



繰り返しバイオ洗剤をかけると汚れが浮き上がるので、排水を側溝へ流してください



側溝へ流れた床用バイオ洗剤の効果により配管、グリストラップの悪臭が大幅に減少します

固まった頑固な汚れはバイオの効果によって、徐々にやわらかくなり数日経つと水切り時にはがれ落ちていきます。

ウェットディスプレイザブルモップと床用バイオ洗剤で効率的な床清掃を実現

水や洗剤を吐き出しながら
らくらく
床清掃が可能!



3M™ イーゼスクラブ ウェット
ディスプレイザブル モップ キット
サイズ ホルダー M108×406mm、S108×230mm
ハンドル M・S共通 1420×26φmm




ハンドル下部から洗剤や水を放出します




3M™ ウェット
ディスプレイザブル モップ 30枚/箱
M 430×115mm S 250×115mm

高い油汚れ除去能力と水分吸収力を併せ持ちます




ハンドル上部から希釈した床用バイオ洗剤を注ぎます



床用バイオ洗剤を吐出し清掃したい部分を湿らせませす



強くこすらずバイオ洗剤を塗り広げる様に動かします



清掃後、汚れたモップはそのまま捨てるだけ

厨房関連



アルミニウム寸銅鍋 目盛付
(アルマイト加工) AZV-63

外径	深さ	質量	底板厚	容量
286 ×	270cm	2kg	3mm	15.2L
346 ×	330cm	3.5kg	4mm	28L
415 ×	390cm	4.7kg	4mm	46L
445 ×	420cm	6.4kg	5mm	57L



アルミニウム片手深型鍋 目盛付
(アルマイト加工) AKT-82

外径	深さ	質量	底板厚	容量
165 ×	90cm	0.5kg	2.6mm	1.5L
196 ×	110cm	0.8kg	2.7mm	2.7L
256 ×	140cm	1.3kg	2.7mm	6.2L
285 ×	150cm	1.7kg	2.9mm	8.4L



アルミ円付鍋
(アルマイト加工) AEV-17

外径	深さ	質量	底板厚	容量
285 ×	130mm	0.93kg	2.2mm	5.2L
345 ×	150mm	1.29kg	2.2mm	9.4L
407 ×	160mm	2.07kg	2.5mm	15.7L
440 ×	170mm	2.57kg	2.5mm	20L



アルミ DON 雪平鍋 (両口) AYK-05

内径	深さ	質量	板厚	容量
15cm ×	60mm	0.26kg	1.7mm	0.8L
18cm ×	70mm	0.33kg	1.7mm	1.4L
21cm ×	80mm	0.51kg	2mm	2.2L
24cm ×	90mm	0.73kg	2.4mm	3.2L




キャストフライパン AHL-W6

外径	深さ	質量	底板厚
260 ×	54mm	0.75kg	3.0mm
290 ×	58mm	0.9kg	3.0mm
350 ×	65mm	1.34kg	3.0mm
380 ×	71mm	1.53kg	3.0mm



オープンミットシルバー (片手) AOC-28

規格	サイズ
特大	420mm
中	340mm
小	260mm




ステンレス カラーライン 角バット ABT-E5

規格	サイズ
6枚取	477×336×H81mm
8枚取	405×293×H66mm
10枚取	352×266×H63mm
12枚取	321×256×H54mm



IKD18-8 抗菌 角バット ABT-60

規格	サイズ
4枚取	585×370×高さ90mm
8枚取	405×295×高さ67mm
12枚取	320×255×高さ53mm
15枚取	290×225×高さ50mm
21枚取	240×195×高さ38mm




エコクリーン IKD18-8 角バット網 細目 AEK-34

規格	サイズ
4枚取	510×315×高さ11mm
8枚取	360×245×高さ11mm
12枚取	284×212×高さ11mm
21枚取	210×165×高さ11mm



アルマイト 丸型一重食缶 (にぎり3ヶ付) ASY-16


外径	深さ	容量
305 ×	270mm	14L
317 ×	313mm	16L



●「学年 組」プレート付き

18-8 食器籠 B 型 ASY-47

規格	サイズ
B-1	405×385×H220mm
B-2	395×360×H205mm



18-8 スプーン消毒籠 ASY-21

規格	サイズ
大	240×120×H80mm
小	180×120×H70mm

18-8 箸 消毒籠 ASY-22

規格	サイズ
大	260×100×H65mm
小	205×90×H55mm



TS ステンレス プロすいのう
(18-8 アミ・6.5 メッシュ) パイプ柄 AS1-70

規格	サイズ	深さ
特大	608×280×250mm	77mm
大	584×255×220mm	77mm
中	458×220×190mm	66mm
小	428×190×160mm	49mm



木製 丸 スパテル (ブナ) BSP-01

規格	サイズ
30cm	全幅90mm
36cm	全幅105mm
42cm	全幅115mm
48cm	全幅120mm



18-8 ボール ABC-68

外径	深さ	板厚	容量
200 ×	72mm	0.6mm	1.4L
294 ×	103mm	0.7mm	4.5L
356 ×	128mm	0.8mm	7.8L
420 ×	148mm	0.8mm	11.1L



18-8 カラーライン ボール ABC-88

内径	深さ	板厚	容量
18cm ×	72mm	0.6mm	1.33L
27cm ×	103mm	0.7mm	4.55L
33cm ×	126mm	0.8mm	8.2L
39cm ×	148mm	0.8mm	12.6L



18-8 浅型ざる AAS-04

外径	深さ
198 ×	90mm
266 ×	109mm
348 ×	122mm
400 ×	150mm



ブルー

グリーン



ピンク

イエロー

トンボアシスト抗菌角ざる
(ポリプロピレン) AZL-92

規格	サイズ
深1型	480×355×H165mm
深2型	390×295×H130mm
深3型	300×230×H105mm

感染対策

安心安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫対策

営繕

消耗資材

厨房関連



野菜水切り器バリバリサラダジャンボ ASL-78

サイズ	容量
φ370×H235mm	9.6L

●材質:蓋・バスケット:ポリプロピレン樹脂、
本体:スチロール樹脂(耐熱70℃)



牛刀 (両刃) ATK-80

規格	サイズ	重量
18cm	全長315×背厚2.0mm	125g
21cm	全長345×背厚2.5mm	150g
24cm	全長375×背厚2.5mm	180g



抗菌ポリエチレン・かるがるまな板 AMN-41

外径	深さ	質量	底板厚
410 ×	230mm	1.3kg	20mm
600 ×	300mm	2.4kg	20mm
600 ×	300mm	2.8kg	25mm
750 ×	350mm	4.1kg	25mm
900 ×	450mm	7.0kg	30mm



鉄 厚板揚鍋 AAG-09

内径	深さ	質量	板厚	容量
30cm ×	80mm	2.1kg	2.6mm	3L
36cm ×	98mm	3.1kg	2.6mm	6L
39cm ×	101mm	4.4kg	3.2mm	8L
45cm ×	118mm	6kg	3.2mm	12L



竹箸 菜箸 ASI-25

サイズ
27cm
33cm
36cm



万能こし

ミニお玉

リスタ 18-8 万能みそこしセット 大 (ミニお玉付) BMS-03

規格	サイズ
万能こし	φ127×278mm
ミニお玉	φ69×225mm



18-0 お玉杓子 穴無 BOT-06

規格	サイズ
φ60cm	φ60×117(カギ無)mm 25cc
φ80cm	φ82×172(カギ付)mm 60cc
φ90cm	φ90×200(カギ付)mm 85cc
φ105cm	φ105×245(カギ付)mm 150cc




ポテトマッシャー BOL-71

サイズ:φ80×全長270mm



18-0 万能トンブ BBV-03

規格	サイズ
大	400mm
中	300mm
小	240mm
ミニ	180mm



共柄泡立 BAW-04

規格	サイズ
21cm	55φ
27cm	75φ
33cm	85φ



18-8 口付水マス BMZ-01

規格	サイズ	最小目盛
200cc	φ70×65mm	20cc
500cc	φ85×110mm	50cc
1000cc	φ108×123mm	100cc
2000cc	φ136×150mm	200cc




18-0 計量スプーン BKI-17

規格	サイズ
3本組	2.5cc・5cc・15cc
4本組	2.5cc・5cc・15cc・30cc



18-8 調味缶 大 BTY-71

規格	サイズ
S(しお)	φ70×H95mm
P(こしょう)	φ70×H95mm
N(のり)	φ70×H95mm
F(ふりかけ)	φ70×H95mm
Go(ごま)	φ70×H120mm



18-8 味わい食房 カーブピーラー ACP-695

サイズ
<BKW-45> 全長 120mm



タニタ デジタルクッキングスケール KW-220

サイズ	質量
<BKT-R6>本体 143×216×H39mm	約2kg
計量皿 133×137mm	


- 電源:単4乾電池×2本付 ●最小表示 微量モード:0~200g まで0.1g, 200~1,000gまで0.5g 通常モード:0~2,000gまで1g
- 丸洗いができるIP65の防水・防塵仕様 ●0.1g単位の軽量が可能な「微量モード」付 ●水・牛乳の許容量が可能な「mlモード」付
- 取り外して洗える計量皿



タニタ デジタル温度計(防水タイプ) TT-508N ホワイト

サイズ
<BOV-R6> 本体 全長215mm
センサー針 φ4×長さ120mm

- 測定範囲:-50~+25℃(1目盛0.1℃)
- 測定精度:±1℃(0℃~100℃)、±2℃(その他の範囲)
- はかった温度を記憶して表示するホールド機能付
- 約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に電源が切れるオートオフ機能付



タニタ 食中毒注意ゾーン付温湿度計 No. 5488

サイズ
<BOV-44> φ180mm

- 温度:-10~+40℃(1目盛5℃) ●湿度:0~90%(1目盛5%)
- 温度と湿度による食中毒の発生を未然に防止するための目安に最適



クイジナート DLC-NXJ2PG (大型)

サイズ	質量
<CKI-22> 221×315×H435mm	約9.8kg


- 電源:単相100V/50/60Hz ●消費電力:370/480W
- 回転数:1500/1800回/分 ●定格時間:30分
- 容量:4.2L ●質量:9.8kg ●コード長:約1.8m

感染対策
安心安全施工
マット
デザイン
トイレ清掃
清掃
厨房関連
害虫対策
営繕
消耗資材

miffy ミッフィー

Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953-2009

メラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ



CM-65C 丸ランチ皿

サイズ

<RLV-E9> Φ230×H23mm



M-1305 C 深皿

サイズ

<RHK-70> Φ165×H36mm 450CC



CM-6C 丸皿

サイズ

<RML-C7> Φ153×H17mm



CM-1C 飯椀

サイズ

<RMS-F5> Φ100×H50 175CC



CMC-2C 汁椀

サイズ

<RSL-C6> Φ100×H50 230CC



M-130 C2 モーニングカップ

サイズ

<RMC-19> Φ73×H88 230CC



M-1408FT スプーン

サイズ

<RSP-58> 全長133mm



M-1409FT フォーク

サイズ


<RHO-80> 全長136mm



洗浄ツールシステムホルダー


ベース+ホルダーの組み合わせで
シーンに応じた使用方法が可能
HACCP に沿った衛生管理にお役立ていただけます

組み合わせ例



HACCP 対応 ステンレス製


基本のベースは大・中・小の三種類 シンク幅 50 ~ 60mmに対応



シンクのスペースに合わせて
3タイプをご用意

ベース


規格	サイズ	質量
(小) FSC-101	幅213×奥行52×高さ32mm	約132g
(中) FSC-102	幅317×奥行52×高さ32mm	約182g
(大) FSC-103	幅422×奥行52×高さ32mm	約232g



各種ホルダーを引っかけるバー

ベースバー

規格	サイズ	質量
(小) FSC-201	幅218×奥行9×高さ22mm	約68g
(中) FSC-202	幅322×奥行9×高さ22mm	約102g
(大) FSC-203	幅426×奥行9×高さ22mm	約134g




ベースをシンクに取り付けるための
フック (1セットに2個必要)

ベース取付フック

規格	サイズ	質量
FSC-001	幅40×奥行77×高さ38mm	約94g


お好みのホルダーを選択してください



スポンジを立て置きすることで
乾燥が早く衛生的

スポンジホルダー

規格	サイズ	質量
(小) FSC-401	幅104×奥行50×高さ50mm	約72g
(大) FSC-402	幅208×奥行50×高さ50mm	約146g



ブラシやタワシなどを置ける
汎用フォルダー。乾燥が早く衛生的

汎用ホルダー

規格	サイズ	質量
(小) FSC-501	幅104×奥行108×高さ50mm	約88g
(大) FSC-502	幅208×奥行108×高さ50mm	約176g



スポンジなどを引っかけることで
水切りが早く乾燥しやすい

フック


規格	サイズ	質量
FSC-301	幅28×奥行54×高さ30mm	約22g



洗剤を入れるボトルホルダー

ボトルホルダー

規格	サイズ	質量
FSC-601	幅105×奥行98×高さ116mm	約146g



キクロンプロタフネット

フック対応スポンジ キクロンプロタフネット

サイズ:90×140×25mm

●材質 ネット:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン

感染対策

安心安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫対策

宮繕

消耗資材

害虫・害獣対策

ネズミの嫌がる環境をつくる

使用場所：屋根裏や壁、床などの小動物の通り道、侵入経路に

抗菌防カビ※液体タイプ

15種類の植物エキス使用



液体タイプ4L 液体タイプ500ml POTタイプ100g

不快小動物忌避剤 ネズミいや〜!

規格	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
液体タイプ	500ml	20本
POTタイプ	100g	24個

- 効果期間 液体タイプ:約1〜2週間、POTタイプ:約3〜4週間
- 付属品(液体タイプ4L) スプレー容器500ml

ハト除け・鳥による糞害やゴミ被害を軽減

使用場所：鳥のとまることが多いベランダの手摺り、軒下

天然由来成分使用



スプレータイプ 250ml 詰め替えタイプ 1.8kg

不快小動物忌避剤 鳥いや〜!

規格	容量	ケース入数
スプレータイプ	250ml	24本
詰め替えタイプ	1.8kg	1本

- 効果期間 約2〜3日(学習効果がでるまで使用を続けてください。)
- 噴霧後、強い匂いが1日〜2日残ります。●噴霧場所によって、しみになる場合があります。
- 腰より高い位置に施工する場合は手袋、ゴーグルなどの保護具を着用してください。

水中に発生する害虫の繁殖を断つ

使用場所：屋根裏や壁、床などの小動物の通り道、侵入経路に

天然由来成分使用



不快害虫忌避剤 ボウフラいや〜!

規格	容量	ケース入数
液体タイプ	100ml	24本

- 効果期間 約1ヶ月

猫による糞尿被害やイタズラを軽減

赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、不快な変動超音波を放射すると猫を遠ざけます。

感知範囲約 100m

変動超音波

防雨・防塵性能有 (IP54)



変動超音波式ネコ被害軽減器 ガーデンバリアⅢ

サイズ: 幅123×奥行111×高さ230mm

質量:約780g

- 電源:リチウムイオン電池 ●作動回数:1500回/1充電あたり ●充電時間:約6時間
- 付属品:三脚・USB-ACアダプター・USB充電コード・バッテリー(本体収納)

鳥よけ・防鳥ネット





鳥よけ
防鳥ネット等
各種取扱い
ございます



高速回転でクモの巣を巻き取る

手を汚さず簡単除去



クモの巣除去 クモの巣バスター

サイズ:伸縮式740~2020mm


質量:約238g

●電源 アルカリ単2乾電池×2本(別売品) ●連続使用時間 約60分

クモの巣張り防止に

安全で忌避効果の高いピレスロイド系薬剤

低臭タイプ



クモの巣忌避剤 クモコロパー FL®

容量:2L×2本セット

●効果期間 約3ヶ月 ●付属品:スプレーボトル500ml

虫の嫌がる環境をつくる

使用場所:屋根裏や壁、床などの虫の通り道、侵入経路に

13種類の植物エキス使用



液体タイプ4L



POTタイプ100g

不快害虫忌避剤 虫いや〜ん!

規格	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
POTタイプ	100g	24個
PADタイプ	1.9g	1袋

●効果期間 液体タイプ:約1~2週間 ●効果期間 POTタイプ:約3~4週間
●付属品:液体タイプ4L:スプレー容器500ml

ダニの嫌がる環境をつくる

使用場所:ペットがいる部屋、タタミ、布団、カーペット、車内など

14種類の植物エキス使用



液体タイプ4L



液体タイプ500ml

不快害虫忌避剤 ダニいや〜ん!

規格	容量	ケース入数
液体タイプ	4L	4本
	500ml	20本

●効果期間 約1~2週間
●付属品:液体タイプ4L:スプレー容器500ml

高いデザイン性、高い捕虫力を兼ね備えた LED 捕虫器




差し込むだけ
簡単取り付け



8倍長持ち

捕虫用LEDは、当社従来品と比較して定格寿命は約8倍となりました。

当社従来品 6W ランプとの比較



選べる専用粘着シート



特長1 場所を選ばないコンパクトタイプ

特長2 バツグンの捕獲力

小さな子供がいる環境など殺虫剤を避けたい環境でも安心して使用できる薬剤無添加の「ノンケミカル製品」です。

特長3 アロマカセット付き

LED 捕獲器 Luics C LED

サイズ:幅275×奥行64×高さ130mm

質量:約0.4kg

●電源 AC100~240V ●消費電力 7.6W ●捕虫紙サイズ237×100mm
●ランプ交換目安20,000時間
●付属品 専用粘着シート2枚・専用LED・USBケーブル(コード長1.5m)
●USB電源アダプター 取付け用ビス2本

清掃エリアを把握し隅々までキレイに 最適ルートで効率よくお掃除

18V

集塵容量 3L

HEPA フィルター

スマホアプリ対応



特長 1 2つのセンサで部屋の形状を正確にマッピング

① ライダーセンサ

レーザー光を照射して障害物までの距離を測定し、マッピング時や清掃時に障害物を認識します。

② カメラセンサ

天井や壁を捉えて自己位置を確認、マッピングの精度を高めてくれます。

特長 2 1回の充電で大面積の清掃ができる

1充電あたりでテニスコート約3面分となる約600m²の清掃が可能 (BL1860B × 2個使用時) ダストボックスも3Lと大容量です。

ロボットクリーナ RC300DZ (本体のみ)

サイズ: 長さ500×幅500×高さ204mm

質量: 約10.6kg (BL1860B2本取付け時)

●電源: 直流18V (2本並列使用可能) ●集じん容量: 3L ●連続作業時間: 約4時間 (6.0Ah バッテリ2本装着時)
●付属品: リモコン・単4形乾電池×2本・交換用サイドブラシ×2個 ●別売品: バッテリ・充電器

1台で吹き飛ばし・空気入れ・ 空気抜きが可能


40Vmax

最大風量 1.1m³/min
(モード4使用時)

最大風速 200m/s
(モード4使用時)

4段階風量切替

多彩なアタッチメント
(標準付属)



【吹き飛ばし・清掃に】

切粉飛ばしに・フィルタ清掃・
水滴の吹き飛ばし・機械の清掃

【空気を入れる・抜き】

空気入れ・空気抜き・布団の圧縮

特長 1 40Vmax バッテリとハイパワーブラシレスモータにより高い風力を実現

特長 2 用途に応じて、アタッチメント交換

特長 3 多彩なアタッチメントで様々なシーンに使える

充電式エアダスタ AS001GRD

サイズ: 長さ180×幅94×高さ300mm

質量: 約1.5kg (バッテリー含む・ノズル非装着時)

●最大真空度: 10.3kPa ●風速: 最大: 200、平均: 163m/s ●最大風圧: 29.7kPa ●最大風量: 1.1m³/min
●電圧: 直流36 (40Vmax) ●連続作業時間: 最大約50分 (モード1使用時) ●充電時間: 約28分
●付属品: バッテリBL4025・充電器DC40RA・ケース・各種アタッチメント付

自転車・自動車のタイヤ 各種ボールをラクラク空気入れ

10.8V

吐出量
10L/min (200kPa 時)

最高圧力
830kPa (121PSI)



特長 1 10.8V バッテリでラクラク空気入れ

特長 2 空気圧を簡単設定

特長 3 色々なバルブに対応するアダプタ付



充電式空気入れ MP100DSH

サイズ: 長さ235×幅74×高さ173mm

質量: 約1.1kg (バッテリー含む)

●最高圧力: 830kPa (121PSI) ●吐出量: 10L/min (200kPa時) ●連続作業量: 自転車タイヤ (26インチ): 約46回、ビーチボール (直径30cm): 約54回 ●充電時間: 約22分 ●付属品: バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付、色々なバルブに対応するアダプタ付



手早くラクラク、美しい刈込み

軽量&パワフル
高速カットで軽快刈込み
ロックオフレバーで不意の
誤作動を防止
超・低騒音



刃物長 350mm

特殊コーティング刃仕様

安心機能搭載



充電式ヘッジトリマ MUH354DHW

サイズ: 長さ693×幅175×高さ165mm

質量: 約1.9kg (バッテリー含む)

●刃物長: 350mm ●最大切断径: Ø15mm ●ストローク数: 2,000min⁻¹ ●カット数: 4,000min⁻¹ ●電源: 直流 10.8V ●連続作業時間: 約24分 (BL1015使用時) ●充電時間: 約50分 ●付属品: ブレードカバー

軽いボディと優れたバランス！ 22mL エンジン式同等パワー

高出力ブラシレスモータ搭載
豊富な機能を直感的に操作可能
高速、中速、低速の3スピード
切替も可能



草刈刃 ø230mm

高速回転 6,000min⁻¹

安心機能搭載



充電式草刈り機 MUR190SDST [Uハンドル]

サイズ: 長さ1836×幅633×高さ463mm

質量: 約3kg (バッテリー含む)

●草刈刃: ø230mm (軽快チップソー) ●回転数: 高速: 6,000、中速: 5,100、低速: 3,500 ●連続作業時間: 最大約2時間45分 ●充電時間: MUR190SDST [5.0Ah] 最大約2時間45分、MUR190SDSF [3.0Ah] 約1時間35分 ●付属品: バッテリBL1850B・充電器DC18SD付

マイナス 18℃から 60℃まで 手軽に保冷 & 保温

炎天下の現場でいつでも手軽にキンキンに冷えた水分補給ができます
寒い現場では温かい飲み物で身体を素早く温めます
バッテリーが無くても使用できる！
ACアダプタ、シガーソケット用コード標準付属
保冷調整 7段階 [-18℃～ 10℃]
保温調整 7段階 [30℃～ 60℃]

-18℃保冷～60℃保温

容量 20L

AC 100V・シガーソケット使用可能



充電式保冷温庫 CW001GZ (本体のみ)

サイズ: 長さ663×幅341×高さ372mm

質量: 約16.1kg (バッテリー含む)

●電源: [リチウムイオンバッテリー] 直流36V (40Vmax)、[リチウムイオンバッテリー] 直流18V [家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V ●冷却能力: 90W (-18℃)・加熱能力42W (60℃) ●内容積: 20L ●冷却方式: コンプレッサ・冷媒ガス (R-134a 28g) 圧縮方式 ●温蔵方式: ワイヤヒータ加熱方式 ●感電保護クラス: Class III ●断熱材: ポリウレタンフォーム ●1充電使用時間: [BL4050F×2本装着時] 5℃設定時: 約28時間 (外気温30℃)、[BL1860B×2本装着時] 5℃設定時: 約17時間30分 (外気温30℃) ●付属品: ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード

充電式ラジオ！マイクを接続して使用 でき朝礼やカラオケに

高音質で奏でるトリプルスピーカー&マルチアンプ採用
音楽ジャンルで音質を選択可能！イコライザー機能
Bluetooth 接続でスマートフォンの音楽を再生可能

Bluetooth 対応

マイク使用可能

選べる電源



マイク
使用可能

※写真のマイクは別販売品です。



充電式ラジオ MR113 (本体のみ)

サイズ: 長さ268×幅164×高さ437mm (ハンドルを起こした時)

質量: 約4.9kg (バッテリー含む)

●周波数帯域 [FM] 76～108MHz [AM] 522～1,710kHz ●電源: スライド式バッテリー DC10.8/14.4/18 (ライトバッテリー除く)、家庭用電源 AC100V ●連続作業時間 [BL1040B 4.0Ahの場合] ラジオまたはAUX (外部入力) 約16時間、Bluetooth + USB 充電 約2.1時間 ●充電時間: バッテリーの種類により異なります ●付属品: ACアダプタ、単三乾電池×2本 (バックアップ用)

感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

宮繕



消耗資材

庭の水やりや洗車に！巻き取りやすく、ねじれにくい散水ホースリール

手を汚さずスッキリ収納！ホースが巻き取りやすい！
 通水・止水がワンクリック！蛇口への接続も簡単

水形4タイプ

ホース30m



糸入りのツイスターホースがホースの絡まり、ねじれを防ぎます



散水ホースリール BOXY ツイスター 30m 内径12mm

サイズ: 幅282×奥行410×高さ430mm

質量: 約6.9kg

●取り付け可能な蛇口 横水栓: 蛇口径14-18mm、万能ホーム水栓: 蛇口径14-18mm

段差地で使える伸縮式脚立

片手で閉じれるワンタッチバー搭載
 天板トレー形状
 段差で役立つロングストロークの伸縮脚
 幅広踏みざん

ワンタッチバー

脚部伸縮式

ステップ幅広



はしご兼用脚立 RYZ-c

型式	使用最大高さ	設置寸法	質量
RYZ-15c	1.32m	全幅55~61cm、奥行89~106cm	約8.3kg
RYZ-18c	1.62m	全幅61~67cm、奥行105~122cm	約10kg
RYZ-24c	1.92m	全幅72~77cm、奥行138~155cm	約12.2kg

その他サイズございます。※RYZ-24cははしごになりません。

上枠がついて昇降も安心に

上枠がついてとても安心！
 折りたたみワンタッチ！
 幅広踏みざん採用



SRA-a 上枠付踏台 サルボ®

型式	使用最大高さ	設置寸法	質量
SRA-5a	0.51m	外寸47cm、奥行:63cm	約3.5kg
SRA-8a	0.79m	外寸51cm、奥行:83cm	約4.4kg
SRA-11a	1.07m	外寸55cm、奥行:104cm	約5.2kg

水中のゴミを一度に素早く処理

伸縮式 1.4~3.5m



網と柄が脱着できる。
 破れた際、網だけの交換が可能



底のゴミも逃さず取るスクレイパー構造

水中のゴミ拾いネット 落ち葉すくいネット

規格	サイズ	質量
ハンドル	1.4m(短縮時)~3.5m(伸長時)内径30mm	875g
網	縦320×横500×深さ300mm	425g

幅広天板で段差の昇降をサポート

手ざわりの優しいデザイン
 スタッキング可能 (6段まで)



SPS2.0 昇降補助踏台

	天板高さ	設置寸法	質量
SPS2.0-173	0.17m	外寸41cm、奥行:36cm	約2.3kg
SPS2.0-175	0.17m	外寸58cm、奥行:36cm	約3kg

丸みのあるデザインで子供たちも安全

踊場はノンスリップ加工
 安全に昇降できる幅広設計 (スベリ止めライン入り)
 フレームの接合部はボルトによりしっかり固定



朝礼台 DR

型式	サイズ	質量
DR-12	床高さ0.8m、幅120cm、踊場奥行120cm、設置奥行176cm、段差2	約31kg
DR-15	床高さ0.8m、幅150cm、踊場奥行120cm、設置奥行176cm、段差2	約34kg
DR-18	床高さ0.8m、幅180cm、踊場奥行120cm、設置奥行176cm、段差2	約38kg

90cm幅もございます。



感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連


害虫・害獣対策

宮繕

消耗資材



細菌・ウイルス対策に効果的なタッチレス 無駄な流水も防ぎます



自動水栓 オートスパウト

サイズ: 46×74×81mm

質量: 約165g

- 電源 単4アルカリ乾電池×4本(別売品) ●消費電力<0.0006W>
- 水圧 10~125psi (0.5~0.85kgf/cm²) ●感知距離 5~25cm以内にて調整可能
- 電池寿命 4,000回(1年間使用可能)
- 指定水流 6.24L/毎分 ●温水温度 最高温度:82度/適温:60度以下
- 冷水温度 最低温度: 5度/適温: 5度以上

※取り付けの際は、泡沫水栓かどうかご確認ください

簡単設置



使用中の蛇口先端部を外す



専用アダプターを取り付ける



アダプターに本体を取り付け完了

少ない燃料でより暖かく、 環境に配慮したエコヒーター

ECO 運転で約 38%の省エネを実現※1
灯油代が年間約 53,760 円もお得※2

静音

※1 外気温5℃時、最大運転を継続した場合との比較。
※2 条件8時間/日、60日/年、灯油代112円/Lで計算。
(灯油代は2022年5月時点の資源エネルギー庁調査店頭現金小売価格)

左右 30°
自動スイング

安全装置



ジェットヒータ HRR480B-S エコサイレンス

サイズ: 幅1086×奥行685×高さ1026mm

質量: 約55kg

- 電源 100V 50/60Hz ●熱出力 40.7~24.3kW(5段階燃焼) ●使用燃料 灯油 ●燃料消費量 4.2~2.5L/h ●油タンク容量 40L
- 燃焼持続時間 eco運転時:15~16時間、通常9~16時間 ●サーキュレータ風量 6.8m³/min ●運転音 53~57dB ●電源コード長さ 2.5m
- 適用面積【温暖地】コンクリート70坪、【寒冷地】コンクリート60坪



一般電球タイプ ボール電球タイプ クリア電球タイプ



丸形蛍光灯 直管蛍光灯

LED 電球・照明各種

サイズ:各種取扱いございます

詳しくはお問い合わせください

センサー、振動感知式で自動開閉 ゴミ捨てが清潔&ラクラク

センサー自動開閉


屋内使用

感度感知式
自動開閉

防水 IPX5 生活防水*

※DST-7

防水タイプでトイレ等の
水回りにも設置可能



DST-50



DST-52



DST-7

センサー式ゴミ箱

	サイズ	質量	容量
DST-50	W380×D260×H630mm	約4kg	50L
DST-25	W251×D251×H500mm	約3.2kg	25L
DST-7	W258 ×D140 ×H255mm	約0.8kg	7L

[DST-50・DST-25] ●電源 単3アルカリ乾電池×3本(別売) ●電池寿命 約3ヶ月(待機時含む、1日20回使用時) ●対応ゴミ袋 DST-50: 45~70L、DST-25: 30L ●材質 ステンレス、ABS他
[DST-7] ●電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売) ●電池寿命 約5ヶ月(待機時含む、1日15回使用時) ●対応ゴミ袋 10L規格サイズの袋、300×350mmサイズの袋 ●材質 PP、ABS他

消費資材

泡の色の変化で手洗い時間の目安が分かる

医薬部外品

液性：弱酸性

原液使用



500ml



4kg

特長1 殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒

特長2 手を洗っていると泡の色が変化

特長3 すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り

特長4 手肌と同じ弱酸性

特長5 小さな手でも取りやすいロングノズル



ハンドソープ 泡の色が変わるハンドソープ

容量:500ml/4kg

有効成分 イソプロピルメチルフェノール

有色・無香料の手洗い石鹸液。希釈タイプのためコスト重視におすすめ

希釈倍率：10倍

無香料

医薬部外品

液性：弱アルカリ性

PRTR 制度対応品



1kgポンプ付き



1kg泡ポンプ付き



5kg



18kg

泡状でも使用できる移り香の心配がない石鹸液



手洗い用石けん液 シャボネットユムP-5

容量:1kgポンプ付/1kg泡ポンプ付/5kg/18kg

有効成分 イソプロピルメチルフェノール

硬水にも溶けやすく石鹸カスの付着を抑えることができます

原液使用

ブルーグリーンの液色

シトラスの香り



希釈しないで使用できる
原液タイプのハンドソープ
硬水にも溶けやすく石鹸カスの付着を
抑えることができます
水質に左右されないきめ細かな泡立ちです

ハンドソープ 水石鹸サワー

容量:18kg



日常消耗資材 多数お取り扱いがございます



消臭袋20L



ゴミ袋45



ゴミ袋45 超厚



ポリ袋 各種

詳しくはお問い合わせください。



ペーパータオル 各種

詳しくはお問い合わせください。



130m



150m



トイレトーパー 各種

詳しくはお問い合わせください。

他メーカーの商品も
取り扱いしています。
お気軽にお問い合わせください。



感染対策

安心・安全施工

マット

デザイン

トイレ清掃

清掃

厨房関連

害虫・害獣対策

営繕

消耗資材

「効果と効率をあげる総合的な仕組みづくり」を目指して



一般社団法人

総合衛生対策協会

Total Sanitation Association

総合衛生対策協会(TSA)とは

「一般社団法人総合衛生対策協会」は、飲食店・食品工場・保育園・介護施設などの衛生対策が必要な現場の衛生環境の向上を実現するために、「衛生対策用品や衛生サービスを提供するメーカー」「それらを販売する商社」そして「衛生対策を実行する飲食店などの現場の方々」が三位一体となり『総合衛生対策』の普及を促進している協会団体です。



TSA認定商品とは

「TSA認定商品」とは、協会の衛生対策用品の中から当協会の基準をクリアしたものを「TSA認定商品」とし、皆様に安心してご使用いただけるものとして推奨および斡旋しています。

▼ 認定商品の目印のロゴ



▼ 商品一例



一般社団法人
総合衛生対策協会

役立つ衛生対策情報をお届けします!

LINE公式アカウント
友だち募集中!

自店の「今」がわかる衛生診断ツール!
衛生対策に最適な商品情報!
セミナーや買切の情報も!

友だち追加はコチラ!



NET WORK 拠点情報

全国あらゆる場所で
地域に適応した高品質な
サービスをお届けします。



支店名	住所	TEL	FAX
本 社 クリーン事業部 商環境事業部 総務部	〒650-0022 神戸市中央区元町通 5-1-20	078-351-2561 078-361-7091 078-351-4729	078-351-2631 078-361-1213 078-351-6102
東京支店	〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩 1-15-19	03-3691-0722	03-3691-0887
名古屋支店	〒466-0058 名古屋市昭和区白金 2-5-7	052-882-8261	052-882-5545
姫路支店	〒671-0221 姫路市別所町別所 1825	079-280-6006	079-252-6706
岡山営業所	〒701-0135 岡山市北区東花尻 51-3	086-239-7855	086-239-7857
広島支店	〒730-0825 広島市中区光南 3-4-30	082-236-8801	082-236-8802
高松支店	〒760-0064 高松市朝日新町 19-2	087-822-8088	087-822-8054
松山営業所	〒790-0036 松山市小栗 1 丁目 6-26-105	089-915-1340	089-915-1347
九州支店	〒815-0035 福岡市南区向野 2-7-10	092-561-7772	092-552-0203
株式会社セイハン	〒003-0832 札幌市白石区北郷二条 2-2-14	011-873-2000	011-873-2100
株式会社セイハン 仙台営業所	〒984-0051 仙台市若林区新寺 3-10-36-102	022-792-5211	022-792-5220

私たちのビジョン(願い)

安心・安全・健康を守るために
キレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す。

PRIVATE BLAND プライベートブランド

大一産業は「安心・安全・健康を守るために、キレイ・衛生・美観を向上し、清潔な環境づくりを目指す」に基づく3つのプライベートブランドを展開しています。



「キレイ」な環境の向上を
支えるツール



「美観」の向上を
支えるツール



「衛生環境」の向上を
支えるツール

清潔な環境作りを目指す



大一産業株式会社

大一産業サイトはこちら

www.daiichisangyo.co.jp



お問い合わせは