

防災カタログ

vol.3

自然災害に備える安心・安全の鍵





FIRST DAIICHISANGYO co.,ltd.

時系列別に異なる状況を想定して、

事前準備

地震や水害などの災害はこれからも高い頻度で発生すると考えられます。
まずは備えることが重要です。



災害用マンホールトイレ
洋式タイプ
P.7



生理用品 P.12



PWJ非常持出セット P.22



マジックライス P.32



災害用トイレセット P.9





災害備蓄スタンド BISTA P.13～14



対流石油ストーブ P.27



ワンタッチカプセルテント P.40

初動対応

災害発生時から48時間～72時間の初動期に、
まずは命を守るために必要なアイテムを掲載。



多言語再生メガスピークメガホン
P.41



カセットボンベ式充電器
G-cubic crema smart+ P.45



オープン型インバーター発電
P.46



オサメット P.53



非常用モバイル充電器
アクアチャージ P.43



備えあれ板
P.51



吸水土のうセット P.52



避難所説明シールセット
P.56

ライフライン停止

電気・飲料水・火力など当面の生活必要アイテムを掲載。



防災かまどLP
ガスバーナー付
P.57



移動式かまど
P.58



ポリタンク型非常用浄水器
P.61



大規模向け
非常用浄水器
P.61



災害用浄水器
P.62



食器セット
P.57



防災用簡易ライト
P.60



備蓄deポンチョ
P.63

事前対策（備え）に取り組みましょう。

衛生対策

災害発生後の健康管理のため効果的な衛生アイテムを掲載。



ファースト・クロラスウォーター
P.65



バリアス-1S P.67



ポータブルスプレイヤー
P.66



ハンドサニタイザースタンド P.70



ウェットタオルジャンボ
P.71



ファースト・ペーパータオル
P.73



ファースト・
ニトリル手袋
P.76



ファースト
洗たく名人濃縮タイプ
P.83

復旧作業

被災後に元通りの生活を取り戻すため、
過酷な作業時に役立つアイテムをご紹介。



レスキューベンチ P.84



差替えベスト P.90



ECO冷風機
P.95



穴あきコーン P.99



レスキューショルダー
P.86



I'zペルチェベスト
P.92



ヒーター付きブロワープラス
P.96



小型コードレス
ポリッシャー
ランチャープロ
P.103

商品の探し方

- **用途別に検索する** ⇒ P.1〜2 のご案内にて分類ごとにご検索ください。
- **商品名で検索する** ⇒ P.3〜4 のインデックスにて商品名でご検索ください。

ご注文についての確認事項（御見積のご用命含む）

- 記載されております価格は一般小売価格（税別）となります。
- ご注文の際は商品名（品番）・サイズ・色・数量をお知らせください。
- 送料は別途ご確認ください。
- 商品ごとに最少販売単位がございます。
- 諸事情により、予告なく商品内容や価格の変更の可能性がございます。御了承ください。

INDEX

ア アームカバー 94
I'Zペルチェベスト SETⅡ 92
アクアブロック 52
穴あきコーン 99
油だけ吸うたろう 101
油だけ吸うたろうBag　20袋入り 101
洗えるニトリル手袋 75
アルミ製さす股(用心棒) 108
安心米シリーズ(個食タイプ) 31
安全スニーカー 88
イ EB非常用圧縮毛布 63
Eプラバリアパネル 50
一汁ご膳 33
一輪車　365mm 97
移動式かまど 58
医療用AIサージカルマスク 74
インナーキャップ　フリーサイズ 94
ウ ウェットタオルジャンボ 71
エ エアフィーノ　VS-50S 79
AI外エンボスポリエチレン手袋 78
AIニトリル手袋 89
AIプラスチック手袋 89
ECO冷風機 95
FPSポータブルスプレイヤー 66
MS30　Tactical Sled軽量タイプ　スレッド 84
エレベーター防災キャビ 17
オ 美味しい防災食 30
オイルグリップNEO Ⅱ　90cmx20m巻 101
大型樹脂製運搬車　カルティオビッグオフロード 99
オープン型インバーター発電機(交流専用) 46
オサメット 53
オサメット　社内待機・帰宅支援セット 53
おしゃべりNAVI 3 41
落ち葉すくいネット 104
尾西のアルファ米 31
尾西のアルファ米　50食分の炊き出しセット 33
尾西のごはん(アルファ米12袋セット) 32
尾西のひだまりパン 37
折り紙食器beak 3種各1枚封筒入り(100セット) 57
オリジナル防災BOX 23
カ 角型ショベル 97
家具転倒防止伸縮棒 18
カセットガス　3本組　CB-250-OR 59
カセットフー　タフまる　CB-ODX-1 59
カセットボンベ式発電機　G-cubic crema smart+ 45
カプセルテント 40
ガラス飛散防止シート 18
燻薪(カラマツくん) 57
キ 帰宅困難者支援セット 20
キャビネット耐震金具 18
救助工具格納箱レスキュー 85・86
吸水ローラー 102
吸水ローラー用絞りバケツ 102
Qトワレ 11
業務用小型ドライバキューム極5 106
業務用耐火金庫 18
霧島湧水7年保存水 28
ク クイックリッター 84
空調エアコン®ディスポウェア 91
口付水杓子　260cc 59
グラウンドキャリー 102
クリーンウェットからだきれい 71
ク 車いす 99
車に防災　ボウサイブロック 24
クルラキュレスタッチレス自動水栓 69
クレマ専用外付けボンベユニットBB-401 45
ケ 携帯おにぎり 36
携帯型浄水器 62
携帯型デジタルトランシーバー 42
KYSアルミ寸胴鍋 59
ゲンバッグ防災セット 21
玄米リゾット 36
コ 抗菌ハイテク・スパテラ(丸) 59
抗菌魔法のしゃもじ業務用(溝付) 59
口内清潔ウエットシート(21枚入) 72
剛腕　GWN 79
氷・雪用耐滑アタッチメント(かんじきタイプ)HyperVスタッドレスソール 88
小型コードレスポリッシャーランチャープロ 103
小型自動床洗浄機　イートレール 104
CoCo壱番屋監修カレーライスセット 29
5年保存レトルト食品(ごはん) 34
米粉でつくったうどん 35
コンドルドライワイパー 102
Combiひなん所用コットHB11　ベビーにこっと(3個入) 56
コンビラダー 96
サ 災害対策トイレセット 10
災害備蓄用スタンド　BISTA 13・14
災害備蓄用ライト 60
災害用充電器マルチチャージャー 45
災害用浄水器 62
災害用テントセット(仮設トイレ) 10
災害用トイレセット　マイレット 9
災害用マンホールトイレ 7・8
差替えベスト 90
サポートキャリー　折り畳み式キャスター付担架 84
サポートサイン　非常搬送用ストレッチャータイプ 84
サルバ　からだふきふきぬれタオル(60枚入) 72
サルバ　ドライシャンプー 72
シ GSハイディルーション除菌クリーナー　3.78L 82
志布志の自然水　5年保存水 28
車載用・防災セット 24
Jackery ポータブル電源 44
充電式運搬車 98
充電式高圧洗浄機 107
手動式　RO逆浸透膜型非常用浄水器 61
純天然アルカリ7年保存水 28
小学生用防災ずきん　25枚入り 55
消毒マット　fabric・Hard 82
ショーツ女性用 93
女性用1DAYなでしこレスキューボックス 21
食器セット 57
シルバーシート 49
新食缶ベーカリー 37
新ダイワインバーターガス発電機 46
ス 据え置き型液晶タイプオートディスペンサー 69
スカウトタックLEDライト 87
スタビリティカームブランケット 63
スタンダードスープレードル 59
Stock-Stock 15・16
スパテラスタンド一式　ST-S 59
セ セイフティーグラス　クリアー 97
背負式救出・救助資機材セット　レスキューバッグ 86
洗たく名人濃縮タイプ　高濃縮除菌プラス 83
ソ 備えあれ板 51

INDEX

ソ	そのまんまOKカレー	29
タ	大規模向け非常用浄水器　飲めるゾウ	61
	対流石油ストーブ	27
	卓上型対面飛沫ガード	81
	多言語再生装置　メガスピーク	41
	ダンスロープエアー2	99
チ	蓄圧式噴霧器マルチスプレイヤー	104
	中・高校生用防災ずきん　20枚入り	55
	長期保存パン　たまご不使用パンデパー　プレーン	37
	超耐水災害用トイレセット	10
ツ	使い捨て防災備蓄ベスト　100枚入り	90
テ	鉄先芯入り衛生長靴 Hyper V	88
	手袋　スーパーイーグル	89
	手袋　ハイパーグリップス	89
	手回し/ソーラー蓄電ラジオ チャージオ・ラムダ	26
	でるキャップ	54
	電池レス石油ストーブ	27
ト	土のう袋	49
	トンボバケツ	59
ナ	長袖インナー	94
	7年保存レトルト食品（ごはん）	34
	7年保存レトルト食品（パン）	37
ネ	ネックゲーター	94
ノ	ノマド360シーンライト	87
ハ	パーソナルテントシリーズ	8
	ハイブリッド非常用小型発電機ELEON	47・48
	貼らないカイロ　オンパックス長期保存カイロ	108
	バリアス 1S	67
	バリアス除菌プッシュクリーナー	68
	バリアス便座除菌クリーナー	68
	バリアリール Long	100
	パワータックM5フラッシュライト	87
	反射服（見守り隊）印刷無	90
	半袖インナー	94
	半袖インナーシャツ	93
	ハンドサニタイザースタンド	70
ヒ	ヒーター付きブロワープラス	96
	PWJ非常持出しセット	22
	BTSアングルライト	87
	非常用モバイル充電器　アクアチャージ	43
	備蓄deポンチョ	63
	備蓄用カセットボンベ・マイ・ボンベα（48本入）	45
	避難所説明シールセット	56
	飛沫対策パーテーション	81
フ	ファースト・アルコール	64
	ファースト・オートディスペンサー	69
	ファースト・クリーンミスト	70
	ファースト・クロラスウォーター	65・82
	ファースト・除菌ハンドソープ	70
	ファースト・除菌ハンドソープ　空ボトル	70
	ファースト・ステリライズクリーナー　5kg	82
	ファースト・洗たく洗剤	83
	ファースト・チェック!	80
	ファースト・ニトリル手袋	76
	ファースト・バイオストッパー除菌ワイプ	72
	ファースト・バイオチェック・エス	80
	ファースト・PVC手袋	77
	ファースト・ブリーチ	64
	ファースト・ペーパータオル	73
	踏抜防止板内蔵シューズ	88
	ブルーエアーPro	79
	ブルーシート	49
フ	ブルボン　カンパン・ビスケット・クラッカー（缶入り）	38
	フルレングスタイツ	94
ヘ	ベルテックスマルタケ　紙おむつ	12
	ベルテックスマルタケ　生理用品	12
ホ	防雨型延長コードキャップ付き10m	45
	防音型インバーター発電機（交流直流両用）	46
	防寒アルミシート	63
	防災かまどLPガスバーナー付	57
	防災かまどLPガスバーナー用調整器ホースセット	57
	防災かまどセット	57
	防災機材倉庫	19
	防災グッズ収納ボックス	19
	防災スイーツ　ガレット	38
	防災チェア　EVキャビネットチェア	17
	防災備蓄ベスト　お徳用　100枚入り	90
	防災用ウェットタオル	72
	防災用簡易ライト	60
	防災用テレビ付コンボキット	25
	ボクサーパンツ男性用	93
	ホスケアトイレ	11
	ポリエステルパックロープ	49
	ポリタンク型非常用浄水器	61
マ	マジックパスタ	35
	マジックライス	32
	マスクリア　エコノ	74
	マスクリア　ベーシック	74
	丸型ショベル	97
ミ	ミスタークイックFT	39
	水で膨らむ吸水土のうセット	52
ム	無地プラカード（A2・ヨコ）ハンドル伸縮	108
メ	メガネ　ハード・ソフト	97
モ	木柄付　火バサミ	59
	モバイルバッテリー10,000mAh	92
ヤ	山梨県甲州の5年保存水	28
ユ	床用ハイブリッド掃除機　イーライトクリーナー	105
ヨ	幼児用防災ずきん　30枚入り	55
ラ	ライスクッキー	38
	ライトペンLED	60
	ライフレスキューBOX	21
	楽々更衣室	56
	楽々パーテーション	56
	楽々ベッドⅡ	56
レ	冷却ポロシャツ	94
	レスキューベンチ	84
ワ	WattSatt	43
	ワンタッチカプセルテントDX	40

BCP対策は万全ですか?

災害が起きた際、すぐに復旧できる企業は顧客の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けます。
大一産業は、**防災対策** **BCP対策** **感染対策** **猛暑対策** のリスクに対応出来ます。
中でも本カタログは、皆様のBCP対策に貢献いたします。

BCPとは　事業継続計画 (BCP=Business Continuity Plan)

従来からある防災計画（損害を最小限にとどめる）の考え方を含みながら企業が自然災害、大火災などの緊急事態に遭遇した場合に中核事業の継続、早期復旧を可能とするために平時の活動や緊急時における事業継続の方法、手段などを決めておく計画のことです。内閣府では、2005年公表の「事業継続ガイドライン」でBCP策定を強く推奨しており、特に2011年の東日本大震災をきっかけにその重要性がますます注目されています。

BCP策定の必要性　経済的価値だけでなく社会的価値の向上につながる、企業の営み

BCPにより緊急時にも事業を途切れずに継続又は早期復旧 → 顧客の信用を維持 → 企業価値の維持と向上 → **社会的な信頼を得る**

こうした企業は、顧客の信用を維持し、市場関係者から高い評価を受けることとなります。
結果、企業価値の維持・向上と雇用の維持につながるのです。

大一産業は2種類の備蓄庫をご提案!

対策用品を見える場所に保管することで、BCP対策の意識づくりに貢献いたします。


BISTA


Stock-Stock®

ビルオーナー様メリット

1. 防災対策、BCP対策、感染対策、猛暑対策において配慮があり、安心・安全をテナント企業様へ表現できる。
2. 地域貢献型災害用備蓄スタンド「BISTA」はより一層「ビル・企業イメージの向上」につながる。
3. 「見せる」備蓄庫、備蓄品、感染対策品、猛暑対策品は買取ではなく、お客様へオプション販売でのビジネス展開でもOK。
4. 家賃収入の健全化につながりやすい環境づくり。
5. 備えの周知を促進する「分散配置」につながります。

BISTA

厳選された災害備品が収納されており、
お客様が備品を選ぶ必要がありません。

防災対策 BCP対策 感染対策



P13、14に掲載

1 地域貢献ができる「共助」の備蓄

「自分たち」のため
だけでなく
「誰か」のために。



2 BCP対策の一環として

本当に必要な防災用品が
オールインワン。



3 防災意識の啓発

人が行き交う日常空間に
自然に溶け込むデザイン。



Stock-Stock®

備蓄品、感染対策品、猛暑対策品
を自分たちで選択できます。

防災対策 BCP対策 感染対策 猛暑対策




P15、16に掲載

1 災害対策、備蓄

2 日常の感染対策

3 BCP対策、意識付け

4 猛暑対策




トイレ

1 災害用マンホールトイレ洋式タイプ

かんたんに組み立て、汚水マンホールの上に設置し、直接汚水を廃棄する洋式タイプのマンホールトイレです。手すりや背もたれもあり、高齢者の方も安心！

座面の高さ：4段階調節
組立時間：約3分




主な特徴



処理袋用ネットを取り付け簡易トイレとしても使用可能

マンホールが使用できない場合、スリーブを付属の処理袋用ネットに付け替え、処理袋（トイレ袋）をセットすると、簡易トイレとして使用できます。





便座の高さ4段階調節

1番下を除く、上4ヶ所の穴を利用して2.5cmずつ高さ調節できます。便座を高めに設定し、立ち座りしやすくするなどの使い方もできます。



スリーブで汚物をマンホールに誘導

使用時は、スリーブが汚物をマンホール内へしっかり誘導します。（VE100W・VE100M:角柱型、VE100:円柱型）

●安心な手すり・背もたれ付き
●足元段差なしのバリアフリー




コンパクト収納

本体は折りたたみ式でコンパクトに収納・梱包されています。

付属品：処理袋用ネット、コンクリート釘、ペーパーホルダー、ペーパー、位置決めボルト、六角レンチ、板スパナ
最大使用者体重：150kg
材質：プレート/スチール（シルバー粉体塗装）、フレーム/アルミ（手すり部分/発泡ゴム）、背ボード・便座/ポリエチレン
対応マンホール内径：①20～60cm、②③20～40cm

販売単位：1台 | 日本製

	価　格（税別）	タイプ	品　番	本　体		収納箱	
				サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)
1	¥64,500	ワイド大型	VE100W	670×750×790～865	13.5	770×190×680	15.0
2	¥59,500	ワイド	VE100M	670×520×790～865	10.3	770×190×680	11.8
3	¥49,500	スリム	VE100	520×520×770～845	8.5	770×190×540	9.0



●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 災害用マンホールトイレ小便器タイプ

排水ホース式なので、1つのマンホールに複数台設営可能。
限りあるマンホールを有効活用し、多くのトイレを確保できます。


組立時間：約3分



ポリタンクを利用した簡易小便器としても!

市販のポリタンクなどへ接続することで、場所を選ばず設営できます。災害用としてだけでなく、工事現場・建築現場などでも活用可能です。

※ポリタンクなどは市販品を別途ご用意ください。



付属品：六角レンチ
材質：プレート/スチール（シルバー粉体塗装）、フレーム/アルミ（一部スチール）、
便器・仕切布/PVC、排水ホース/ポリエチレン
排水ホース：120cm

販売単位：1台 | 台湾製

価　格（税別）	品　番	本　体		収納箱	
		サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)
¥55,000	VEMT	670×520×1260	10.0	630×140×710	12.0

2 パーソナルテント

災害用マンホールトイレとパーソナルテントを使うと、速やかにトイレが確保！
プライバシーを保護できる素材で、更衣室など多目的にご利用いただけます。



主な特徴



使用中が一目でわかる「表示窓」

タグを表示窓に貼り付け、「使用中」をはっきりと知らせることができます。面ファスナーで操作するので片手でも付け外しできます。タグはテント内側に付いているので風などで外れる心配がありません。



ジッパーのストラップが見えない安心構造

ジッパーを閉めた際、ストラップを内側に収納するとストラップが隠れ、使用中に誤って開けられることを防ぎます。



小物やペーパーの保管も可能

付属のネットに予備のペーパーを4巻入れて、テント内に保管できます。メッシュの小物入れ、タオルなど軽めのものを掛けるハンガーロープが左右に各1ヶ所あります。



入口をバリアフリー化 PTAS・PTAMのみ

マンホールトイレなどとセットで使用する場合、入口の床パイプを奥にずらして取り付けることで、段差がなくなり、足元に不安のある方や車いすの方がスムーズに進入できます。（この場合、テントの入口側床ループ（裾部分）をペグや重しで固定してください。）



照明を吊り下げできる センターコネクター PTAS・PTAMのみ

テント右頂部のコネクターには、穴（φ6mm）がついており、フックなどを利用して、照明を吊り下げることができます。



入口を全開放・半開放可能! PTALのみ

救護室として見守りが必要な場合には全開放、車いす用トイレとしての使用の場合には半開放など、用途や状況に合わせて選択できます。

付属品：予備ペーパー用ネット、簡易ハンマー、ペグ、ロープ、布地収納袋、パイプ収納袋
耐水圧：屋根/3000mm、サイド/1500mm
材質：テント布地(屋根)/ポリエステル150D-PU防水加工、テント布地(サイド)/ポリエステル150D・シルバーコーティング加工、フレーム/スチール(白色粉体塗装)

販売単位：1台 | 中国製

	価　格（税別）	タイプ	カラー	品　番	本　体		収納箱		組立時間
					サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	
1	¥24,000	S	ブルー	PTAS	1000×1000×1880	5.0	1030×150×150	6.0	約3分/2人
2	¥27,500	M	ブルー	PTAM-A	1200×1200×2000	6.0	920×180×150	7.0	約3分/2人
3	¥27,500	M	ワインレッド	PTAM-R	1200×1200×2000	6.0	920×180×150	7.0	約3分/2人
4	¥40,000	L	ブルー	PTAL	2600×1850×2070	7.5	1100×270×150	9.5	約5分/2人

トイレ

災害時の問題・困り事で必ず上位にあがるのがトイレ問題!

水を使わずに、既存のトイレ等で安心・安全にトイレ処理が可能! 既存の便座に排便袋をかけ、排泄後に抗菌性凝固剤を振り掛けて固めれば、可燃ごみとして簡単に処分が可能

1 災害用トイレセット　マイレット　100回分

標準用

マイレット 100回分



保存期間:製造から約10年間

販売単位:1箱　日本製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥15,000	S-100	約240×170×185	約2.4

1[セット内容] マイレット100回分
①抗菌性凝固剤(7g):100袋
②排便袋(PE製黒)　:100袋
③大型外袋(PE製白):10袋
④使用方法ポスター:1枚

2 災害用トイレセット　マイレット　500回分

大容量でお買い得

マイレット 500回分



保存期間:製造から約10年間

販売単位:1箱　日本製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥63,600	S-500	約545×330×190	約12

2[セット内容] マイレット500回分
①抗菌性凝固剤(7g):500袋
②排便袋(PE製黒)　:500袋
③大型外袋(PE製白):20袋
④使用方法ポスター:5枚

3 災害用トイレセット　マイレット　10回分　家庭・小規模用

家庭用ポケットティッシュ、持ち運び袋付き

マイレット 10回分



保存期間:製造から約10年間

販売単位:1箱　日本製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(g)
¥1,800	mini-10	約135×50×180	約300

3[セット内容] マイレット10回分
①抗菌性凝固剤(7g)　:10袋
②排便袋(PE製黒)　:10袋
③持ち運び袋(PE製白):10袋
④ポケットティッシュ　:2個

4 災害用トイレセット　マイレット　300回分　配布用

配布しやすい小分けタイプ

マイレット 300回分



保存期間:製造から約10年間

販売単位:1箱　日本製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥46,500	P-300	約385×355×160	約8

4[セット内容] マイレット300回分
①抗菌性凝固剤(7g)　:5袋×60パック
②排便袋(PE製黒)　:5袋×60パック
③持ち運び袋(PE製白):2袋×60パック

[セット内容]
①成人1回の排泄(平均200～300ml)を抗菌および消臭効果で処理可能。凝固剤1袋(7g)で十分に凝固させる事ができます。
②一般洋式トイレの便器口を被せる事が可能な袋口を採用し、処理後の排泄物を透かさない黒色の袋。
③使用済みの排便袋を捨てるのにご利用下さい。1枚の大型外袋に処理後の排便袋は約25個まで入ります。
④マイレットの使用方法が4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)で記載されています。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 災害用テントセット　マイペールタイプ RM-100X

避難ビルやマンションの屋上などで
「仮設トイレ」として簡単に設置できる
ペール缶タイプのトイレセット

マイレット100回分



[セット内容]
①マイペール　　:1個
②レスキューテントX:1張
③マイレットS-100:1箱

販売単位:1セット　日本製

価　格（税別）	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥36,000	RM-100X	約590×405×610	約7.5

2 災害用テントセット　プラダンタイプ RP-100X

避難ビルやマンションの屋上などで
「仮設トイレ」として簡単に設置できる
低コストなプラダンタイプのトイレセット

マイレット100回分



[セット内容]
①プラダントイレ　:1個
②レスキューテントX:1張
③マイレットS-100:1箱

販売単位:1セット　日本製


価　格（税別）	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥31,500	RP-100X	約645×300×600	約6.5

3 超耐水災害用トイレセット 100回分 WR-100

水没しても使用いただけるトイレセット。
箱や内容物の耐水性を強化しており水害への
備えに最適

マイレット100回分





抗菌性凝固剤、排便袋、大型外袋を
アルミフィルムで真空パック



水没1週間後でも
耐荷重30kgを実現。
水没後も、トイレセットの
品質は変わりません

[セット内容]
①抗菌性凝固剤(7g)　　:100袋
②排便袋(PE製黒)　　:100袋
③大型外袋(PE製白)　　:10袋
④使用方法ポスター(耐水紙):1枚

販売単位:1箱　日本製

価　格（税別）	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥18,500	WR-100	約250×200×190	約3

4 災害対策トイレセット10回分 33K-6

B5サイズの箱入りで、棚や引き出しにコンパクトに
収納。使用方法は4か国語で表示。
水が出ない時でも排泄処理ができ、可燃物として
廃棄可能





[セット内容]
①吸収性凝固剤:10袋
②排便処理袋:10袋
③収納外袋:2袋
④水に流せるペーパー:2枚
⑤除菌アルコールウェットティッシュ:1個

販売単位：1セット　日本製

価　格（税別）	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(g)
¥2,000	33K-6	190×60×278	470

トイレ

1 ホスケアトイレ

**水が使えない非常時に、トイレで大活躍!尿を約600ml吸水&ジェル化。
菌の繁殖を防ぎながら、気になる悪臭を軽減。コンパクトで備蓄しやすいコンパクトタイプ。**

1






**吸収量
約600mlの
吸収パッド付**

使用方法

※トイレには流さないでください。



箱を開けて最初の一枚を切り離してください。中に入っているパッドが尿を吸収し固めます。

袋を便器もしくは便座にかぶせ、パッドを底面にセット用をたしてください。

使用後は袋を外し、ひもを引っ張って袋を閉じます。念のため袋自体を縛ることをお勧めします。
廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。

2



**吸収量
約500ml**

●ロール状でコンパクト備蓄しやすい簡易トイレ
※袋は通常のポリエチレン

3



**●外出時・車の渋滞時に
●尿瓶の代わりに
●尿瓶の洗浄や除菌の手間を省く
●ひも付きの袋で簡単処理**

材質:袋/①ポリエチレン(抗菌加工)・①②③ポリエチレン、パッド/高吸収性ポリマー・セルロース
保存期間:製造から約10年間

販売単位:1ケース　中国製

	価　格(税別)	タイプ	品　番	袋サイズ(mm)	吸水量(ml)	ケース	
						サイズ(W×D×H)(mm)	入数
1	¥68,400	抗菌(プレミアム)	W60020AM	650×380	約600	420×375×365	18箱
2	¥63,000	スタンダード	W50020	650×380	約500	420×375×365	18箱
3	¥73,500	メンズホスケア	U45021	160×380	約450	765×370×170	21箱

2 Qトワレ

水がない場所でも使用できるトイレ処理キットです。安価で購入しやすい製品です

1



2



3



[セット内容]
排尿便ポリ袋・抗菌剤入り高吸水性樹脂/①各×1、②各×5、③各×100　処理外袋/②×5、③×10
保存期間:製造から約10年間

販売単位:1ケース　中国製

	価　格(税別)	タイプ	品　番	袋サイズ(mm)	重量(g)	ケース	
						サイズ(W×D×H)(mm)	入数
1	¥45,000	Qトワレ 1回分	48001037	115×5×170	25	415×370×260	300 (300回)
2	¥37,500	Qトワレ 5回分	48001039	138×15×175	153	430×380×185	50 (250回)
3	¥60,000	Qトワレ 100回分	48001040	195×150×225	3000	440×325×265	4 (400回)

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。


1 ベルテックスマルタケ® Lシリーズ 生理用品

長期保存が可能になった災害用備蓄用品の新定番。
コンパクト設計で大量備蓄に最適



4つの特長

極うすなのに瞬間吸収



頼れる2倍吸収



ベタつき・ゴワつき・ムレなし



スリムでかさばらない



販売単位:1ケース　日本製

価格(税別)	品番	入数	合計枚数	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)
¥33,000	L-10	10パック	430枚	520×250×245	4.1
¥66,000	L-20	20パック	860枚	520×490×245	7.2
¥99,000	L-30	30パック	1,290枚	520×490×345	10.3

2 ベルテックスマルタケ® R-4シリーズ 大人用紙おむつ

サイズはM(M~L)とL(L~LL)の2種類を用意。
かさばる成人用紙おむつを省スペースで保管可能




4つの特長

パンツとテープ式2通りに使える



「臭い」の発生を強力ブロック



※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。

横モレ防止安心の幅広吸収体



全面通気性でムレにくい

肌トラブルの原因となる湿気を追い出します。



販売単位:1ケース　日本製

価格(税別)	品番	入数	合計枚数	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)	タイプ
¥31,000	R-4 M	4パック	56枚	540×300×390	6.0	テープ&パンツ
¥31,000	R-4 L	4パック	48枚	540×300×390	6.5	テープ&パンツ

3 ベルテックスマルタケ® M-4シリーズ 子供用紙おむつ

小さなお子様にこそ備えが必要です。
子ども用紙おむつのサイズは、
SS(新生児用)・S・M・L・B(BIG)の5種類を用意



4つの特長

まるで呼吸するおむつ



かぶれの一因、ムレを追い出す



ふわぽこエアリーメッシュ



2つのギャザーでしっかりガード



販売単位:1ケース　日本製

価格(税別)	品番	入数	合計枚数	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)	タイプ
¥37,400	M-4 SS	4パック	304枚	540×370×430	8.8	テープ
¥37,400	M-4 S	4パック	280枚	540×370×430	9.4	テープ
¥37,400	M-4 M	4パック	224枚	540×370×430	9.3	テープ
¥37,400	M-4 L	4パック	176枚	540×370×430	7.5	パンツ
¥37,400	M-4 B	4パック	152枚	540×370×430	7.5	パンツ

4 ベルテックスマルタケ® M-2シリーズ 子供用紙おむつ

2パックの小ロットシリーズ。
細かなロット数でも備蓄可能



販売単位:1ケース　日本製

価格(税別)	品番	入数	合計枚数	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)	タイプ
¥22,000	M-2 SS	2パック	152枚	450×370×300	4.8	テープ
¥22,000	M-2 S	2パック	140枚	450×370×300	5.1	テープ
¥22,000	M-2 M	2パック	112枚	450×370×300	5.0	テープ
¥22,000	M-2 L	2パック	88枚	450×370×300	4.1	パンツ
¥22,000	M-2 B	2パック	76枚	450×370×300	4.1	パンツ

「見せる」備蓄庫

1 災害用備蓄スタンド BISTA

地域貢献型

災害用備蓄スタンド

BISTA

BISTAは、厳選された防災用品が
オールインワンで揃った、
スマートなデザインの災害用備蓄スタンド。
防災用品を倉庫やロッカーに置くのではなく
ロビーやエントランス、応接室など、
あえて日常的に人が行き交う空間に置くことで
誰もが防災を意識することができます。

あたらしい
備蓄のカタチ。

A new style of emergency storage.

GOOD DESIGN AWARD 2021



「じぶんたち」だけでなく「だれか」のために。



携帯電話10台同時充電器を
充電ステーションとして活用



50人分の支援物資 として
被災地へ即座に発送も可能



大手自動車メーカー6社の
純正車載用防災セットに採用された
携帯トイレやポンチョなど
50人分の帰宅支援物資として配布

BISTA 導入のメリット

災害時に充電ステーションや支援物資としても活用できるため、
自社の災害対策を行いながら、同時に地域貢献も実現。
これからの時代に求められる、あたらしい備蓄のカタチです。

自分のための 自助 ⇄ 誰かと助け合う 共助

例えば、こんなところに ☑オフィス ☑公共施設 ☑マンション ☑寄贈品として ☑介護施設 ☑学校

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。 ●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

BISTA セット内容

災害発生直後にまず必要な初動の防災用品を厳選！



※こちらはオプション品のキャスター付き専用台が取り付けられた状態となります

上段
- 使い捨て簡易ライト ×50
- 静音アルミポンチョ×50
- 防塵マスク(DS2)×50
- 災害用伝言ホワイトボード
- 防塵・防滴 LED ランタン
- 備蓄品配付用PP袋×50

中段
- 除菌・消臭剤 PROCA
  粉末を水で溶かして使用（初回分の保存水付き）
- 使い捨て携帯トイレ(大小兼用) ×50
- 使い捨て携帯トイレ(小専用) ×50
- 緊急用ホイッスル ×50
- 長期保存用カイロ×50
- 長尺トイレットペーパー(200m)×2

下段
- 災害用充電器 マルチチャージャ
- カセットボンベ式発電機
- 防雨型延長コード(10m)
- 備蓄用カセットボンベ×6
- ミニカセットコンロ

カラーバリエーション
Color Variation





発電機 + 充電器 で本当の安心を！



NEW カセットボンベ式発電機 G-cubic crema smart+

業界初！スマートIC機能搭載で端末に合わせて最適な電流を調整。COセンサー搭載で事故防止機能も付いており、寒い場所でも使える小さく軽く、安全な発電機。



カセットボンベ1本使用

※室内など、排気ガスがこもりやすい場所での発電機の使用はできません。付属の延長ケーブルを活用ください。

災害用充電器 マルチチャージャ

必須連絡手段であるスマートフォン・携帯電話の10台同時充電が可能。従業員用の使用はもちろん、地域貢献型の充電ステーションとしても活用できます。



10台同時充電可能

NTTドコモ（ドコモショップ含む）
約 4,500 台導入実績あり！

OPTION 推奨オプション

キャスター付き専用台

重量のある商品のため、移動がスムーズになるキャスター付き専用台をおすすめしております。



白用 品番：8485
黒用 品番：8043

キャスターストッパー

キャスター付専用台とセットでの使用となります。




カーペット用 品番：8558
Pタイル・フローリング用 品番：8559

基本のフルパッケージ BISTA

災害用備蓄スタンド BISTA

[WH] 品番：8478
[BK] 品番：8044

出荷単位：1台
■サイズ
約 W50.5cm×D50cm×H101.5cm
（キャスター装着時の高さ：約107.5cm）
■総重量
約 84kg（本体：43kg 内容：40.9kg）




必要最低限に絞った BISTA SIMPLE

災害用備蓄スタンド BISTA SIMPLE

[WH] 品番：8479
[BK] 品番：8045

出荷単位：1台
■サイズ
約 W50.5cm×D50cm×H101.5cm
（キャスター装着時の高さ：約107.5cm）
■総重量
約 64kg（本体：43kg 内容：20.9kg）



下段の商品のみ

空いたスペースをご自由にご活用頂けます。

- 充電器
- 発電機
- 延長コード
- カセットボンベ
- カセットコンロ

販売単位：1セット　日本製

価格（税別）	品名	カラー	サイズ W×D×H(㎜)	質量(kg)
¥680,000	BISTA	ホワイト	505×500×1015	シンプルセット 約64（本体:43 内容:20.9） フルセット 約84（本体:43 内容:40.9）
¥530,000	BISTA SIMPLE	ホワイト	505×500×1015	
¥698,000	BISTA	ブラック	505×500×1015	
¥548,000	BISTA SIMPLE	ブラック	505×500×1015	
¥28,000	キャスター付専用台	ホワイト	H60up	5.2
¥28,000	キャスター付専用台	ブラック	H60up	5.2
¥15,000	キャスターストッパー カーペット用	—	—	—
¥15,000	キャスターストッパー Pタイル・フローリング用	—	—	—

「見せる」備蓄庫

1 Stock-Stock®

備蓄品、感染対策品、猛暑対策品などのあらゆるリスクに対してのプラットフォーム



防災備蓄・感染対策・猛暑対策品を見える場所で管理

Stock-Stockの中に備蓄する製品に関しては、別冊の大一産業が発刊している「ウイルス感染と食中毒対策」「防災カタログ」「猛暑対策カタログ」、3つのカタログより、お選びください。みなさまの防災対策、BCP対策、日常的な感染対策、猛暑対策に貢献します。

感染対策用品



ウイルス感染対策カタログ

防災対策用品



防災カタログ

猛暑対策用品



猛暑対策カタログ

※カタログ掲載品が全て、Stock-Stockに入るわけではございませんのでご留意ください。

防災備蓄のための専用設計

定番の防災備蓄のダンボールのサイズを研究した内寸設計。



おしゃれなデザインで必要なものを美しく備蓄する。



アイコンを使った防災備蓄の見える化。災害時に有効。



6段階調節の棚で背の高い発電機なども一緒に収納できる



近くに必要な備蓄の例

災害発生時は、企業や集合住宅では、**「防災組織の立ち上げ」**をすぐに行う必要があります。
ストックストックをオフィスやロビーに設置し、社員や住人に防災組織の見える化を実現可能。

地震発生から5分で防災組織立ち上げ



発災から30分で救助・救命活動開始

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。







DS4-CT 可動タイプ

キャスター付きの可動タイプの防災備蓄庫です。台風による水害などで、防災備蓄を浸水から守るための製品です。車輪が付いていることから、体力に依存することなく備蓄を移動することができます。4輪ともロックできるので、揺れなどで動く心配がありません。

内部寸法:W840xD410xH840mm　　組み立て不要
重量:45kg　　キャスター:直径100mm/4点ロック







DS4 固定タイプ

背が高い家具を置くことができない場所用の備蓄庫です。横に並べて利用することで、空間を仕切る役割も持たせることができます。天板オプションを選択すると、普段はカウンターとして利用頂くことができます。

内部寸法:W840xD410xH840mm　　組み立て不要/横連結可能
重量:42kg　　内側からアジャスター調整可能







DS8 縦型タイプ

設置面積が取れない場所でも使いやすい縦型タイプ。必ずオプションの転倒防止器具と併用してご利用ください。発災時の防災組織立上げ用の物品を一式入れることができるサイズです。

内部寸法:W840xD410xH(840+840)mm　　上下組み立てあり/横連結可能
重量:80kg　　内側からアジャスター調整可能

選択可能な16タイプのアイコン



アイコンはマグネットタイプのアイコンを本体とセットでご発注ください。(マグネットアイコンは別価格)
オプションでカッティングシートも選択できます。上記以外でも別途製作可能です。

オプション

転倒防止や、移動防止などのさらなる安全を考慮したオプションや、運用面を考慮したダイヤルロックなどをご用意。



備蓄品期限表示マグネット
DS-MG
備蓄品の期限切れを防ぐためのマグネット。オリジナルで作成します。



転倒防止器具
DS-GL
震度7まで対応可能。DS8などの高さがある製品に推奨します。



キャスターホルダー
DS-CH
DS4-CTの4点ロックに加えて、災害時の移動を防ぐホルダー。



カウンター天板
DS-CT
メラミン化粧板仕上げのカウンターパネル。450x900x21mm。



ダイヤルロック
DS-DL
運用上、鍵だと不便な場所でご利用頂ける4桁ダイヤルロック錠。



カッティングシートアイコン
DS-IC
外せないアイコンが必要な環境で有効なカッティングシート。

販売単位:1セット　日本製

価格(税別)	品番	サイズ W×D×H(㎜)	材質	内部棚	カラー	耐荷重(kg)
OPEN	DS4-CT	900×450×1050	備蓄庫:スチール、粉体塗装	50㎜ごと6段階に高さ変更可能	レッド、ホワイト、ブラック、指定カラー	70(一段あたり)(JIS S 1033試験合格)
OPEN	DS4	900×450×980				
OPEN	DS8	900×450×1880				

EV用防災キャビネット

1 防災チェア　EVキャビネットチェア

エレベーターの長時間閉じ込め事故対策に。通常時は高齢者や妊婦の方の椅子として使用可能。トイレ処理セット「マイレットmini-10」付き


座面：天然木


座面：レザークッション


本体カラー：
ライトゴールド


本体カラー：
ブラウン


本体カラー：
ベージュ



[セット内容]
マイレットmini-10：1個　耐震用吸収マット(設置用)　開封確認ラベル:2枚
販売単位:1個　日本製　※座面バリエーション2種類からお選びいただけます

価　格 (税別)	品　名	サイズ W×D×H(㎜)	カラー	質量 (kg)
¥63,000	EVキャビネットチェア	約300×300×500	ライトゴールド・ブラウン・ベージュ	約9.8

エレベーター　防災キャビ

2 コーナータイプ

エレベーター内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置けるコーナータイプ



背面アジャスター(マグネット付き)
蓄光サイン
錠前(扉を閉める時に使用)
販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	材　質	サイズ W×D×H(㎜)	質量 (kg)
¥132,000	ステンレス	282×192×706	7.5

3 薄型タイプ

エレベーター内やオフィス、共有スペースなどの「壁面」に沿って置ける薄型タイプ



背面アジャスター(マグネット付き)
蓄光サイン
錠前(扉を閉める時に使用)
販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	材　質	サイズ W×D×H(㎜)	質量 (kg)
¥160,000	ステンレス	550×97×600	9.5

4 座れるタイプ

エレベーター内やオフィス、共有スペースなどの「角」に置け、通常時は座ることができる椅子タイプ



背面アジャスター(マグネット付き)
蓄光サイン
錠前(扉を閉める時に使用)
販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	材　質	サイズ W×D×H(㎜)	質量 (kg)
¥160,000	ステンレス	505×374×500	9.4

[セット内容]
●センサーライト(扉に装着)　●ポンチョ　●ポケットティッシュ(コーナー・薄型タイプのみ)　●携帯充電機能付きラジオライト　●簡易トイレ(小用・大用)
●保存用飲料水　500ml　●トイレットペーパー(座れるタイプのみ)　●予備乾電池単三(4本)　●レスキューシート　●カンパン　●紙コップ(10枚)
※セット内容は予告なく変更することがあります。　※携帯充電機能付きラジオライトは手回しでラジオ、サイレン、ライト点灯、携帯充電などができます。
※中身なしでも購入できます。

防災キャビが選ばれる4つの特徴

もしもの時の為の防災用品等の備蓄が可能
簡易トイレやレスキューシートのほか、保存用飲料水、
カンパンといった非常食も備蓄することができます。
また、手回しでラジオやサイレン、ライト点灯、
携帯充電などができる携帯充電機能付きラジオライトもついています。

意匠性に優れたステンレス製
ステンレス製で耐久性に優れています。
金物・ステンレスの名産地である燕三条で作られているのでさらに安心。

工事いらず! エレベーターのスミにマグネットで手軽に固定
設置に工事はいりません。マグネットで壁に固定するため、
手軽にエレベーターの角や壁面に設置することができます。

エレベーターの壁にマッチします
エレベーターの外壁に合わせた木目調や、スタイリッシュな色合いまで、
カラーバリエーションが豊富なダイノックシートを取り揃えております。

便利な機能





スライドさせて
押すだけで
開けられる




暗闇でも
光ってくれる
センサー付き

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。
●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 家具転倒防止伸縮棒（2本入）

地震の際に家具の転倒を防止する突っ張りタイプの家具転倒防止棒 振動試験（震度7相当）で転倒防止効果を実証済み



使用例




- 地震の際に家具の転倒を防止する突っ張りタイプの家具転倒防止伸縮棒です。
- 振動試験（震度7相当）で転倒防止効果を実証済です。
- 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
- また設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。　●地震などによる家具・什器の転倒防止。

販売単位：1セット（2本）　中国製　（●バー：塩化ビニール被覆鋼管　●設置面：ABS樹脂、発泡ポリエチレン）

	価　格（税別）	品　番	使用可能寸法（㎜）	サイズ（W×D×H）（㎜）	質量（g）
1	OPEN	KTB-12	129～230	73×192×129～230	648
2	OPEN	KTB-23	230～300	78×215×230～300	720
3	OPEN	KTB-30	300～400	78×215×300～400	828
4	OPEN	KTB-40	400～600	78×215×400～600	946
5	OPEN	KTB-50	500～800	78×215×500～800	1120
6	OPEN	KTB-60	600～1000	78×215×600～1000	1176

2 キャビネット耐震金具

震度7クラスの家具の転倒防止に最適！ 穴あけ工事の必要が無く、設置が簡単な耐震金具。建物の壁面と家具の天板での固定タイプ




[セット内容]
金具：2個
マット：8枚
取り付け用補助シート4枚

販売単位：1セット　日本製

■使用できないもの
◎クロス（壁紙）　◎土壁、しっくい、珪藻土
◎ フッ素加工樹脂製品、シリコーン樹脂製品、撥水加工（処理）された製品、防汚加工されたもの
※塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
※取付前に、貼付面の汚れをしっかり除去してください。

設置条件

<家具サイズ>		<耐震荷重>	
H	2160mmまで	125kgまで	1set
D	150mm以上	250kgまで	2set
W	—	375kgまで	3set



価　格（税別）	サイズ（W×D×H）（㎜）	材質	耐震荷重	耐用年数
OPEN	120×94×94（最大）	金具：スチール　マット：ウレタンゲル	125kg（2個使用時）	5～7年（マット部）

3 ガラス飛散防止シート

地震・台風対策としてガラス飛散防止に！ 2次災害につながる窓ガラスの飛散防止



※工事の必要な広範囲の対策は、別途ご相談ください

販売単位：1個　日本製

	価　格（税別）	品　番	サイズ（幅×長さ）（m）	材質	質量（g）	厚さ（mm）
1	OPEN	M6070 凹凸ガラス用	0.48×1.8	ポリカーボネート	326	0.2
2	OPEN	M6080 凹凸ガラス用	0.96×1.8	ポリカーボネート	660	0.2
3	OPEN	M6120 一般ガラス用	0.48×1.8	ポリエステルフィルム	182	0.075
4	OPEN	M6330 一般ガラス用	0.96×1.8	ポリエステルフィルム	400	0.075

4 業務用耐火金庫

個人情報などの漏洩対策に！ 重要な書類を火災焼失から守る耐火金庫



S6770





S7771



S8771

- 付属品：鍵2本、鍵付き引き出し1個、取扱説明書・保証書
- 電源：アルカリ単3乾電池4本（別売）　●庫内には鍵付引き出しが完備
- 4～16桁の暗証番号を2種類まで設定可能
- テンキーとシリンダー錠とのダブルロック
- 過酷な米国UL1時間耐火試験、急過熱試験に合格　●1年間のメーカー保証付

販売単位：1台　韓国製

	価　格（税別）	品　番	サイズ（W×D×H）（mm）	有効内寸（W×D×H）（mm）	質量（kg）	容量（ℓ）	棚板
1	OPEN	S6770	520×559×876	380×330×676	122	84.8	1枚
2	OPEN	S7771	655×599×1020	475×350×780	201	129.7	2枚
3	OPEN	S8771	655×599×1160	475×350×980	228	162.9	2枚

倉庫・収納ボックス

1 防災機材倉庫

**自然は時に、予想を超える力で災いをもたらします。
ただ、私たちにはそれらを未然に防ぐことはできません。必要なことは、被害が出ることを想定し、一人一人が「身の安全を守る」ことです。
防災機材倉庫へは、その活動に必要な機材や避難中の日用品などを蓄え、万一に備えることをおすすめしています**

1




開口部・間口862mm・高さ1760mm

GP-199AFMW

・ブロック必要数6ヶ別途
・OP付属例
　棚落下防止ガードTY-FBG2G(3セット)
　棚落下防止ガードTY-FBG1G(3セット)
　「防災機材倉庫」文字
　(150mm、黒・丸ゴシック体)
※写真は、収納例です
　防災備品は別途お買い求めください

2



開口部・間口1238mm・高さ1850mm

ND-2215W

・ブロック必要数12ヶ別途
・OP付属例
　棚落下防止ガードTY-FBG2G(3セット)
　棚落下防止ガードTY-FBG1G(3セット)
　吊り下げフックTY-FR20G(1セット)
　「○○地区防災機材倉庫」文字
　(100mm、黒・丸ゴシック体)

文字入れについて(受注生産品) 屋外用耐候シート

●字体について

丸ゴシック	角ゴシック	色は黒または赤のみ
防災	防災	防災機材倉庫


●価格について(目安価格)

1文字の大きさ	1文字価格
50mm迄	¥1,100
100mm迄	¥2,100
150mm迄	¥2,500
200mm迄	¥3,100
250mm迄	¥3,500
300mm迄	¥5,300

貼り付け位置の制限について

カッティングシートについては、貼り付けできる位置などに制限があります。商品の加工上、凹凸のある面には貼り付けできません(扉の段差部分含む)。

囲み部分には貼り付けできません。



主な保管物の例(水や食糧等の備蓄には適しておりません)



掲載されている商品以外にも各サイズ取り揃えております。

※階上設置はPL法によりお受けできません
※受注生産品のため、価格は都度お問い合わせください
※組立費・転倒防止工事費・その他運賃等は別途

販売単位:1セット　日本製

	価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)	開口部(間口×高さ)(mm)	床面積(㎡)	坪数(坪)
1	OPEN	GP-199AFMW	1879×900×1900	862×1760	1.69	0.51
2	OPEN	ND-2215W	2200×1590×2110	1238×1850	2.3	1.06

2 防災グッズ収納ボックス

地震、津波、水害発生後72時間(災害救助の目安)を想定して商品化した災害用収納ボックス

災害時において生命の危機に陥るリスクを軽減する防災ボックスです。
指定された避難所以外の場所において救援隊に発見されやすいよう、任意の防災グッズを収納、備蓄しておくことができます。



オプション



文字入れシール
文字シールもオプションで取付けできます。夜間や停電時に視認性を高める蓄光シールもご用意できます。



専用ロック
右側フタ留め金具を施錠できます。保管品の保安と管理に有効です。

1



防災グッズの備蓄に適した余裕の300L
建物の屋上にBB300を設置しておけば、緊急避難時に救援隊に発見されやすいSOS表示の救助要請表示幕やヘルメットといった、生命を守る為の災害グッズをまとめて安全に手に取る事が出来ます。

断熱構造
発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。食糧品の保管にも適しています。

2



普段はベンチとしても使える2wayタイプ
身近な憩いの空間への設置に適した2way式のタイプです。普段はベンチや景観グッズとして使用する事が出来、緊急時でも落ち着いて防災用品を使用出来ます。

販売単位:1台　日本製　※ボックスの販売です。内容物は、別途ご準備ください。

	価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)	容量	質量(kg)	材質	標準色	仕様
1	¥149,600	BB300	1340×675×535	300L	35	ポリエチレン	ライトグレー	断熱保冷仕様
2	¥173,800	BB300B	1500×678×553	300L	44	本体:ポリエチレン 座板:人工木材	ライトグレー	断熱保冷仕様

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 帰宅困難者支援セット

**非常時に帰宅できない時に役立つモノをブック式の箱に詰め込みました。
会社の棚に置いておけば、いざという時に慌てることなく行動できます。**



1


2


3


4


5


[セット内容]

	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
2wayぴかりんライト	○	○	○	―	―	シャンプー&リンス	○	○	○	―	―
単3マンガン電池×1本	○	○	○	―	―	石鹸	○	○	○	―	―
防寒シート	○	○	○	―	―	タオル	○	○	○	―	○
5年保存水(500ml)	○	○	○	―	―	ヘアーバンド	○	○	○	―	―
カンパン(5年保存)	○	○	○	―	―	安眠セット(アイマスク)	○	○	―	―	○
カイロ	○	○	○	―	―	安眠セット(耳栓)	○	○	―	―	○
非常用トイレ	○	○	○	―	―	ポケットティッシュ	○	○	○	―	―
緊急簡易トイレ	―	―	―	―	○	コンパクトFMラジオ	○	○	―	―	―
防災用ウェットティッシュ	○	○	○	―	○	単4マンガン電池×2本	○	○	―	―	―
防災用ウェットボディタオル	○	―	―	―	―	マスク	○	―	―	―	―
宿泊セット用ポーチ	○	○	○	―	―	エアーマクラ	○	―	―	―	○
カミソリ(スムーサー付)	○	○	○	―	―	レジャーシート	―	―	―	―	○
ハブラシセット	○	○	○	―	○	圧縮毛布 2,000×1,200mm	―	―	―	○	○
2つ折りコンパクトブラシ	○	○	○	―	―	コンパクトエアーベッド 1,950×550×60mm	―	―	―	○	○

販売単位:1セット　日本製/中国製　アレルギー物質:小麦・乳

	価　格(税別)	タイプ	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(g)	ケース サイズ(W×D×H)(mm)	ケース 入数
1	¥5,000	食品入り24点セット	KS23-24	90×240×315	1,500	540×495×340	12箱
2	¥4,000	食品入り21点セット	KS23-21	90×240×315	1,360	540×495×340	12箱
3	¥3,000	食品入り17点セット	KS23-17	90×240×315	1,290	540×495×340	12箱
4	¥6,000	圧縮毛布2点セット	KS2-600	90×240×315	1,056	540×495×340	12箱
5	¥8,000	圧縮毛布10点セット	KS10-800	90×240×315	1,420	540×495×340	12箱

防災グッズ

1 ゲンバッグ防災

様々な「現場」で働く職人たちに愛用されるGENBAG。その高機能さを活用して、災害時の過酷な環境でも頼れる防災バッグに、非常用アイテムをセット。

1



2



[セット内容]

	1	2		1	2
ゲンバッグ	○	—	非常用トイレ	○	○
ゲンバッグトート	—	○	給水バッグ 5L	○	○
コンパクトFMラジオ(ライト付)	○	—	ポケットティッシュ 8W	○	○
単4マンガン電池×2	○	—	瞬間冷却材	○	○
ヘルメット	○	○	スリッパ	○	○
防災ガイド	○	○	緊急用ホイッスル	○	○
ぴかりんライト	○	○	手指消毒スプレー 12ml	○	○
マスク	○	○	ウェットボディタオル	—	○
マスクケース	○	○	水のいらないシャンプー	—	○
すべり止め手袋	○	○	ペーパー歯磨き 5包	—	○
救急絆創膏 40枚	○	○			

販売単位:1セット　日本製/中国製

	価格(税別)	タイプ	品番	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(ℓ)	ケース	
						サイズ(W×D×H)(mm)	入数
1	¥14,700	リュック17点セット	GB-BS01	約350×160×520	約29	535×405×71	3セット
2	¥18,900	トート18点セット	GB-BS03	約380×150×410	約30	535×405×71	3セット

2 女性用1DAYなでしこレスキューボックス

女性のために開発された1日分の防災セット。レジリエンスアワード受賞商品



[セット内容]
- 備蓄用保存水500ml:4個　●非常食クッキー3本入り:1パック
- 非常食ようかん:2本　●簡易型懐中電灯:1個　●ビニールポーチ:1枚
- 災害用トイレ処理セット5回分:1個　●ウェットティッシュ20枚入り:1個
- ポケットティッシュ:1個　●トイレポンチョ:1個　●マスク:1個

販売単位:1箱　日本製

価格(税別)	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)
OPEN	220×155×190	約2.8

3 ライフレスキューBOX

2日分の必要な物だけを ひと箱に収めた防災セット



[セット内容]
- 備蓄用保存水500ml:6個　●非常食クッキー3本入り:2個
- 非常食ようかん:4個　●保存用乾パン:2個　●災害用トイレ処理セット5回分:2個
- ポケットティッシュ:2個　●ウェットティッシュ20枚入り:2個　●トイレポンチョ:1個
- 簡易型懐中電灯:1個　●ビニールポーチ:1個　●マスク:2個
- エマージェンシー3点セット(軍手1双、300cmロープ1本、笛1個):1セット

販売単位:1箱　日本製

価格(税別)	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)
OPEN	285×195×185	約4.7

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。
●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 PWJ非常持出しセット

東日本大震災の復興を支援する非常持出しセット。
収益の一部は、「ピースウィンズ・ジャパン」の復興支援活動に寄付されます。







[セット内容]

	1	2	3
非常袋	○	○	○
コンパクトFMラジオ	○	○	—
ラジオ用電池単4×2本	○	○	—
2wayぴかりんライト	○	○	—
LEDミニライト	—	—	○
ライト用電池単3	○	○	—
ブルーシート 2畳用	○	—	—
レジャーシート 1畳用	—	○	—
レジャーシート	—	—	○
防寒シート	○	○	○
レインコート	○	—	—
ホイッスル	○	○	○
乾パン	○	—	—
保存水	○	—	—
簡易トイレ	○	○	—
非常用トイレ	—	—	○
給水袋 5L	○	○	—
給水袋 3L	—	—	○
ハサミ	○	—	—
ピンセット	○	—	—
耳かき	○	—	—
毛抜き	○	—	—
包帯	○	—	—
ガーゼ	○	—	—
三角布	○	—	—
絆創膏 2サイズ 40枚	○	○	○
スリッパ	○	—	—
タオル	○	○	○
粘着テープ	○	—	—
ロープ	—	—	○
軍手	○	○	○
ゴミ袋 45L 10枚	○	○	○
ポリラップ 20cm 20m	○	○	—
防災用ウェットティッシュ 20枚	○	○	○
カイロ 2個	○	○	○
マスク 2枚	○	○	○
ティッシュ 2個	○	○	○
防災ガイド	○	○	○

販売単位:1セット　日本製

	価　格 (税別)	タイプ	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(g)	ケース サイズ(W×D×H)(mm)	ケース 入数
1	¥10,000	PWJ　32点セット	12K-1	445×385×10	2,520	353×262×140	6セット
2	¥5,000	PWJ　20点セット	12K-2	440×380×10	980	358×260×80	12セット
3	¥3,000	PWJ　17点セット	12K-3	440×380×10	770	278×232×68	20セット

防災グッズ

本当に自分たちが必要とする、防災用品のセットをオリジナルで作りあげるサービスです。
下の1と2を参考にしていただき、お打ち合わせのうえ、製品の追加、入替え必要な組み合わせを作りあげることができます。

配布の手間がかからない

予め１人用のセットで備えておくことで、配布時の負担を減らすことができます。

水・食料を7年保存で統一!

水・食料は７年保存で統一しているので、商品ごとの期限管理が不要です。

安全性・高品質だけを厳選!

食料や水は国内製造品で、アレルギー特定原材料 28 品目、貝類不使用。調理不要でそのまま食べられます。

自由にカスタマイズ!

既存の箱にラベルを貼り付けることで、
オリジナルセットの作成が可能です。
アレルギーを考慮して、非常食は
「アレルギー特定原材料28品目・貝類不使用」の
レトルト食品をチョイスするなど、予算、状況に合わせて
必要なものをご選択ください。



1 オリジナル防災BOXスタンダード

災害必需品がそろったスタンダード型モデル

アレルギー28品目不使用



セット内容
①7年保存水500ml:1本
②7年保存レトルト食品(スプーン付):1袋
③7年保存米粉クッキー:1袋
④使い捨てトイレ(大小便兼用・ポンチョ付):1個
⑤使い捨てトイレ(小便用):1個
⑥タオル&グローブ:1個
⑦3M社製防塵マスク:1枚
⑧3WAYポンチョ:1個
⑨緊急用ホイッスル:1個
⑩使い捨て簡易ライト:1本

●100セット以上の場合、オリジナルのラベルを作成し貼付可能。 ●アレルギー28品目不使用 ●賞味期限まで残り6年以上の商品のお届けとなります。

販売単位:10セット | 日本／中国製

価格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥5,000	8451	205×80×230	1.33

2 オリジナル防災BOXライト

コスト重視の最低限必要な防災用品を集めたセット

アレルギー28品目不使用



セット内容
①7年保存水500ml:1本
②7年保存レトルト食品(スプーン付):1袋
③7年保存米粉クッキー:1袋
④使い捨てトイレ(大小便兼用・ポンチョ付):1個
⑤使い捨てトイレ(小便用・ポンチョ付):1個
⑥タオル&グローブ:1個
⑦3M社製防塵マスク:1枚
⑧アルミブランケット:1個

●100セット以上の場合、オリジナルのラベルを作成し貼付可能。 ●アレルギー28品目不使用 ●賞味期限まで残り6年以上の商品のお届けとなります。

販売単位:10セット | 日本／中国製

価格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥4,000	8452	205×80×230	1.29

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。

●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 車に防災　ボウサイブロック　12点入り

車に防災という常識。2018年度グッドデザイン賞受賞！
品質にこだわり抜いた、究極のレギュラー車載用防災セット



防災製品等推奨品マーク 防災推奨 一般社団法人 防災安全協会

GOOD DESIGN AWARD 2018

業務中の「もしも」に備えて。







■ 乗車中に洪水に巻き込まれるなどの「車中死」が相次いでいます。

[セット内容]
1使い捨てトイレ(大小便兼用・ポンチョ付):1個　2使い捨てトイレ(小便用):1個　3 3WAYポンチョ:1個
4反射材付きグローブ:1双　5緊急用ホイッスル:1個　6使い捨て簡易ライト:1本　7 7年保存水500ml:1本
8 7年保存クッキー:1袋　9常備用カイロ:1個　10ポケットティッシュ:1個　11 3M社製防塵マスク:1枚
12伝言カード・防災ペン:各1個
●特定原材料品目[卵・乳・小麦]　●充実のラインアップ、計12点入り
●賞味期限まで残り6年以上の商品のお届けとなります

販売単位:10セット　日本／中国製

価　格(税別)	品　番	箱サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥6,800	8429	260×128×160	1.3

2 車載用・防災セット

自然災害での立ち往生や大渋滞など、車中のリスクに備えて安心のセットです



[セット内容]
●ショルダーバッグ:1個　●脱出ハンマー:1個　●9光ライト(単4×3/別):1個
●防寒アルミシート:1個　●レインコート:1個　●ホイッスル:1個
●緊急携帯トイレ 2P:1個　●絆創膏:1箱　●軍手:1双
●ウェットティッシュ 10枚入:1個　●カイロ:2個　●ポケットティッシュ:1個

販売単位:1セット　日本/中国製

価　格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(g)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	入数
¥6,000	19K-2	260×100×160	798	300×200×115	20セット

3 車載用防災13点セット

土砂崩れや豪雪による立ち往生だけでなく、渋滞など車内で長時間過ごすリスクを軽減



[セット内容]
●収納バッグ:1個　●脱出ハンマー:1個　●発光スティック:1個
●静音アルミブランケット:1個　●レインコート:1個　●ホイッスル:1個
●携帯用トイレ:1個　●救急てぬぐい:1箱　●軍手:1双●ウェットティッシュ:1個
●カイロ:1個　●災害時伝言カード:1枚　●防災の心得:1冊

販売単位:1セット　日本/中国製

価　格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(g)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	入数
¥5,000	19K-3	310×120×230	1,010	380×240×110	8セット

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

防災グッズ

1 防災用テレビ付コンボキット



1

防災用コンボキット

10.8Vスライド 4.0Ah　充電時間 約60分

CK1010 XT



2

防災用コンボキット

18V 3.0Ah　充電時間 約60分

CK1011



3

防災用コンボキット

18V 6.0Ah　充電時間 約27分(実用充電) 約40分(フル充電)

CK1012 XT



※予備のバッテリー、専用充電器の販売も受け承ります

販売単位:1セット

	価　格 (税別)	品　番	セット内容
1	¥88,700	CK-1010	充電式ラジオ付テレビ TV100・充電式LEDワークライト ML104・バッテリBL1040B(4.0Ah)・充電器DC10SA・ツールバッグ
2	¥94,100	CK-1011	充電式ラジオ付テレビ TV100・充電式LEDワークライト ML807・バッテリBL1830B(3.0Ah)・充電器DC18SD・ツールバッグ
3	¥107,100	CK-1012	充電式ラジオ付テレビ TV100・充電式LEDワークライト ML807・バッテリBL1860B(6.0Ah)・充電器DC18RF・ツールバッグ

1 手回し/ソーラー蓄電ラジオ チャージオ・ラムダ

「いつも」使える「もしも」に頼れる1台5役!

Chardio Λ チャージオ ラムダ




大容量 4000mAh バッテリー内蔵

4WAY充電



手回し



ソーラー



USB



乾電池



AM/FMラジオ

見やすい液晶表示のデジタルチューナー。ワイドFMにも対応。



蓄電池

内蔵電池は大容量なので最新のスマートフォンの充電も安心です。



懐中電灯

明るさ30ルーメンのLEDライトを搭載。停電時に活躍します。



外部音声

音声入力端子を装備。外部オーディオ機器の音声を出力できます。



SOSアラーム

緊急時にボタンを押せば警報音が周囲に危険をお知らせ。

普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「**手回し/ソーラー蓄電ラジオ**」。4通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体に「もしも」に頼れる機能が満載。付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用できます。

使用時間と充電量の目安	内蔵充電池（満充電時）	太陽光充電（約2時間）	手回し充電（約1分間）
ラジオ	約18時間	約40分	約6分
懐中電灯	約18時間	約200分	約10分
外部音声	約30時間	約60分	約8分
スマートフォン充電	約100%	約4%	約1%
スマートフォン通話	約4時間	約12分	約1分

【本体仕様】

電源	リチウムイオン充電池 電圧：3.7V　電流：4000Ah
定格出力	電圧：5V　電流：1A
消費電力	4W
充電時間	USB：6～7時間、ソーラー：45～50時間、手回し：10～12時間（130～150回転/分） 乾電池：8～10時間（単4形3本）
端子	入力：micro USB（メス）、音声（3.5mmステレオミニ） 出力：USB-A（メス）
ラジオ受信周波数	AM：522～1620 MHz、FM：76～108 MHz
懐中電灯	形式：LED、照射効率：1W（30ルーメン相当）
防水等級	IPX-3
材質	ABS、PC、PET
ディスプレイ	LCD
アンテナ	形式：ロッドアンテナ、長さ：最長445mm

【セット内容】
本体、USBケーブル(端子/micro USB、USB-A)、オーディオケーブル(端子/3.5mm ステレオミニ)、取扱説明書



販売単位：1個　中国製

価　格（税別）	品　番	サイズ（W×D×H）（㎜）	質量（g）
¥10,000	SL-091	202×90×80	490

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

暖房

1 対流石油ストーブ　KS-67H

電子点火ですぐに発火、遠赤外線で
広い範囲を暖めます。
でるでる芯で替芯代もおトクな
二層タンク構造のストーブです。



●適用床面積：17～24畳　●暖房出力：6.66kW　●タンク容量：6.3L
●燃焼継続時間：9.7時間
販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品番	サイズ（W×D×H）（㎜）	重量（kg）
¥32,800	KS-67H	482×482×583	11.0

2 電池レス石油ストーブ〈対流型〉　RB-G2524

乾電池も、ライターも不要。
点火はハンドルを1～2回まわすだけ。
40Wの灯りにもなる人気のレインボーシリーズ。



●適用床面積：7～9畳　●暖房出力：1.25～2.50kW　●タンク容量：4.9L
●燃焼継続時間：20.2～40.2時間
販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品番	サイズ（W×D×H）（㎜）	重量（kg）
¥46,800	RB-G2524	388×388×474.5	6.2

3 電池レス石油ストーブ〈反射型〉　RS-G2424

多面反射型の電池レス点火ストーブです。
うれしいにおいセーブ消火機能付き。



●適用床面積：6～9畳　●暖房出力：2.00～2.35kW　●タンク容量：3.6L
●燃焼継続時間：15.8～18.6時間
販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品番	サイズ（W×D×H）（㎜）	重量（kg）
¥27,800	RS-G2424	428×315×453	7.5

4 電池レス石油ストーブ〈反射型〉　RS-G3024

ワイドサイズの反射板が広く、
お部屋を暖めます。
もしもの時の備えに、ぐるんPa!



●適用床面積：8～11畳　●暖房出力：2.41～3.01kW　●タンク容量：4.0L
●燃焼継続時間：13.7～17.1時間
販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品番	サイズ（W×D×H）（㎜）	重量（kg）
¥35,800	RS-G3024	562×279×454.5	9.5

1 純天然アルカリ7年保存水

FSSC22000認証取得工場で製造しています。硬度86mg/L

7年保存





販売単位:各10ケース以上　日本製

	価　格(税別)	ケース入数	ピースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケース質量(kg)
1	¥340	2L×6本	102×85×307	323×185×315	13
2	¥240	500mｌx24本	60×60×190	270×380×210	13.5

2 霧島湧水7年保存水

FSSC22000認証取得工場で製造しています。高温殺菌で自動充填してます
硬度38mg/L

7年保存



販売単位:10ケース以上　日本製

価　格(税別)	ケース入数	ピースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケース質量(kg)
¥240	500mｌx24本	60×60×206	256×376×220	13.5

3 志布志の自然水　5年保存水

FSSC22000認証取得工場で製造しています。高温殺菌で自動充填してます
硬度38mg/L

5年保存





販売単位:各10ケース以上　日本製

	価　格(税別)	ケース入数	ピースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケース質量(kg)
1	¥350	2Lx6本	86×106×305	190×330×318	13
2	¥180	500mｌx24本	60×60×206	256×376×220	13.5

4 山梨県甲州の5年保存水

FSSC22000認証取得工場で製造しています。高温殺菌で自動充填してます
硬度49mg/L

5年保存





販売単位:各10ケース以上　日本製

	価　格(税別)	ケース入数	ピースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケース質量(kg)
1	¥350	2L x 6本	90×107×305	185×330×315	13
2	¥180	500mｌx24本	60×60×207	250×365×220	13.5

非常食

1 そのまんまOKカレー

小さいお子様、高齢者へも配慮した飲み込みやすさ。特定原材料7品目を使っていません。
米粒状のものは「でんぷん加工品」で出来ており、避難所生活での便秘対策にも期待ができます

賞味期間 製造月から 5年









●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:30袋 | 日本製

	価　格(税別)	種類	ピースサイズ(W×H) (mm)	ケースサイズ(W×D×H) (mm)	内容量(g)	ケース質量(kg)
1	450	甘口	135×180	524×274×130	300	10
2	450	中辛	135×180	524×274×130	300	10

2 CoCo壱番屋監修カレーライスセット

食器いらず、アルファ米とカレーがセットになった長期保存食

賞味期間 製造月から 5年6カ月











●スプーン付き
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:30袋 | 日本製

価　格(税別)	ピースサイズ(W×D×H) (mm)	ケースサイズ(W×D×H) (mm)	内容量(g)	ケース質量(kg)
OPEN	200×35×260	420×305×305	【野菜カレー】180g【白飯】80g	10.3

3 CoCo壱番屋監修マイルドカレーライスセット

お子様からお年寄りまでが食べられる辛さひかえめ

賞味期間 製造月から 5年6カ月











●スプーン付き
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:30袋 | 日本製

価　格(税別)	ピースサイズ(W×D×H) (mm)	ケースサイズ(W×D×H) (mm)	内容量(g)	ケース質量(kg)
OPEN	200×35×260	420×305×305	【野菜カレー】180g【白飯】80g	10.3

※非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 美味しい防災食

賞味期間 製造月から 5年

1ポークカレー



優しい味に仕上げました

2牛丼の具



やわらかくとろっとした
玉ねぎがポイント

3きんぴらごぼう



ピリッと辛味を効かせた
定番の人品

4ハンバーグ煮込み



デミグラスソース煮込み



5筑前煮



鶏肉の旨味が野菜に
しみこんだひと品

6さばの味噌煮



味噌とさばの旨味の
相性がぴったり

7いわしの煮付



醤油と砂糖で
じっくり煮込みました

8肉じゃが



うす味で仕上げました

9ハンバーグ煮込みトマトソース



食品添加物を使用しないで
調理しています

10中華風ミートボール



中華風の甘いあんをかけた
ミートボール

11赤魚の煮付



生姜の風味を効かせた
白身魚の煮付

12さつま芋のレモン煮



さつま芋の甘みと
レモンの酸味が絶妙です

13ソフト金時豆



甘さ控えめでふっくら炊き上げました

14かぼちゃ煮



素材の味を活かした
ホクホクのかぼちゃ煮

15おでん



さつま揚げの旨味が
染み込んだ煮物

16鶏と野菜のトマト煮



鶏肉の旨味とトマトの
酸味がマッチ

販売単位：1ケース　日本製

	価格(税別)	種類	品番	単品			ケース	
				サイズ(W×D×H)(mm)	重量(g)	kcal/一食	サイズ(W×D×H)(mm)	入数
1	OPEN	ポークカレー	16012003	140×210×20	220	195	450×295×210	50袋
2	OPEN	牛丼の具	16012004	140×210×20	120	201	450×295×210	50袋
3	OPEN	きんぴらごぼう	16012005	140×210×20	75	75	450×295×210	50袋
4	OPEN	ハンバーグ煮込み	16012006	140×210×20	100	130	450×295×210	50袋
5	OPEN	筑前煮	16012007	140×210×20	90	70	450×295×210	50袋
6	OPEN	さばの味噌煮	16012008	140×210×20	150	444	450×295×210	50袋
7	OPEN	いわしの煮つけ	16012009	140×210×20	150	237	450×295×210	50袋
8	OPEN	肉じゃが	16012010	140×210×20	130	155	450×295×210	50袋
9	OPEN	ハンガーグ煮込みトマトソース	16012020	140×210	100	164	450×295×210	50袋
10	OPEN	中華風ミートボール	16012021	140×210	120	131	450×295×210	50袋
11	OPEN	赤魚の煮つけ	16012022	130×180	100	105	450×295×210	50袋
12	OPEN	さつま芋のレモン煮	16012023	140×210	100	142	450×295×210	50袋
13	OPEN	ソフト金時豆	16012024	140×210	80	184	450×295×210	50袋
14	OPEN	かぼちゃ煮	16012025	140×210	90	55	450×295×210	50袋
15	OPEN	おでん	16012026	140×210	180	62	450×295×210	50袋
16	OPEN	鶏と野菜のトマト煮	16012027	140×210	130	83	450×295×210	50袋

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

非常食

1 尾西のアルファ米　1食分の個装タイプ

アルファ米とは…　炊きたてののご飯のおいしさをそのままに、急速乾燥したものです。「お湯」または「水」を注いでできあがり！

賞味期間 製造月から 5年6カ月



この枠内は、アレルギー物質（特定原材料）28品目不使用であると同時に、NPO法人日本アジアハラール協会よりハラール認証を取得した商品



販売単位：1ケース　日本製　●100%国産米使用　●製造月から5年6ヶ月保存　●食器いらず（スプーン付）

	価格（税別）	種類	単品			ケース	
			サイズ（W×D×H）(mm)	重量（g）	熱量（kcal）	サイズ（W×D×H）(mm)	入数
1	¥15,000	尾西の白飯	160×70×152	100	366	422×307×198	50袋
2	¥19,000	尾西の赤飯	160×70×152	100	355	422×307×198	50袋
3	¥17,500	尾西のわかめごはん	160×70×152	100	361	422×307×198	50袋
4	¥19,000	尾西のきのこごはん	160×70×152	100	362	422×307×198	50袋
5	¥21,000	尾西の山菜おこわ	160×70×152	100	359	422×307×198	50袋
6	¥19,000	尾西のたけのこごはん	160×70×152	100	359	422×307×198	50袋
7	¥19,000	尾西のアレルギー対応五目ごはん	160×70×152	100	370	422×307×198	50袋
8	¥19,000	尾西のドライカレー	160×70×152	100	361	422×307×198	50袋
9	¥19,000	尾西の五目ごはん	160×70×152	100	377	422×307×198	50袋
10	¥22,000	尾西の松茸ごはん	160×70×152	100	366	422×307×198	50袋
11	¥19,000	尾西のチキンライス	160×70×152	100	356	422×307×198	50袋
12	¥21,000	尾西のえびピラフ	160×70×152	100	357	422×307×198	50袋

2 安心米シリーズ（個食タイプ）

いつでもどこでも役立つ長期保存可能。熱湯で15分、水で（20℃）60分でお召し上がりいただけます。

アレルギー物質（特定原材料等）28品目不使用　日本災害食　ハラール HALAL　賞味期間 製造月から 5年



販売単位：1ケース　日本製　●全商品ハラール認証　●全商品特定原材料28品目不使用

	価格（税別）	種類	品番	単品		ケース	
				サイズ（W×D×H）(mm)	重量（g）	サイズ（W×D×H）(mm)	入数
1	¥15,000	白米	D-62946	160×84×150	100	420×305×180	50袋
2	¥19,000	五目ご飯	D-62947	160×84×150	100	420×305×180	50袋
3	¥17,500	わかめご飯	D-62948	160×84×150	100	420×305×180	50袋
4	¥19,000	山菜おこわ	D-62949	160×84×150	100	420×305×180	50袋
5	¥19,000	舞茸と根菜のおこわ（玄米入り）	D-68808	160×84×150	100	420×305×180	50袋
6	¥19,000	ひじきご飯	D-62951	160×84×150	100	420×305×180	50袋
7	¥19,000	野菜ピラフ	D-62952	160×84×150	100	420×305×180	50袋
8	¥19,000	ドライカレー	D-62953	160×84×150	100	420×305×180	50袋
9	¥19,000	とうもろこしご飯	D-62954	160×84×150	100	420×305×180	50袋
10	¥14,000	白がゆ	D-62955	160×84×150	100	420×305×180	50袋
11	¥15,500	梅がゆ	D-62956	160×84×150	100	420×305×180	50袋
12	¥19,000	しょうがご飯（玄米入り）	D-68809	160×84×150	100	420×305×180	50袋

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 マジックライス

非常時用の備蓄に。9種類の味が熱湯で15分、水で60分で出きあがり!
ローリングストック法にて備えることをおすすめします



賞味期間 製造月から 5年



1 2 白飯　3 4 わかめ飯　5 6 青菜ご飯　7 8 梅じゃこご飯



9 10 根菜ご飯　11 12 野菜ピラフ　13 14 チャーハン　15 16 五目ご飯　17 18 ドライカレー

- 内容量112g　●質量120g
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
- ピースサイズ(W×D×H)(mm):160×80×155
- 1 3 5 7 9 11 13 15 17 50袋入、2 4 6 8 10 12 14 16 18 20袋入

販売単位:1ケース　日本製

	価　格(税別)	品　番	種類	ケースサイズ(W×D×H)(mm)
1	¥15,000	1FMR31014AC	白飯	320×422×198
3	¥17,500	1FMR31022AC	わかめ飯	320×422×198
5	¥17,500	1FMR31011AC	青菜ご飯	320×422×198
7	¥17,500	1FMR31012BC	梅じゃこご飯	320×422×198
9	¥17,500	1FMR31030AC	根菜ご飯	320×422×198
11	¥19,000	1FMR31038ZC	野菜ピラフ	320×422×198
13	¥19,000	1FMR31039AC	チャーハン	320×422×198
15	¥19,000	1FMR31032BC	五目ご飯	320×422×198
17	¥19,000	1FMR31033AC	ドライカレー	320×422×198

	価　格(税別)	品　番	種類	ケースサイズ(W×D×H)(mm)
2	¥6,000	1FMR31014AE	白飯	210×350×170
4	¥7,000	1FMR31022AE	わかめ飯	210×350×170
6	¥7,000	1FMR31011AE	青菜ご飯	210×350×170
8	¥7,000	1FMR31012BE	梅じゃこご飯	210×350×170
10	¥7,000	1FMR31030AE	根菜ご飯	210×350×170
12	¥7,600	1FMR31038ZE	野菜ピラフ	210×350×170
14	¥7,600	1FMR31039AE	チャーハン	210×350×170
16	¥7,600	1FMR31032BE	五目ご飯	210×350×170
18	¥7,600	1FMR31033AE	ドライカレー	210×350×170

2 尾西のごはん(アルファ米12袋セット)

お好みで、いろいろな味が楽しめるバラエティーセットです。
風味が4種類×3袋の合計12食セット



賞味期間 AY・CY 製造月から 5年6カ月 / BW・DW 製造月から 5年3カ月

AY
(和風メニュー)



1 セット内容:五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯
(各3袋、合計12袋)

CY
(和風・洋風組合せメニュー)



3 セット内容:五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス
(各3袋、合計12袋)

BW
(和風メニュー+保存水)



2 セット内容:五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯
(各3袋、合計12袋)、長期保存水(500ml×6本)

DW
(和風・洋風組合せメニュー+保存水)



4 セット内容: 五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス
(各3袋、合計12袋)、長期保存水(500ml×6本)

- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。　●1 3 1ケース8セット入、2 4 1ケース2セット入

販売単位:1セット　日本製

	価　格(税別)	種類	セットサイズ(W×D×H)(mm)	セット質量(kg)
1	¥4,800	AY　和風	236×168×152	1.52
2	¥5,800	BW　和風メニュー+保存水	302×194×225	5.05
3	¥4,800	CY　和風・洋風組合せメニュー	236×168×152	1.52
4	¥5,800	DW　和風・洋風組合せメニュー+保存水	302×194×225	5.05

※非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

非常食

1 一汁ご膳

野菜がごろっと入った「レトルトスープ」と「アルファ米」の1食分セット。水がなくてもOK。
代わりにレトルトスープでアルファ米をもどして炊き込みご飯風にもできます!

賞味期間 製造月から 5年6カ月



1



2





※画像はイメージです

- 内容量270g
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:1ケース(20箱) 日本製

	価　格(税別)	種類	ピースサイズ(W×D×H) (mm)	ケースサイズ(W×D×H) (mm)	ケース質量(kg)
1	OPEN	一汁ご膳 けんちん汁	150×50×170	345×306×427	8.4
2	OPEN	一汁ご膳 豚汁	150×50×170	345×306×427	8.4

2 尾西のアルファ米　50食分の炊き出しセット

1坪で15,000食以上の備蓄が可能

賞味期間 製造月から 5年6カ月



アレルギー物質(特定原材料等) 28品目不使用

この枠内は、アレルギー物質(特定原材料等)28品目不使用であると同時に、NPO法人日本アジアハラール協会よりハラール認証を取得した商品。

1【白飯】 2【赤飯】 3【わかめごはん】 4【きのこごはん】 5【山菜おこわ】 6【たけのこごはん】



(食塩、梅しそふりかけ付)　(食塩付)　(旧 田舎ごはん)

7【アレルギー対応五目ごはん】 8【ドライカレー】 9【おかゆ】 10【五目ごはん】 11【チキンライス】



(食塩、梅しそ付)

日本災害食

11品目すべてにおいて、日本災害食学会の認証を取得しています。



※写真は五目ごはんセットです。
①アルファ米
②具材
③衛生手袋×1組
④しゃもじ×1本
⑤スプーン×50本
⑥輪ゴム(おかゆ以外)×50本
⑦弁当容器(おかゆの場合は蓋付きカップ)×50個
⑧作り方説明書×1枚
⑨針金入ビニール紐×3本
⑩開封用カッター×1個



配膳イメージ

おかゆの場合

選べる2種類の注水線で、やわらかご飯にもできます。

また、おかゆを配膳しやすい蓋付きカップ50個入りです。





- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:1ケース 日本製

	価　格(税別)	種類	ケースサイズ(W×D×H) (mm)	ケース質量(kg)
1	¥12,000	白飯	343×333×180	6.6
3	¥14,500	わかめごはん	343×333×180	6.4
5	¥16,500	山菜おこわ	343×333×180	6.4
7	¥15,500	アレルギー対応五目ごはん	343×333×180	6.4
9	¥12,000	おかゆ	342×332×216	4.0
11	¥15,500	チキンライス	343×333×180	6.4

	価　格(税別)	種類	ケースサイズ(W×D×H) (mm)	ケース質量(kg)
2	¥15,500	赤飯	343×333×180	6.4
4	¥15,500	きのこごはん	343×333×180	6.4
6	¥15,500	たけのこごはん	343×333×180	6.4
8	¥15,500	ドライカレー	343×333×180	6.4
10	¥15,500	五目ごはん	343×333×180	6.4

※非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 5年保存レトルト食品　200gx50食

「ハラール認証」「27品目アレルゲン不使用」の5年保存レトルト食品。
お水もお湯もいらず、調理不要でそのまま食べられます

賞味期間 製造月から 5年



1


2


3


4


5


- スプーン付き
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位：1箱(50食)　日本製

	価　格 (税別)	種類	ピースサイズ(W×D×H) (mm)	サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
1	¥21,000	わかめご飯	160×160×20	490×275×180	12
2	¥21,000	コーンピラフ	160×160×20	490×275×180	12
3	¥21,000	五目ごはん	160×160×20	490×275×180	12
4	¥21,000	カレーピラフ	160×160×20	490×275×180	12
5	¥21,000	トマトリゾット	160×160×20	490×275×180	12

2 7年保存レトルト食品　230gx50食

「ハラール認証」「27品目アレルゲン不使用」の7年保存レトルト食品。
お水もお湯もいらず、調理不要でそのまま食べられます

賞味期間 製造月から 7年



1


2


3


4


5


6


- スプーン付き
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位：1箱(50食)　日本製

	価　格 (税別)	種類	ピースサイズ(W×D×H) (mm)	サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
1	¥26,000	わかめご飯	160×190×20	490×275×220	13.5
2	¥26,000	コーンピラフ	160×190×20	490×275×220	13.5
3	¥26,000	五目ごはん	160×190×20	490×275×220	13.5
4	¥26,000	カレーピラフ	160×190×20	490×275×220	13.5
5	¥26,000	トマトリゾット	160×190×20	490×275×220	13.5
6	¥26,000	ホワイトシチューリゾット	160×190×20	490×275×220	13.5

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

非常食

1 米粉でつくったうどん

**ほっとあたたまる長期保存食。特定原材料等不使用で熱湯で出来上がり。
麺は、米粉から作られているとは思えないほどのツルツル食感!**



賞味期間 製造月から 5年6カ月

1



2



・山菜うどん
【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【かやく】食塩、食用植物油脂、ぶなしめじ、乾燥人参、たけのこ、砂糖、乾燥椎茸、なめこ、乾燥きくらげ、水煮わらび、鰹節エキス/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンE)【調味粉末】食塩、ぶどう糖、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解物、鰹節エキス、酵母エキス、昆布エキスパウダー、食用植物油脂、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca

・カレーうどん
【めん】米粉(米(国産))、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アルギン酸エステル)【調味粉末】食塩、カレーパウダー、オニオンパウダー、コーンスターチ、砂糖、たん白加水分解 物、ターメリックパウダー、ガーリックパウダー、クミンパウダー、コリアンダーシードパ ウダー、食用植物油脂／調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、微粒酸化ケイ素、リン酸Ca、香料【かやく】人参、さやいんげん、味付玉ねぎ／トレハ ロース、酸化防止剤(ビタミンE)

●フォーク付き
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:1ケース(30袋) 日本製

	価 格(税別)	種類	ピースサイズ(W×D×H)(mm)	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	ケース質量(kg)
1	OPEN	山菜うどん	185×210×35	455×320×335	4.8
2	OPEN	カレーうどん	185×210×35	455×320×335	4.6

2 マジックパスタ

**国内で加工した、こだわりのショートパスタを使用。
湯伸びしにくくし、アルデンテの食感がうれしい長期保存食**



賞味期間 製造月から 5年

1



2



3



・カルボナーラ
マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、カルボナーラの素(脱脂濃縮乳、でん粉分解物、砂糖、ベーコン(豚肉を含む)、ソテーオニオン(大豆を含む)、乳又は乳製品を主要原料とする食品、プロセスチーズ、ポークエキス調味料(鶏肉・りんごを含む)、その他(ゼラチンを含む))/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸塩(Na)、香料、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(β―カロチン)

・ペペロンチーノ
マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、ペペロンチーノの素(デキストリン、食塩、フライドガーリック、ポークエキス(大豆、鶏肉、りんごを含む)、その他(ごまを含む))/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キタサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)

・きのこパスタ
マカロニ加工品(小麦を含む、国内製造)、きのこのパスタの素(オニオンソテー(大豆を含む)、ひらたけ、エリンギ、デキストリン、デミグラスソース(牛肉を含む)、食塩、その他(乳成分、鶏肉を含む))/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香料

●熱湯で3分、水で20分で出来上がり。
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:1ケース(20袋) 日本製

	価 格(税別)	種類	品 番	ピースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	内容量(g)	ケース質量(kg)
1	¥8,000	カルボナーラ	1FMR51000AE	160×80×155	360×270×160	63.8	1.8
2	¥8,000	ペペロンチーノ	1FMR51001AE	160×80×155	360×270×160	56.3	1.7
3	¥8,000	きのこのパスタ	1FMR51002AE	160×80×155	360×270×160	59.9	1.8

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。 ●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 携帯おにぎり

非常時用の携帯備蓄に。4種類の味が熱湯で15分、水で60分で出きあがり!
日常生活やアウトドアでもご利用いただけ、手を汚さず食べられます



賞味期間 製造月から 5年6カ月

1 2 3 4



- 鮭　うるち米(国産)、味付乾燥具材(さけ、食塩、還元水飴)／調味料(アミノ酸)、トレハロース、ベニ コウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にさけを含む)
- わかめ　うるち米(国産)、味付乾燥具材(食塩、わかめ、砂糖、昆布エキス、でん粉、ホタテエキス) ／調味料(アミノ酸等)
- 五目おこわ　もち米(国産)、うるち米(国産)、味付乾燥具材(食用植物油脂、醤油、砂糖、乾燥人参、油揚げ、乾燥ごぼう、乾燥しいたけ、こんにゃく、食塩)／ソルビトール、調味料(アミノ酸)、酸化防止 剤(ビタミン)、(一部に小麦・大豆を含む)
- 昆布　うるち米(国産)、塩昆布(たん白加水分解物、昆布、食塩)／調味料(アミノ酸等)、甘味料(ソルビトール、甘草)、カラメル色素、増粘多糖類
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
- ピースサイズW×D×H(mm):120×160×22.5
- 質量(g)42

販売単位:1ケース(50袋入)　日本製

	価　格(税別)	種類	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	ケース質量(kg)
1	OPEN	鮭	382×317×113	2.9
2	OPEN	わかめ	382×317×113	2.9
3	OPEN	五目おこわ	382×317×113	3.1
4	OPEN	昆布	382×317×113	2.9

2 AST新・備　玄米リゾット

「28品目アレルゲン不使用」の5年保存レトルト食品。
お水もお湯もいらず、そのまますぐ食べられる玄米タイプ



賞味期間 製造月から 5年

1 2 3



- カレー　玄米(国産)、野菜(たまねぎ、にんじん、じゃがいも)、食用オリーブ油、トマトケチャップ、砂糖、トマトペースト、食塩、レンズ豆、かつお節エキス調味料、昆布エキス、カレー粉、にんにく、しょうが、ガラムマサラ、酵母エキス
- トマト　玄米(国産)、たまねぎ、トマトペースト、トマト・ピューレづけ、しめじ、エリンギ、食用オリーブ油、砂糖、食塩、にんにく、酵母エキス、香辛料
- 和風　玄米(国産)、野菜(ごぼう、れんこん)、食用オリーブ油、砂糖、食塩、和風だしの素、酵母エキス、醸造酢
- 1ケース25袋入り ●個包装スプーン25本付
- 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
- ピースサイズW×D×H(mm):158×158×50
- 内容量(g):240

販売単位:1ケース(25袋入)　日本製

	価　格(税別)	種類	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	ケース質量(kg)
1	¥12,500	カレー	505×172×167	6
2	¥12,500	トマト	505×172×167	6
3	¥12,500	和風	505×172×167	6

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

非常食

1 新食缶ベーカリー

缶の中で熟成・発酵・焼成している
美味しい非常食

賞味期間 製造月から 5年





賞味期間 製造月から 3年

●缶サイズ(mm):φ76×112　●ケースサイズ(W×D×H) (mm):465×315×125
●質量(g):100　●ケース質量(kg):2.5
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1ケース:24缶

販売単位:1ケース　日本製

	価　格 (税別)	種類	エネルギー (kcal)
1	¥13,200	EggFreeプレーン	337
2	¥13,200	メロン	357
3	¥13,200	黒糖	361
4	¥13,200	オレンジ	348
5	¥13,200	イチゴ	339
6	¥13,200	ミルク	341
7	¥13,200	チョコレート	354
8	¥13,200	キャラメル	339

2 尾西のひだまりパン

美味しいのはもちろん!
食後のゴミの減量につながります。
長期保存なのにしっとり食感

賞味期間 製造月から 5年6カ月



●ピースサイズ(W×D×H) (mm):170×215×35
●ケースサイズ(W×D×H) (mm):516×326×229
●質量(g):70　●ケース質量(kg):4.6
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1ケース:36袋

販売単位:1ケース　日本製

	価　格 (税別)	種類	エネルギー (kcal)
1	OPEN	プレーン	257
2	OPEN	メープル	251
3	OPEN	チョコ	251

3 7年保存レトルトパン　100gx50食

レトルト技術による7年保存のレトルトパン!
やさしい味わいと長期保存を求められる
お客様に最適

賞味期間 製造月から 7年



●ピースサイズ(mm):180×190×50
●ケースサイズ(W×D×H) (mm):525×465×215
●質量(g):100　●ケース質量(kg):7
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
1ケース:50食

販売単位:1ケース　日本製

	価　格 (税別)	種類	袋数/ケース	エネルギー (kcal)
1	¥25,000	ブルーベリー	50	375
2	¥25,000	ミルクブレッド	50	372
3	¥25,000	チョコレート	50	371
4	¥25,000	メープル	50	406

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

4 長期保存パン　たまご不使用パンデバー　プレーン

少量で500kcal以上のエネルギー源が
確保できる、おいしいパン

賞味期間 製造月から 5年



ピースサイズ(mm):130×280　●質量(g)110
●1ケースサイズ(W×D×H) (mm):510×344×260　ケース質量(kg):6.9
●2ケースサイズ(W×D×H) (mm):510×344×130　ケース質量(kg):3.2
●袋を開封すればそのまま食べられます。
●直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

販売単位:1ケース　日本製

	価　格 (税別)	品　番	袋数/ケース	エネルギー (kcal)
1	¥27,000	1Y9681302013	50	504
2	¥10,800	1Y9681302012	20	504

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 防災スイーツ　バニラガレット

もしもに備えて！
美味しく気軽にエネルギー補給！
5年の長期保存なので、備蓄ができる！

賞味期間 製造月から 5年





販売単位：1ケース（袋）　日本製　熱量：360kcal/袋

	価格（税別）	種類	品番	サイズ（W×D×H）（mm）	入数	重量（g）
1	¥600	バニラガレット	EMRN-V	140×70×225	10個×1袋	85
2	¥12,000	バニラガレット	EMRN-V_Case	510×290×225	10個×20袋	2100

2 防災スイーツ　アレルゲンフリーチョコガレット

もしもに備えて！
美味しく気軽にエネルギー補給！
5年の長期保存なので、備蓄ができる！

賞味期間 製造月から 5年





販売単位：1ケース（袋）　日本製　熱量：337kcal/袋

	価格（税別）	種類	品番	サイズ（W×D×H）（mm）	入数	重量（g）
1	¥700	アレルゲンフリーチョコガレット	EMR(N)-FC	140×70×225	10個×1袋	85
2	¥14,000	アレルゲンフリーチョコガレット	EMR(N)-FC_Case	510×290×225	10個×20袋	2100

3 ブルボン　缶入りカンパン

香ばしい消化吸収の良いカンパン

賞味期間 製造月から 5年





乾パン33コ・キャンデー5コ
販売単位：24個　日本製

価格（税別）	品番	サイズ（mm）	質量（g）
¥270	27K-4	φ77×115	100

4 ブルボン　缶入りミルクビスケット

濃縮乳で練った素朴な味わい

賞味期間 製造月から 5年





缶入ミルクビスケット75g
販売単位：24個　日本製

価格（税別）	品番	サイズ（mm）	質量（g）
¥270	27K-5	φ77×115	75

5 ブルボン　缶入りミニクラッカー

サクッと香ばしい、あっさり塩味のミニクラッカー

賞味期間 製造月から 5年





缶入ミニクラッカー75g
販売単位：24個　日本製

価格（税別）	品番	サイズ（mm）	質量（g）
¥270	27K-6	φ77×115	75

6 ライスクッキーいちご味

新潟県産米粉を使用。一般的なクッキー材料の小麦、乳、卵に加え、ナッツ類も不使用。素材にこだわるパティシエが開発

賞味期間 製造月から 5年6カ月



米粉（新潟県産）、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング（米油）、ストロベリーペースト、コーンスターチ／香料

●直射日光を避けて、常温で保存してください。
販売単位：48個　日本製

価格（税別）	商品サイズ（W×D×H）（mm）	内容量（枚）
OPEN	163×35×66	8

7 ライスクッキーココナッツ味

新潟県産米粉を使用。一般的なクッキー材料の小麦、乳、卵不使用。素材にこだわるパティシエが開発

賞味期間 製造月から 5年6カ月



米粉（新潟県産）、ライスショートニング（米油）、砂糖、加糖ココナッツピューレ、ひよこ豆パウダー、発酵調味料（米、塩）、ココナッツオイル

●直射日光を避けて、常温で保存してください。
販売単位：48個　日本製

価格（税別）	商品サイズ（W×D×H）（mm）	内容量（枚）
OPEN	163×35×66	8

非常食のアレルギー情報に関しては別途お問い合わせください。

テント

1 ミスタークイックFT（本体、インナーセット）

屋外用緊急ワンタッチテント。ウイルス減少率99%以上のフルテクト地を使用したインナー幕。洗濯しても効果が持続

屋外の緊急待機場所、
授乳施設などに
清潔な空間を提供します。

- 洗濯を繰り返しても効果が持続！
- 毒性・皮膚刺激性等がなく、安全性は確認済み！
- 優れた速効性！




インナー幕は一体式縫製ですので外気をシャットアウト。



従来のワンタッチテントと組み合わせて




設営手順 2名で設営可！ 省労力 省収納スペース！



「フルテクト」の抗ウイルス効果

ウイルス感染価試験結果

ウイルス液をチューブに入れて試験布に染込ませ、室温で10分間感作させた後に、チューブごと布を遠心して液を回収し、ウイルス感染価を培養細胞を用いて測定した。



[セット内容]
ウイルス加工フルテクト　天幕、フレーム、三方幕、インナー幕（フルテクト地）、付属品（杭、ロープ）

●フレーム複合タイプ（支柱：スチール・桁：アルミ　自粉体塗装）　●アウター幕：ポリエステル防水加工・防炎加工
インナー幕：綿35%ポリエステル65%抗ウイルス加工　●カラー：ライトブルー　接続部：グラスファイバー+ナイロン6化合物

販売単位：1セット　幕体：日本製，フレーム：中国製　※屋外で使用される場合、安全のためウエイトやロープで固定するようにお願いします

	価　格（税別）	品　番	テントサイズ（W×D×H）（㎜）	軒高（㎜）	全高（㎜）	本体質量（kg）
1	¥162,500	FT-11	1800 x 1800 x 2350	1810	2540	29
2	¥215,000	FT-12	2700 x 1800 x 2100	2130	3010	39
3	¥254,200	FT-13	3600 x 1800 x 2100	2130	3210	43
4	¥193,700	FT-22	2400 x 2400 x 2450	1810	2700	32
5	¥267,700	FT-23	3600 x 2400 x 2100	2130	3210	44
6	¥300,000	FT-24	4800 x 2400 x 2100	2130	3210	55
7	¥271,000	FT-33	3000 x 3000 x 2100	2130	3440	40
8	¥382,000	FT-36	6000 x 3000 x 2100	2130	3440	69
9	¥377,400	FTP-1854	5400 x 1800 x 2350	1810	2540	72
10	¥425,500	FTP-2472	7200 x 2400 x 2450	1810	2700	79

2 ミスタークイックFT用インナー（インナーのみ）


すでにミスタークイックをお持ちのお客様はインナー幕のみの購入可能

[製品内容]
ウイルス加工フルテクト　インナー幕

●インナー幕：綿35%ポリエステル65%抗ウイルス加工　●カラー：ライトブルー　接続部：グラスファイバー+ナイロン6化合物

販売単位：1セット　幕体：日本製，フレーム：中国製

	価　格（税別）	品　番	サイズ（W×D×H）（㎜）
1	¥65,800	FT-11用	1800 x 1800 x 2350
2	¥89,000	FT-12用	2700 x 1800 x 2100
3	¥91,000	FT-13用	3600 x 1800 x 2100
4	¥75,000	FT-22用	2400 x 2400 x 2450
5	¥97,800	FT-23用	3600 x 2400 x 2100
6	¥116,000	FT-24用	4800 x 2400 x 2100
7	¥100,000	FT-33用	3000 x 3000 x 2100
8	¥144,000	FT-36用	6000 x 3000 x 2100
9	¥134,000	FTP-1854用	5400 x 1800 x 2350
10	¥144,000	FTP-2472用	7200 x 2400 x 2450



FT-13・12・23・24・33・36



FT-11・22

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。


1 ワンタッチカプセルテント®DX

屋内では間仕切りに、屋外ではキャンプにも使える快適空間!









部屋を間仕切りで半分! 2部屋に

壁と間仕切りカーテンのマジックテープをくっつけると、室内を半分に間仕切ることもできるので使い勝手も抜群です。



【屋外はペグで固定】

付属の固定用ロープ4本、ペグ8個をお使い下さい。

BR-1601 ワンタッチ カプセルテント® DX本体のみ



＜商品特長＞
- ワンタッチで組み立て可能、コンパクトにも収納可能。約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。
- 屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定可能。使い方は自由!

BR-1602 ワンタッチ カプセルテント® DX用屋根



＜商品特長＞
- 屋根部分。本体とはマジックテープで接続します。天井にはランタンをぶら下げられます。
- 窓から、空気の入れ替えも可。

BR-1603 ワンタッチ カプセルテント® DXセット※屋根付



＜商品特長＞
- 本体に屋根が付いたセット。本体とはマジックテープで接続します。
- 使い方は自由! アウトドアテント、災害時の防災テント、トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能。

❶本体(テント)、収納バッグ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)、間仕切り×1枚、ロープ×4本、ペグ×8個、シート
❷本体(テント)、骨組み　❸本体(テント)、収納バッグ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)、間仕切り×1枚、ロープ×4本、ペグ×8個、シート、DX用屋根
●布部分:ポリエステル　ワイヤー:スチール　ファスナースライダー(持ち手)部分:金属　ファスナーその他:プラスチック(PP)　収納バッグ:ポリエステル

販売単位:1セット　中国製

	価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)
❶	¥25,000	BR-1601	2100×2100×1500	6.1
❷	¥8,000	BR-1602	2100×2100×500	1.3
❸	¥33,000	BR-1603	2100×2100×2000	テント本体6.1、屋根1.3

2 カプセルテント®単体

避難所などで家族のプライバシーが守られます











[セット内容]
❶カプセルテント®(ペグ・ロープ付属)　❷カプセルテント®(ペグ・ロープ付属)、砂袋×4袋(砂は入っておりません)
●トイレットペーパーやランタンをぶら下げて使えます　●ファスナーで開閉可能なメッシュ窓で空気の入れ替えも可能
●布部分:ポリエステル　ワイヤー:スチール　ファスナースライダー部分:金属　ファスナーその他:プラスチック(PP)　収納バッグ:ポリエステル　ペグ:スチール　ロープ:PP

販売単位:1セット　中国製

	価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)
❶	¥9,200	BR-988	2150×900×900	2.8
❷	¥10,300	BR-988-SF	テント2150×900×900、砂袋300×200	2.8

誘導


1 おしゃべりNAVI3

人が近づくとセンサーが感知して自動でお知らせ。「安全・防犯対策」「案内・誘導」「注意喚起」「販売促進」など様々なシーンでご使用いただけます



伝えたいメッセージを自由に録音

本機へメッセージを
直接録音




パソコンから音声ファイル
(MP3)を本機へ
コピー



操作方法に
ついては
動画をCHECK!

人感センサー



感知範囲を調整する専用カバー



用途によって選べる2タイプ!

標準セット (本体 + 付属品) 1



モバイルバッテリーセット (本体 + 付属品 + モバイルバッテリー) 2



※音量は、入力時の音量に起因します。

販売単位:1台 | 中国製

	価 格 (税別)	本体サイズ (W×D×H)(㎜)	質量 (g)	録音時間 (秒)	音量調節	再生モード	使用環境	使用電源
1	OPEN	60×23×90	60	540	3段階	1音声をリピート再生 全ての音声をリピート再生	屋内	単4乾電池×3本(別売)
2	OPEN	60×23×90	60	540	3段階		屋内	micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流) または USB AC アダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能です。

2 多言語再生メガスピークメガホン

災害時ライフラインが遮断されてもこれ1台で多言語での誘導放送ができる Wi-Fi・電話回線も100Vもいらない優れモノ



- 日本語・英語・中国語・韓国語を606種、2400以上のアナウンス収録。
- アナウンス再生操作が簡単。直感的に操作ができます。
- アルカリ単二乾電池6本で8時間再生。
- 最大到達距離300m　●屋外でも広く伝えることができます。

販売単位:1台 | 日本製

価 格 (税別)	品 番	本体サイズ (W×D×H)(㎜)	質量(kg)
¥410,000	EH-1611M	355×210×355	1.8

3 多言語再生メガスピークハンディ

アンプに接続して使えるハンディータイプ。館内放送機器や消防車などの車載アンプとスピーカーに接続することで、様々な場所で使用可能



- 日本語・英語・中国語・韓国語を606種、2400以上のアナウンス収録。
- 軽量かつ小型で持ち運びやすい。
- アナウンス再生操作が簡単。直感的に操作ができます。
- スピーカーは別売となります
※単体での使用は出来ません

販売単位:1台 | 日本製

価 格 (税別)	品 番	本体サイズ (W×D×H)(㎜)	質量(g)
¥355,000	EH-1701H	80×155×35	485

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。

●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 携帯型デジタルトランシーバー[約11時間使用可能]

標準バッテリータイプで携帯性に優た無線機です。トランシーバーは携帯電話と比較して、災害時の回線混雑を心配する必要がなく、一度に複数人へ発進可能です



【セット内容】
①リチウムイオンバッテリー (2200mhA)、②シングル充電スタンド、
③AC アダプター、④ミドルアンテナ、⑤ベルトクリップ、⑥本体
【通信距離の目安】
●手に持ったハンディ機同士 (屋外) : 1km ～ 4km
※建物内の場合、構造によって通信距離は大きく異なります。
【おススメポイント】
●5W のハイパワーで広域な通信が可能。
●強化秘話機能で他者 (他社) に聞かれたくない通信にも最適。
●設定内容を簡単にコピーできるエアクローン機能を搭載。
※イヤホンマイク、ヘッドセットは別売です。



販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ (W×D×H)(mm)	質量 (g)	付属アンテナ長 (mm)	本体 カラー	耐塵・ 防浸性能	運用時間の目安
¥47,800	DJ-DPS70EKA	55.8×32.5×95.8	244	100	ブラック	IP65/67	約11時間(バッテリーセーブ機能ON時:約15時間)

2 携帯型デジタルトランシーバー[約16時間使用可能]

大容量バッテリータイプ



【セット内容】
①リチウムイオンバッテリー (3200mhA)、②シングル充電スタンド、
③AC アダプター、④ミドルアンテナ、⑤ベルトクリップ、⑥本体
【通信距離の目安】
●手に持ったハンディ機同士 (屋外) : 1km ～ 4km
※建物内の場合、構造によって通信距離は大きく異なります。
【おススメポイント】
●5W のハイパワーで広域な通信が可能。
●強化秘話機能で他者 (他社) に聞かれたくない通信にも最適。
●設定内容を簡単にコピーできるエアクローン機能を搭載。
※イヤホンマイク、ヘッドセットは別売です。



販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ (W×D×H)(mm)	質量 (g)	付属アンテナ長 (mm)	本体 カラー	耐塵・ 防浸性能	運用時間の目安
¥52,800	DJ-DPS70EKB	55.8×40.7×95.8	266	100	ブラック	IP65/67	約16時間(バッテリーセーブ機能ON時:約21時間)

3 携帯型デジタルトランシーバー[約11時間使用可能]

いざという時視認性の高いイエローバージョン



【セット内容】
①リチウムイオンバッテリー (2200mhA)、②シングル充電スタンド、
③AC アダプター、④ミドルアンテナ、⑤ベルトクリップ、⑥本体
【通信距離の目安】
●手に持ったハンディ機同士 (屋外) : 1km ～ 4km
※建物内の場合、構造によって通信距離は大きく異なります。
【おススメポイント】
●5W のハイパワーで広域な通信が可能。
●強化秘話機能で他者 (他社) に聞かれたくない通信にも最適。
●設定内容を簡単にコピーできるエアクローン機能を搭載。
※イヤホンマイク、ヘッドセットは別売です。



販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ (W×D×H)(mm)	質量 (g)	付属アンテナ長 (mm)	本体 カラー	耐塵・ 防浸性能	運用時間の目安
¥47,800	DJ-DPS70EYA	55.8×32.5×95.8	244	100	イエロー	IP65/67	約11時間(バッテリーセーブ機能ON時:約15時間)

充電・蓄電

1 非常用モバイル充電器　アクアチャージ

個人備蓄に最適!いざというときに水だけで確実にすぐ充電。
使い切りタイプでスマートフォン約2台分をフル充電できます





	AQUA Charge	手回し式充電器	モバイルバッテリー	ソーラー式充電器	乾電池式充電器
長期保管	○	○	×	○	△
容量	○	×	○	×	×
充電速度	○	×	○	△	△



- コップ約1杯(285ml)の水で簡単に発電　●5年間の長期保存が可能!
- スマートフォン約2台をフル充電　●家庭用コンセントの充電と同等のスピードで充電可能
- 電池容量:11,000mAh　●出力電圧:DC.5.0V(USB　TypeA)　出力電流1.0A(最大)

※スマートフォン、充電用USBケーブルは付属しません　※水が凍る寒冷地には不向きです。


販売単位:1ケース(10個)　中国製


価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(g)
¥4,980	EMB-30-1P	105×95×104	525


2 「非常用マグネシウム空気電池」WattSatt(スマートフォン約5台分)

大容量で企業や自治体などに最適!
いざというときに水を用意するだけでスマートフォンを充電できる電池。
スマートフォンやタブレット等、最大5台同時充電可能!









- 水2リットルで簡単に発電
- A4サイズの棚に収納可能
- 保証期間未使用時5年
- 電池容量:280Wh
- USB　出力電圧:DC5.0V　最大出力電流5.0A

※スマートフォン、充電用USBケーブルは付属しません
※水が凍る寒冷地には不向きです。

販売単位:1個　ベトナム製

価　格(税別)	品　名	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)
OPEN	Watt Satt EMB-280-5P	212×147×213	2 (本体のみ)

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 Jackeryポータブル電源

災害時による停電が起きて電気が使えない場合は、非常用電源としてJackeryポータブル電源が活躍します。
事前に充電をしておくことで好きな場所でモバイル機器や生活家電に給電できます



世界累計販売数

300万台突破 × 世界の有名メディア、団体が推奨 **200社以上**

※2018年～2022年12月までのポータブル電源とソーラーパネル合計の販売台数
※自社調べ

The New York Times, Wall Street Journal, Forbesなど世界200社以上の有名メディア、団体から推奨をいただいております。 ※2023年5月1日の統計データより

豊富なメディア掲載実績200以上のメディアがJackeryを推奨

5年品質保証
充実したサポート、業界トップクラスの5年品質保証

高いお客様満足度、各商品平均4.5以上評価レベル

防災グッズとして活躍

- 停電時も安心のUPS機能（20ms切替）
- 常時接続可能なパススルー機能
- 超ロングスタンバイモード



ポイント リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは電池内部で発熱があっても結晶構造が崩壊しにくいことから、過充電や過放電、高温環境などに対する耐性が高く、爆発や発火のリスクが極めて低く信頼性が高いと言われています。



販売単位：1台

商品名	Jackery ポータブル電源 2000 Plus	Jackery ポータブル電源 2000 New	Jackery ポータブル電源 1000 Plus	Jackery ポータブル電源 600 Plus
電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池	リン酸鉄リチウムイオン電池
容量	45.6Ah/44.8V DC(2042.8Wh)	45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)	30.4Ah/41.6V DC(1264.64Wh)	15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh)
定格出力	3000W(瞬間最大6000W)	2200W(瞬間最大4400W)	2000W (瞬間最大4000W)	800W (瞬間最大1600W)
定価(税込)※	**¥285,000**	**¥239,800**	**¥168,000**	**¥86,000**
サイクル回数	約4000回	約4000回	約4000回	約4000回

■使用可能回数・使用可能時間

スマホ	約150回(18W)	約80回(29W)	約65回(18W)	約24回(20W)
パソコン(80W)	約22回	約24回	約15回	約5回
電子レンジ(960W)	約1.5時間	約1.5時間	約1.1時間	ー
冷蔵庫501Lクラス(281W)	約5.8時間	約5.8時間	約3.6時間	約1.8時間



販売単位：1台

商品名	Jackery SolarSaga 200W JS-200C	Jackery SolarSaga 100W JS-100C
最大出力	200W	100W
定格電圧	20V	20V
定格電流	10A	5A
定価(税込)※	**¥86,600**	**¥34,800**

※税込表記

充電・蓄電

1 カセットボンベ式発電機　G-cubic crema smart+

カセットボンベ使用のインバータ式発電機

CREMA SMART+ 3つの特徴

- 業界初　スマートIC機能付き
- 事故防止機能　COセンサー搭載
- 寒くても使える　ガス気化ヒーター内蔵



ボンベ1本で
発電時間 約40分
エコ運転で 約80分
消費電力 700W

1



通常セットできるカセットボンベは1本ですが、
専用ユニットを使えば最大5本に増やせて、
長時間ご利用いただけます！

2



3



定番のボンベに防錆加工を施した、
長期保存向きのカセットボンベです。

[本体仕様]

エンジンタイプ	空冷4ストローク単気筒OHV	交流電圧	100V(50Hz/60Hz 切替可能)	始動方式	リコイルスターター
潤滑オイル	SAE 10W-30	定格出力(交流)	0.7kVA	連続運転時間	定格出力：約40分
オイル容量	0.2ℓ	定格出力(直流)	USB(5V)×2		1/4出力エコ運転：約80分
点火方法	C.D.I		コンセント(100V)×2	電圧調整方式	インバータ式
点火プラグ	TORCH CMR6A	排気量	40ml	騒音レベル(7m)	56db

販売単位：1個　中国製

	価　格(税別)	品　　名	品番	サイズ(W×H) (mm)	重量
1	¥158,000	クレマ　スマートプラス	9109	本体:221×395×345	10.4kg
2	¥36,000	クレマ専用外付けボンベユニットBB-401	9110	本体:275×181×81	1.4kg
3	¥19,200	備蓄用カセットボンベ・マイ・ボンベα	9085	ケース(48本):420×295×420	約17g

2 防雨型延長コード　キャップ付き

延長コードを使えば室内で
コンセントの使用が可能に。



発電機は室内での使用はできないため、延長ケーブルを使えば室内でコンセントの使用が可能に、災害用充電器と組み合わせての活用を想定しています。


販売単位：1個　台湾製　交換の目安：5年

価　格(税別)	品　番	長さ	重量(kg)
OPEN	SKR110Y	10m	1.25

3 災害用充電器マルチチャージャー

災害時の重要なライフライン、携帯電話や
スマートフォンの10台同時充電が可能。

防災推奨



[本体仕様]

- ●電源　AC 100V(50Hz･60Hz)
- ●最大消費電流　1.5A
- ●同時充電可能数　10台
- ●充電性能　各ポート最大5V / 2.4A出力 ※10台接続時も同様
- ●充電可能機種　iPhone(Lightning) Android(USB2.0(micro-B)、USB Type-C) フィーチャーフォン(ガラケー)(docomo、SoftBank)
- ●お知らせ看板サイズ　約1,100mm×約280mm
- ●設置用マットサイズ　約1,100mm×約280mm
- ●電気用品安全法　PSE適合(ACアダプタのみ)
- ●Lightningケーブル　MFi認証(Apple 公式認定)

[付属品]

●収納バッグ ●お知らせ看板×2 ●設置用マット ●ケーブルボックス
●ケーブル盗難防止用ダイヤル錠
●10ポートUSBハブ ●ACアダプタ ●ACアダプタ用ケーブル ●ネームプレート(印刷費含む)
●3in1スマートフォンUSB充電ケーブル×10
●フィーチャーフォン(ガラケー)USB充電ケーブル×2

販売単位：1個　中国製　交換の目安：5年

価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	重量(kg)
¥129,800	8476	420×185×160	約3

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 HONDA　防音型インバーター発電機（交流直流両用）



特　長 ●121cm³大排気量エンジンを搭載し、コンパクトながら2kVAクラスに迫るパワフルな起動動力
●持ち運び可能な軽量ボディー、2台つなげて3.6kVAの大容量の電気を出力
●負荷に合わせた運転で燃料消費や騒音を軽減するエコスロットル機能付きで、騒音を気にせず安心して作業が進められます
●コード抜けを防止するロック機構付きで、コードを引っ掛けた際にも倒れにくいボディー形状
用　途 ●工事現場などでの電動工具の使用
●家庭用の電気製品
●災害時の非常用電源として
仕　様 ●周波数切替スイッチ付
●オイルアラート付
●負荷連動式のエコスロットル搭載
●リコイルスタータ
●コンセント形状:単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1

販売単位:1台　タイ製

価　格（税別）	品　番	定格交流出力 50/60Hz	定格直流出力	騒音値（dB）	タンク容量（L）	連続運転時間(h)（1/4負荷～定格負荷）	サイズ W×D×H(mm)	梱包数（台）	質量（kg）
¥208,000	EU18IT JN	100V-1.8kVA	12V-8.3A	81～90	3.6	7.5～3.0	509×290×425	1	21.1

2 新ダイワ　インバーターガス発電機

カセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能



特　長 ●燃料腐食による故障が少なく、長期保管時の再始動が容易
●手軽なカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能
●並列運転機能を装備し、消費電力の大きな電化製品の使用が可能
用　途 ●災害時の非常用電源として
●キャンプやレジャーの電源として
仕　様 ●周波数:50/60Hz切替式

販売単位:1台　日本製

価　格（税別）	品　番	定格交流出力 50/60Hz	定格直流出力	騒音値（dB）	使用燃料	連続運転時間（h）	サイズ W×D×H(mm)	梱包数（台）	質量（kg）
¥178,000	IEG900BG-M	0.9kVA	12V-8.3A	60	カセットボンベ250g×2本	約1	400×330×390	1	22

3 ヤマハ　オープン型インバーター発電機（交流専用）

パソコンや電子制御工具などの精密機器にも対応できる軽量高出力なインバータ発電機



特　長 ●2.5kVAオープン型インバーター発電機
●良好な電気を提供(波形歪率2.5%以下)
●カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
用　途 ●パソコンや電子制御工具に
●災害時の非常用電源として
仕　様 ●周波数切替スイッチ付
●4サイクルOHVエンジン搭載
●オイル警告装置付
●エコノミーコントロール付
●リコイルスタータ
●オートデコンプ
●コンセント形状:単相100V15A用×2、単相100V30A用×1
製造国 ●日本

販売単位:1台　日本製

価　格（税別）	品　番	定格交流出力 50/60Hz	騒音値（dB）	タンク容量（L）	連続運転時間(h)（1/4負荷～定格負荷）	サイズ W×D×H(mm)	梱包数(台)	質量(kg)
¥212,700	EF2500i	100V-2.5kVA	65～68	9	13.2～6.1	487×395×425	1	29

発電機

1 ハイブリッド非常用小型発電機ELEON®

2つの燃料、【LPガス】、【ガソリン】で動くハイブリッド非常用小型発電機

災害に強いLPガスで動く発電機

LPガスの特長・メリット

- 必要な場所に運べる……避難所など必要な場所に運んで使用可能
- 災害時にも早期に使える……専用ガスホースとの接続で即使用可能
- 劣化しにくく長期保存可能…長期保存後もスムーズに始動
- メンテナンスが容易……燃料の抜き取りなどのメンテナンス不要
- 冬場・寒冷地の環境にも強い…使用温度範囲が−42～40℃と広い

ガソリンでも動く頼もしいハイブリッド型

1つより2つの安心感で非常時を支える!

災害はどんな状況下で起こるかわかりません。
1つの燃料だと、もしもの時に不安があったとしても、2つの燃料を使うことができれば、安心感はさらに膨らみます。そこで災害に強いLPガスに加え、ガソリンでも動くハイブリッド型として開発。
1つの燃料だけに頼らないからこそ、いざという時に使用できる可能性が大きく広がります。



ハイブリッド非常用小型発電機ELEON® なら

一般的なLPガス50kg2本で72時間※1以上連続運転が可能!!

災害が発生してから72時間は生存率が急激に低下する分岐点といわれています。ELEON® は一般的な50kg LPガスボンベ2本で、この72時間の壁を超える連続運転が可能です。
※1. EL-5500S(50Hz)60%負荷の場合

連続300時間※2の運転可能!!

復旧に時間を要する大規模停電では、あらゆる場面に支障が生じます。優れた耐久性を備えたELEON® なら、LPガス使用で連続300時間の運転も可能です。
※2. メンテナンスの際は、エンジンを一時停止させる必要があります。




あると便利・役に立つ。いざという時に備えて発電機導入を!!

コインランドリーに	避難所 公民館などに	マンション等の 機械式駐車場に	漁業組合など 餌や獲れた魚の 冷蔵・冷凍庫に	酪農や農業に
各種福祉施設 学校などに	小規模 個人病院に	ドラッグストアー 調剤薬局などに	コンビニやスーパーの POSや冷蔵庫などに	ご自宅に

様々な場所で役立つELEON®

発電機を利用する場合、電気製品のコンセントを直接つなぎ、使用する事はもちろんですが、予め建物内の分電盤（ブレーカー）までの配線工事を行っておくことにより、停電時に発電機からの電力を使って、通常通り建物内の電気製品を使用することができます。



●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 単相100V&200V出力/一般のコンセントで使用できる電気製品向け

(使用場所例) 家庭・オフィス・避難所・体育館など

EL-4000S/ EL-5500S




搭載コンセント

×4(単相100V/15A) ×1(単相200V/30A) アメリカン電機4320-L15

- 定格交流出力(EL-4000S) (50/60Hz) : 単相100V 3.6kVA-50Hz 4.0kVA-60Hz
  単相三線式 200V 3.4kVA-50Hz 3.7kVA-60Hz
- 定格交流出力(EL-5500S) (50/60Hz) : 単相100V 5.0kVA-50Hz 5.5kVA-60Hz
  単相三線式 200V 5.0kVA-50Hz 5.5kVA-60Hz

EL-7500S




搭載コンセント

×6(単相100V/15A) ×1(単相200V/60A) アメリカン電機4626RW

- 定格交流出力(EL-7500S) (50/60Hz) : 単相100V 7.0kVA-50Hz 7.5kVA-60Hz
  単相三線式 200V 7.0kVA-50Hz 7.5kVA-60Hz

高出力&低燃費

OHV4サイクルエンジン



高出力ながら低燃費、しかも軽量コンパクト。中低回転で高いトルクを発揮する、OHVエンジンを搭載。

ボタン操作で簡単始動

セルスターター



ボタンを押すだけでスムーズにエンジン始動。使いやすいセルスターター式です。

用途に合わせて使える

複数出力端子



Sシリーズは単相100V&200V、Tシリーズは単相100V&三相200V のコンセントを搭載。

悪路でも楽々移動できる

移動用ハンドル& オフロードタイヤ付き



移動に便利な2本の持ち手とオフロードタイヤ付き。一人でも楽々動かせます。

バッテリー上がりに即対応

リコイルスターター



リコイルスターター搭載なので、バッテリー上がりの際も安心。手動でスタート可能。

2 単相100V&三相200V出力/業務用のエアコンや冷蔵庫など大型の電気製品向け

(使用場所例) 工場・商店・クリニック・スーパー・コンビニなど

EL-5500T




搭載コンセント

×4(単相100V/15A) ×1(三相200V/30A) アメリカン電機4320

- 定格交流出力(EL-5500T) (50/60Hz) : 単相100V 4.5kVA-50Hz 5.0kVA-60Hz
  三相200V 5.0kVA-50Hz 5.5kVA-60Hz

EL-7500T




搭載コンセント

×5(単相100V/15A) ×1(三相200V/30A) アメリカン電機4320

- 定格交流出力(EL-7500T) (50/60Hz) : 単相100V 6.0kVA-50Hz 6.5kVA-60Hz
  三相200V 7.0kVA-50Hz 7.5kVA-60Hz

電圧がひと目でわかる

ボルトメーター



発電電圧が正常か、一目で確認できます。
(200V表示のみ)

燃料の残量がわかる

フューエルゲージ



ガソリンの残量が確認できるので、必要な燃料の確保や管理が容易に行えます。

扱いやすい操作性

燃料切替えバルブ



バルブの開閉により、LPガスとガソリンの燃料切替えを行います。
※ 切替え時には、 エンジンを一時停止させる必要があります。

EL-9900T/EL-9900S

キャスター付きで移動が出来る、最大出力9.9kVAの大容量発電機!!



- 定格交流出力(EL-9900S) (50/60Hz) : 単相100V 9.4kVA-50Hz 9.9kVA-60Hz
  単相三線式 200V 9.4kVA-50Hz 9.9kVA-60Hz
- 定格交流出力(EL-9900T) (50/60Hz) : 単相100V 8.0kVA-50Hz 8.5kVA-60Hz
  三相200V 9.0kVA-50Hz 9.9kVA-60Hz

販売単位:1台 | 日本製

価 格 (税別)	品 番	騒音値 (7m)(dB)	エンジン 種類	始動方式	使用燃料	タンク 容量(L)	サイズ W×D×H (mm)	質量 (kg)
¥580,000	EL-4000S	78	OHV4サイクル 空冷単気筒	セルスターター+ リコイルスターター式	LPガス/ガソリン	25	660×740×650	86
¥670,000	EL-5500S	78				25	660×740×650	86
¥800,000	EL-5500T	78				25	660×740×650	86
¥1,100,000	EL-7500S	78				25	660×750×650	89
¥1,100,000	EL-7500T	78				25	660×750×650	89
¥1,800,000	EL-9900S	78	OHV4サイクル 空冷2気筒	セルスターター式	LPガス		620×965×830	156
¥1,800,000	EL-9900T	78					620×965×830	156


ブルーシート関連

1 ブルーシート #3000（プラスチックハトメ）

作業用から一般家庭まで幅広く使用可能









- 厚み：約0.22（±0.02）㎜の厚手シート　●ハト目間隔：約90㎝
- 中・長期使用タイプ 目安：約1年　●シート紐：60㎝×4本付属　●材質：PE

販売単位：1ケース　中国製

価　格（税別）	品　番	サイズ（仕上サイズ）（W×D）（m）	ハト目個数	入数（枚）
OPEN	BLS-01	1.8×1.8（1.71×1.71）	8	50
OPEN	BLS-02	1.8×2.7（1.71×2.57）	10	30
OPEN	BLS-03	1.8×3.6（1.71×3.47）	12	25
OPEN	BLS-04	2.7×2.7（2.57×2.57）	12	25
OPEN	BLS-05	2.7×3.6（2.57×3.44）	14	20
OPEN	BLS-07	2.7×4.5（2.57×4.34）	16	15
OPEN	BLS-08	2.7×5.4（2.57×5.24）	18	14
OPEN	BLS-09	3.6×3.6（3.44×3.44）	16	16
OPEN	BLS-10	3.6×4.5（3.44×4.34）	18	12
OPEN	BLS-11	3.6×5.4（3.44×5.24）	20	10
OPEN	BLS-12	4.5×5.4（4.34×5.24）	22	8
OPEN	BLS-13	5.4×5.4（5.24×5.24）	24	6
OPEN	BLS-14	5.4×7.2（5.24×7.04）	28	5
OPEN	BLS-20	5.4×9.0（5.24×8.90）	32	4
OPEN	BLS-15	7.2×7.2（7.10×7.10）	32	3
OPEN	BLS-16	7.2×9.0（7.04×8.90）	36	3
OPEN	BLS-17	9.0×9.0（8.90×8.90）	40	2
OPEN	BLS-18	10.0×10.0（9.76×9.85）	44	2

2 シルバーシート #4000







- 厚み：約0.35（±0.02）㎜の特厚手シート　●長期使用タイプ 目安：約3年
- シートの巾が3.6mまで継ぎ目無し　●ハト目間隔：約90㎝　●材質：PE

販売単位：1ケース　中国製

価　格（税別）	品　番	サイズ（仕上サイズ）（W×D）（m）	ハト目個数	入数（枚）
OPEN	SL#40-01	1.8×1.8（1.8×1.8）	8	40
OPEN	SL#40-02	1.8×2.7（1.8×2.7）	10	24
OPEN	SL#40-05	2.7×3.6（2.7×3.6）	14	12
OPEN	SL#40-09	3.6×3.6（3.6×3.6）	16	10
OPEN	SL#40-11	3.6×5.4（3.6×5.4）	20	8
OPEN	SL#40-13	5.4×5.4（5.4×5.4）	24	5
OPEN	SL#40-14	5.4×7.2（5.4×7.2）	28	4
OPEN	SL#40-15	7.2×7.2（7.2×7.2）	32	3
OPEN	SL#40-16	7.2×9.0（7.2×9.0）	36	2
OPEN	SL#40-18	10×10（10×10）	44	1

3 ポリエステルパックロープ

耐候性や耐薬品性に優れ、柔らかく滑らないので初心者でも結びやすい



- カットした3ッ打ロープをコンパクトなドーナツ状にパッキング

販売単位：1ケース　日本製

価　格（税別）	品　番	規格サイズ φ（㎜）×L（m）	先端加工	入数（本）
OPEN	KSN620	6×2	テープ止め	54
OPEN	KSN630	6×3	テープ止め	40
OPEN	KSN650	6×5	テープ止め	24
OPEN	KS915	9×15	片端：サツマ加工	30
OPEN	KS920	9×20	片端：サツマ加工	30
OPEN	KS930	9×30	片端：サツマ加工	24
OPEN	KS1220	12×20	片端：サツマ加工	24
OPEN	KS1230	12×30	片端：サツマ加工	18

4 土のう袋

常設土塁として使用可能。水を入れたペットボトルや厚手のビニール袋で代替可能



■200枚入り（W−20）



■10枚入り（W−24）



- 常設土塁として使用可能な土のう袋　●砂：約25kg目安の黒ライン入り
- 上部の開口部分に口紐付き　●材質：PE100%

販売単位：1ケース　W-20 中国製／W-24 日本製


価　格（税別）	品　番	サイズ（W×D）（㎜）	ケース入数
OPEN	W-20	480×620	200枚入
OPEN	W-24	480×620	10枚入/1袋×40袋


●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。

●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。


1 Eプラバリアパネル

土のうに代わる次世代型洪水防護製品。
連結設置でカンタン・スピーディに洪水をせき止め、建物に流れ込むのを防ぎます










土のうより素早く設置。




土のうで止水場所を作る場合

土のうが30個必要




土嚢　約20kg×30個＝**約600kg**



30枚と土（約600kg）　土のう作るのもひと苦労　30個

設置距離	人 数	設置時間
2m	2名	40分

Eプラバリアで止水場所を作る場合



Eプラバリア 1.8kg+8kg+4.2kg＝**14kg**



900g×2個　4kg×2枚　1.4kg×3個

設置距離	人 数	設置時間
2m	1名	2分

※小口積みを想定　※土のうを作成・設置するまでにかかる時間を土のう1個あたり80秒として計算

●材質：ポリプロピレン

販売単位：1ケース　日本製


	価　格（税別）	品　　名	品番	サイズ（約）(W×D×H)（mm）	質量（kg）	入　数
1	OPEN	Eプラバリアパネル	YZ-20L-PC	700×1000×530	4.0	2個/ケース・3個/ケース
2	OPEN	Eプラバリアパネル用連結パーツ	YZ-20L-OP1	φ420×H570	1.4	2個/ケース・3個/ケース
3	OPEN	Eプラバリアパネル用エンドパーツ	YZ-20L-OP2	270×80×530	0.9	2個

止水・土のう


1 備えあれ板

簡単らくらく設置し、突然の豪雨でも大切な家屋を守る





持ち運び簡単　固定クリップ　念のため土嚢・水の入ったペットボトルなどの重しやロープで固定することをお勧めします



- 突然の豪雨時の浸水対策として
- 軽量（1枚当たり2.3kg）でスピーディーに設置が可能
- ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ
- 持ち手がついて持ち運びが便利
- 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納
- 繰り返しご利用いただけます


[用途]
●家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
[ご注意]
●津波・高潮発生時には設置しないでください　●設置場所はコンクリートやタイル等、突起物がない平面な場所にてご使用ください
●本商品は軽度の浸水を想定した水害防止パネルの為、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願いします
●備えあれ板は冠水した水の重みで止水されるようできております　●風が強い時は飛ばされる危険性がございますので重りを乗せるか建物と固定するなどの処置をしてください
●使用後は全体を水で洗い、乾燥させて収納してください　●直射日光のあたる場所や高温多湿な場所での保管は避けてください
●組み立てた状態での長期設置は控えてください


販売単位：1セット　日本製

価　格（税別）	品　番	サイズ（W×D×H）(mm)	色	材質	梱包	質量（kg）
OPEN	004954	700×400×500	ブルー	ポリエチレン	・本品3枚　・固定クリップ9個　・補強用クリップ3本	2.3/1枚


2 備えあれ板　コーナーパーツ

設置角度を外側60度・内側45度まで変えられ、出入口や住宅の角など本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です





外側に開く　内側に縮める



2枚重ねると90度以上の曲がりも作れます



こんな出入口も守ります

販売単位：1セット　日本製

価　格（税別）	品　番	サイズ（W×D×H）(mm)	色	材質	梱包	質量（kg）
OPEN	004959	Ⓐ500Ⓑ700×400×500	ブルー	ポリエチレン	・本品1枚　・固定クリップ3個　・補強用クリップ1本	2/1枚

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

水だけで膨らみ水の侵入をせき止めます。台風や大雨対策に!

1 吸水土のうセット

●水で膨らみます。 ●重量は水質により変動することがあります。 ●湿気の少ない場所で保管してください。 ●自然乾燥後、再利用可能 ●保存期間:5年






販売単位:1箱 日本製

価 格 (税別)	品 名	箱サイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)	入数(個)
OPEN	吸水土のうセット	770×585×295	16	1

使用上の注意

アクアブロックご使用の際は次の点にご注意ください。

- 再利用可能版、使い捨て版は、海水や海水を含む水ではご使用できません。
  (海水に使用する場合は、海水対応版をご利用ください。)
- 酸性の水(pHが4以下)、アルカリ性の水(pHが10以上)にはご使用できません。
- 直射日光の当る場所や高温多湿の場所での保管は避けてください。
- ポリマーが流出した場合は、水で洗い流してください。
- 用途以外には、ご使用にならないでください。


海水では使用できません。(海水に使用する場合は、海水対応版を使用下さい。)



pH4以下の酸性の水、pH10以上のアルカリ性の水には使用できません。


直射日光や湿気をさけて保管してください。

2 アクアブロック 再生利用可能版(再利用できるタイプ)

●水で膨らみます。 ●重量は水質により変動することがあります。 ●湿気の少ない場所で保管してください。 ●自然乾燥後、再利用可能 ●保存期間:5年

販売単位:1箱 日本製

	価 格 (税別)	品 番	吸水後重量(kg) (1枚当たり)	吸水前重量(g) (1枚当たり)	袋サイズ(W×H) (mm)	入数 (枚)	箱サイズ(W×D×H) (mm)
1	¥30,000	ND-10	8	200	420×300	30	640×460×140
2	¥26,000	ND-15	15	300	500×380	20	640×460×140
3	¥26,000	ND-15L	15	450	1000×250	20	640×460×180
4	¥30,000	ND-20	20	400	600×420	20	640×460×140

3 アクアブロック 使い捨て版(再利用できないタイプ)

●水で膨らみます。 ●重量は水質により変動することがあります。 ●湿気の少ない場所で保管してください。 ●保存期間:5年

販売単位:1箱 日本製

	価 格 (税別)	品 番	吸水後重量(kg) (1枚当たり)	吸水前重量(g) (1枚当たり)	袋サイズ(W×H) (mm)	入数 (枚)	箱サイズ(W×D×H) (mm)
1	¥24,000	NX-10	8	200	420×300	30	640×460×140
2	¥20,000	NX-15	15	300	500×380	20	640×460×140
3	¥20,000	NX-15L	15	450	1000×250	20	640×460×180
4	¥24,000	NX-20	20	400	600×420	20	640×460×140

ヘルメット

1 オサメット

業界最上級の収メ上手！ A4サイズ、薄さはなんと45㎜。
場所を取らずに収納ができ、コンパクトで持ち運びにも嬉しいサイズです


ホワイト


デスクの上にも置ける


引き出しから、サッと取り出せる


机の袖に引っ掛けられる

【内側】



頭囲寸法が小さい方でも対応可能です




オレンジ


ブルー


本棚、書類棚にも置ける


カバンにも入れられる

1オサメット
被ればすぐに機能する機動性と安全性。衝撃吸収力を高めるために、内側には発泡ライナーを使用。

2オサメットジュニア
ジュニアサイズ用に開発された防災用ヘルメット。フィット性（頭囲寸法）を意識、高い安全性はそのままに安心を感じてもらえる形にもこだわりました。

【使用方法】



販売単位：1個　日本製　材質：ABS樹脂（帽体）

	価　格（税別）	品　名	品　番	サイズ（W×D×H/折り畳み時）(mm)	頭囲寸法（cm）	重量（g）	カラー	ケースサイズ（W×D×H）(mm)	入数
1	OPEN	オサメット	KGO-1	210×281×132/45	55～64	約375	ホワイト、オレンジ、ブルー	521×441×322	20
2	OPEN	オサメットジュニア	KGOJR-1	210×281×132/45	50～56	約375	ホワイト、オレンジ、ブルー	521×441×322	20

今まで別々に保管管理されがちな防災用ヘルメットと備蓄品が一つに!

3





Lサイズの場合～コピー用紙1,500枚分との比較

カラー



A4 osamet 防災用品 BOX
高い収納性

オサメットと防災用品をセットにしたオールインワンBOXです。いざという時に身を守っていただくのはもちろん、非常持ち出し箱や、最低限の備蓄品としてご活用いただけます。

4





Mサイズの場合～コピー用紙1,000枚分との比較

3 社内待機セット L

[セット内容]
①オサメット　②レスキューシート　③簡易トイレ(1回分)×3セット
④保存水(500mℓ)×2本　⑤ライスクッキー　⑥五目ごはん(アルファ米)
⑦わかめごはん(アルファ米)　⑧ライト　⑨救急セット　⑩ウェットティッシュ
⑪ポケットラジオ　⑫アルカリ単四乾電池(4P)×2

販売単位：1セット　日本製

	価　格（税別）	品　番	箱サイズ(W×D×H)(mm)	カラー
3	OPEN	KGBB-2SL	297×140×210	ホワイト、オレンジ、ブルー

4 帰宅支援セット M

[セット内容]
①オサメット　②非常持ち出し袋　③レスキューシート　④軍手
⑤簡易トイレ(1回分)　⑥ホイッスル　⑦ライト　⑧三層マスク　⑨レインコート
⑩ポケットラジオ　⑪アルカリ単四乾電池(4P)×2

販売単位：1セット　日本製

	価　格（税別）	品　番	箱サイズ(W×D×H)(mm)	カラー
4	OPEN	KGBB-1KM	297×104×210	ホワイト、オレンジ、ブルー

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。
●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 でるキャップ

**ポリエチレン製の柔らかく、とても軽い素材で出来ており、
高齢者から子供まで負担がなく使用頂ける次世代型防災頭巾!
防災頭巾の約5倍の衝撃緩衝力があります**







1 コンパクトタイプ(1個入)

- 家族一人ひとりに、オフィスに。
  デスクの引き出しや本棚に収納可能なコンパクトタイプ。
- 炎や火の粉から頭を守る難燃性があります。
- 高温・多湿を避けた暗所で荷重が掛からない状態で保管してください。
- 適応サイズ:頭の外周サイズ54cm～62cm
- 材質:本体:PE樹脂、あご紐:PP樹脂　●質量:約85g(あご紐を含む)

販売単位:1個　日本製

	価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)
1	¥4,500	DC-C-01	260×260×40

2 レギュラータイプ(10個入)

- 公共施設の大人数での避難時に使えるレギュラータイプ。
- 炎や火の粉から頭を守る難燃性があります。
- 高温・多湿を避けた暗所で荷重が掛からない状態で保管してください。
- 適応サイズ:頭の外周サイズ54cm～62cm
- 材質:本体:PE樹脂、あご紐:PP樹脂　●質量:約120g(あご紐を含む)

販売単位:1箱(10個入)　日本製

	価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(mm)
2	¥41,000	DC-R10-01	293×293×40

2 でるキャップ　for kids

**小学校までの子供に特化した首元を守ってくれる
「しころ」タイプの防災加工生地を使用した防災頭巾!**

学年ごとに色分けもできる6色展開 (防炎加工生地※1)

カバーは全6色展開。避難時に子供の人数などを把握しやすいように、
学年ごとに色を分けることができます。
さらに避難時に火の粉から首元を守ってくれる「しころ」を付けました。







DERUCAP for kids
軽い　強い　簡単　防災キャップ



- 学校のロッカー・防災頭巾カバーに収納可能なサイズ
- 避難時、子供の人数を把握しやすいように、学年ごとに色分けできるようにしています
- 材質　本体:PE樹脂、あご紐:PES生地、カバー:PES生地
- 適応サイズ:頭の外周サイズ50cm～54cm
- 質量:約120g(あご紐を含む)

販売単位:1個　日本製

	価　格(税別)	品　番	パッケージ寸法(W×D×H)(mm)	本体寸法(W×D×H)(mm)	色
1	¥5,000	DCFK-OR-1	240×52×270(ヘッダー高さ　30)	260×230×40	オレンジ
2	¥5,000	DCFK-YE-01	240×52×270(ヘッダー高さ　30)	260×230×40	イエロー
3	¥5,000	DCFK-RD-01	240×52×270(ヘッダー高さ　30)	260×230×40	レッド
4	¥5,000	DCFK-GN-01	240×52×270(ヘッダー高さ　30)	260×230×40	グリーン
5	¥5,000	DCFK-BU-01	240×52×270(ヘッダー高さ　30)	260×230×40	ブルー
6	¥5,000	DCFK-NV01	240×52×270(ヘッダー高さ　30)	260×230×40	ネイビー

頭巾

1 幼児用防災ずきん

シリーズ累計100万枚突破のベストセラー。 (公財)日本防災協会認定品


レッド


ブルー


イエロー



[材質]
側地:難燃ポリエステル100%、詰物①:ポリプロピレン100%、詰物②:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40%
●洗濯機で何回洗っても品質が落ちません。 ●燃えにくい性質の難燃性の生地を使用。
●クッション性が高く、装着時の視野を十分確保できる形状。 ●3年無償修理保証付き。
●各製品カラーアソート可能です ●防災番号HH23005

販売単位:1ケース(30枚入) 日本製

	価 格 (税別)	品 番	サイズ W×D×H(mm)	質量 (g)
1	¥84,000	8063(レッド)	260×320×60	340
2	¥84,000	8064(ブルー)	260×320×60	340
3	¥84,000	8065(イエロー)	260×320×60	340

2 小学生用防災ずきん

シリーズ累計100万枚突破のベストセラー。 (公財)日本防災協会認定品


イエロー


オレンジ


レッド


ブルー



[材質]
側地:難燃ポリエステル100%、詰物①:ポリプロピレン100%、詰物②:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40%
●洗濯機で何回洗っても品質が落ちません。 ●燃えにくい性質の難燃性の生地を使用。
●クッション性が高く、装着時の視野を十分確保できる形状。 ●6年無償保証付き。
●各製品カラーアソート可能です ●防災番号HH23005

販売単位:1ケース(25枚入) 日本製

	価 格 (税別)	品 番	サイズ W×D×H(mm)	質量 (g)
1	¥82,500	8068(イエロー)	260×420×60	400
2	¥82,500	8069(オレンジ)	260×420×60	400
3	¥82,500	8070(レッド)	260×420×60	400
4	¥82,500	8071(ブルー)	260×420×60	400

3 中・高校生用防災ずきん

シリーズ累計100万枚突破のベストセラー。 (公財)日本防災協会認定品


イエロー


オレンジ


レッド


ブルー

[材質]
側地:難燃ポリエステル100%、詰物①:ポリプロピレン100%、詰物②:難燃ポリエステル60%・ポリエステル40%
●洗濯機で何回洗っても品質が落ちません。 ●燃えにくい性質の難燃性の生地を使用。
●クッション性が高く、装着時の視野を十分確保できる形状。 ●6年無償保証付き。
●各製品カラーアソート可能です ●防災番号HH23005

販売単位:1ケース(20枚入) 日本製

	価 格 (税別)	品 番	サイズ W×D×H(mm)	質量 (g)
1	¥76,000	8084(イエロー)	270×460×60	420
2	¥76,000	8085(オレンジ)	270×460×60	420
3	¥76,000	8086(レッド)	270×460×60	420
4	¥76,000	8087(ブルー)	270×460×60	420

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。 ●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 避難所説明シールセット

避難所設営に便利なPOPやシールがまとめられたセット




立入禁止の場所に



誰がスタッフなのか一目でわかります



廃棄回収の場所を簡単に設営



初めて来た方にもわかりやすく案内できます

[セット内容]
- 案内シール　●立ち入り禁止シール
- ごみ分別シール　●ブランクシール
- スタッフシール　●蓄光シール
- 油性ペン

販売単位:5セット　日本製

価　格 (税別)	サイズ W×D×H(mm)	質量 (g)
¥28,000	284×284×50	1640

2 楽々パーティション

緊急時にプライベートスペースを提供する簡易パーティション


使用例


組立時

- 折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能。
- 4枚1組ポリ袋梱包(1部屋分)　●組立時間:2人で3分程度

[材質]●ダンボール

販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	組立サイズ W×D×H(mm)	サイズ W×D×H(mm)	質量 (kg)
¥3,450	2000×2000×880	880×1030×40	約5

3 楽々更衣室

避難所用更衣室&授乳室

使用例


※イス・ハンガーは付いておりません。

組立時



梱包時



- コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。
- 軽量なので女性でも移動ができる。●組立時間:約7分

[材質]●紙管(再生紙)、ジョイント(PP)、カーテン(PE)

販売単位:1セット　日本製

価　格 (税別)	更衣室本体サイズ W×D×H(mm)	外箱サイズ W×D×H(mm)	質量 (kg)
¥13,000	965×965×1895	910×318×148	約5.5

4 楽々ベッドⅡ

災害時組立て簡単ベッド

梱包時



組立時



- 「カッター」「テープ」を使わず簡単に組み立てできる。
- コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。
- ダンボール製の簡易まくら付。
- 耐荷重:検査機の最大700kg

[材質]●ダンボール

販売単位:1個　日本製

価　格 (税別)	ベッドサイズ W×D×H(mm)	外箱サイズ W×D×H(mm)	質量 (kg)
¥6,900	810×1930×615	813×167×615	約8.6

5 Combiひなん所用コットHB11 ベビーにこっと(3個入)

使う時は、工具なしでさっと組み立て。囲まれた空間で、赤ちゃんの安眠を確保





- 使用対象月齢:生後0ヵ月～6ヵ月くらいまで
- 使用可能体重:11kg以下
- 使用期間の目安:使用開始から1ヵ月以内

[材質]●本体:段ボール、パッド:ポリエステル、幌:ポリプロピレン

販売単位:1ケース(3個)　日本製

価　格 (税別)	本体サイズ W×D×H(mm)	外箱サイズ W×D×H(mm)	質量 (kg)
¥45,000	477×814×610	485×843×240	約8.3

移動式かまど

1 防災かまどLPガスバーナー付

防災かまどセットと、LPガスバーナーの付属セット



※LPガスバーナーにはホース調整器は付属しておりません。

販売単位:1個 日本製

価　格(税別)	種類	品番	重量(kg)
¥146,000	3升用	E-66163	9.1
¥161,000	5升用	E-66164	12.3
¥217,000	7升用	E-66165	18.8
¥240,000	1斗用	E-66166	21.8

2 防災かまどLPガスバーナー用調整器ホースセット

LPガス圧力調整機とガス用のホース(3m)が付いたセット



販売単位:1セット 日本製

価　格(税別)	品番	長さ(m)	重量(g)
¥18,000	E-66167	3	900

3 防災かまどセット

シンプルで使いやすい構造なので、非常時に便利。
人数に応じたサイズが選べます



●羽釜(内口径 mm):1305 2370 3420 4500
●水入量(ℓ):112 222 334 454

販売単位:1個 日本製

	価　格(税別)	種類	品番	サイズ(φ×高×厚)(mm)	重量(kg)	セット総重量(kg)
1	¥45,000	3升用	E-63551	350×375×0.5	3.0	6.0
2	¥63,000	5升用	E-63552	420×425×0.5	4.5	9.0
3	¥113,000	7升用	E-63553	500×425×0.6	7.0	13.0
4	¥147,000	1斗用	E-63554	500×425×0.6	7.0	16.0

4 燻薪(カラマツくん)

防災用かまどセットの燃料に最適な燻薪です



●付属品:軍手、マッチ、着火剤

販売単位:1セット 日本製

価　格(税別)	品番	箱サイズ(W×D×H)(mm)	内容量(kg)
¥5,000	E-63555	400×300×200	5

5 折り紙食器 beak

耐水、耐熱、耐油性でプラスチック並みの強度。
屋外で廃棄しても、2年で分解可能な折り紙食器です



[セット内容]
カップ280cc、皿470cc、丼ぶり670cc、スプーン、フォーク
3種各1枚封筒入り(個包装)

販売単位:1ケース 日本製

価　格(税別)	品番	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	入数
¥80,000	E-71650	230×310×205	9.0	100セット

6 食器セット



[セット内容]
1平皿×100、深カップ×100、紙コップ×100、先割スプーン×100、ラップ×6個
2平皿×50、深カップ×50、紙コップ×50、先割スプーン×50、ラップ×3個

販売単位:1ケース 日本/ベトナム/中国製

	価　格(税別)	品番	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	タイプ
1	¥12,000	E-63592	425×285×317	3.0	100人用
2	¥7,800	E-63593	458×325×180	4.5	50人用

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。
●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 移動式かまど

地域の防災訓練・被災地支援、イベント用にも便利

1


2


3


4








大きくても軽い!



女性2人で楽に持ち運べるほど軽量。各部品が10kg以下に設計されています。部品ごとならおひとりでも持ち運びが可能です。

コンパクト収納!



専用の収納袋が標準付属。
ワゴンタイプの普通車に積載できます。
袋から出して部品ごとに乗せれば軽自動車にも積載可能です。

組み立て簡単!



炊き出しに必要な部材はすべてセットに含まれています。※1
おひとりでも約3分※2で組み立て完了。準備がすばやく行えます。

※1 食材、燃料は含まれておりません。
※2 当社計測の標準時間です。

ガス・灯油・薪でも! ※掲載機種はガス仕様



ご使用状況や環境に応じて、LPガス、灯油、さらにいざというときには間伐材など、薪も使用可能。燃料を選びません。

※灯油仕様は別途、機種をご用意しております。

●1 2、3 4で部品構成が異なります。詳細はお問合せください。
●1 2には「揚げザル」がついておりません。その他の部品は同等です。


販売単位:1台 | 日本製

	価　格(税別)	品　番	仕様		直径(mm)	収納サイズ(φ×H)(mm)	満水容量/適量(ℓ)	対応人数
			燃料	蓋				
1	OPEN	EG600	LPガス	木蓋	600	650×460	34/24	約50～100
2	OPEN	EG600A		アルミ蓋				
3	OPEN	EG800		木蓋	800	820×550	80/56	約100～200
4	OPEN	EG800A		アルミ蓋				

移動式かまど

1 抗菌ハイテク・スパテラ(丸) [ASPT-01]

炊き出しの鍋の攪拌に便利!
耐熱温度130℃で、柄が熱くなりません



販売単位:1個 日本製

	価格(税別)	サイズ	質量(g)
1	OPEN	300×91	140
2	OPEN	400×111	210
3	OPEN	500×124	300
4	OPEN	600×137	410
5	OPEN	750×150	600
6	OPEN	900×163	780
7	OPEN	1,050×174	1,050
8	OPEN	1,200×187	1,300
9	OPEN	1,350×202	1,550
10	OPEN	1,500×215	1,950

2 スパテラスタンド一式 ST−S [ASPT-06]

ハイテクスパテラの仮置台、
管理面で役立つ一品



- 全体の高さは学校給食衛生管理基準に合致する62㎝。跳ね水が入らず二次汚染を予防。
- 容器底部には、抗菌材配合の緩衝板を装着。スパテラ先端部の損傷を防止。
- キャスター:巾/57 高さ/50材質: SUS304ステンレス

販売単位:1台 日本製

価格(税別)	サイズ(φ×H) (mm)	全高(mm)
OPEN	270×400	620

3 口付水杓子 [AHKA-14]

口付き水杓子なので、液体の注ぎに最適。
木柄で持ち手が熱くならず便利



販売単位:1個 日本製

	価格(税別)	容量(cc)	全長(mm)
1	OPEN	260	445
2	OPEN	300	450

4 スタンダードスープレードル [BRDL-39]

スープやタレなどを取り分けるのに便利な、
容量別のレードルです



- 10〜400ccまで多くの種類をご用意しております。詳細は担当までお問い合せください。

販売単位:1個 日本製

5 抗菌 魔法のしゃもじ業務用(溝付) [BSHA-01]

しゃもじの表面にご飯がつきにくい



- 食品衛生法試験適合品

販売単位:1個 日本製

	価格(税別)	サイズ(mm)
1	OPEN	85×230
2	OPEN	105×340
3	OPEN	130×430

6 木柄付 火バサミ [ESMB-04]

木柄で手元が熱くなりにくい一品



販売単位:1個 日本製

価格(税別)	サイズ(mm)
OPEN	600

7 トンボ バケツ [KBKT-02]

耐衝撃性・耐薬品性・耐冷性に優れたバケツ
(本体と蓋は別売り可能)



- 耐熱100度

販売単位:1セット 日本製

	価格(税別)	種類	サイズ(mm)	容量(ℓ)
1	OPEN	5型	245×φ235×H200	5
2	OPEN	8型	280×φ260×H240	8
3	OPEN	10型	300×φ285×H260	10
4	OPEN	13型	330×φ310×H280	13
5	OPEN	15型	340×φ325×H295	15
6	OPEN	20型	410×φ360×H330	20
7	OPEN	25型	435×φ385×H350	25

8 KYS アルミ寸胴鍋 [AZUB-03]

煮込み料理から茹で料理まで
様々な用途に便利



- プロ仕様の板厚で耐久性にも優れています。
- 持ち手の幅を広くして持ちやすいハンドルの形状にしました。
- サイズは内径240〜600㎜までご用意しております。詳細は担当までお問い合せください。

販売単位:1個 中国製

9 カセットフー タフまる [PCKO-48]

ダッチオーブンOK! 風にも強いカセットコンロ



- タフまる4つの特徴
①風を気にせず、野外で使えるタフなコンロ。 ②耐荷重20kg。
③炎が消えにくい炎長が短い多孔式バーナーを採用。
④ケース付きで持ち運び便利。
- 安全機能も多数備えている
①マグネット着脱式 ②ボンベ加湿機構
③圧力感知安全装置 ④容器装着安全装置

販売単位:1台 日本製

価格(税別)	品番	サイズ(mm)
OPEN	CB-ODX-1-BK	341×283×H129

10 カセットガス 3本組 [RCAB-01]

カセットこんろや暖房機、アウトドアなど
マルチに使えるカセットガス



販売単位:1セット 日本・中国製

価格(税別)	品番	容量(g)
OPEN	CB-250-OR	1本あたり250

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。
●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 防災用簡易ライト

日常防災に!折り曲げるだけで光る安全なライト





●φ14～18×190㎜　化学発光体(スティック)入り。
発光時間:約10時間～12時間。発光色:イエロー。
●災害時の停電の際にポキッと折るだけで発光。電池不要。
ろうそくのように2次災害の危険がない。
●使用推奨期限:製造日から6年(パッケージ裏面に推奨期限記載あり)
●高温多湿を避け、直射日光の当たらない、冷暗所で保管してください。

販売単位:1ケース(12パック)　中国製

	価　格(税別)	品　番	入数	袋サイズ W×D×H(㎜)	スティックサイズ φ×L(㎜)	質量(g)
1	¥240	E8050S	1本	55×20×265	18×190	33
2	¥630	E80515	3本	110×25×250	18×190	118

2 災害備蓄用ルミカライト　24本入

帰宅困難支援アイテムで、オフィスの棚にスッポリ収まります











●A4サイズ保管箱(215×65×300㎜)1箱　●φ14～18×190㎜
化学発光体(スティック)24本入り。発光時間:約10時間～12時間。
発光色:イエロー。
●災害時の停電の際にポキッと折るだけで発光。電池不要。
ろうそくのように2次災害の危険がない。
●A4サイズなのでオフィスの棚にスッポリ収まります。
災害時の帰宅困難支援アイテムとして備蓄に適しています。
●使用推奨期限:製造日から6年(パッケージ裏面に推奨期限記載あり)
●高温多湿を避け、直射日光の当たらない、冷暗所で保管してください。

販売単位:1箱　中国製

価　格(税別)	品　番	入数	サイズ W×D×H(㎜)	スティックサイズ φ×L(㎜)	質量(kg)
¥4,800	E80516	24本	215×65×300	18×190	1

3 災害備蓄用ライト　48時間

発光時間最長48時間の災害備蓄用ライト





●φ14～18×190㎜　化学発光体(スティック)1本入り。
発光時間:約48時間。発光色:グリーン。
●災害時の停電の際にポキッと折るだけで発光。電池不要。
ろうそくのように2次災害の危険がない。
●光が暗くなってきたら、スティックを振ると明るさが戻ります。
●使用推奨期限:製造日から6年(パッケージ裏面に推奨期限記載あり)
●高温多湿を避け、直射日光の当たらない、冷暗所で保管してください。

販売単位:25本　中国製

価　格(税別)	品　番	入数	袋サイズ W×D×H(㎜)	スティックサイズ φ×L(㎜)	質量(g)
¥360	E80518	1	55×20×265	18×190	33

4 ライトペンLED

災害時にも最適な高輝度白色LEDライト付きボールペン
暗闇でも筆記が容易にできます







●高輝度白色LEDを備えており、ライトとしても使用可能
●官公庁、介護施設等で採用されています。
●ボタン電池付属

販売単位:1本　中国製

価　格(税別)	品　番	本体サイズ φ×H(㎜)	質量(g)	明度	材質
¥2,500	01501LP	15×137	20	3000カンデラ	本体:ABS樹脂、グリップ:ラバー

非常用浄水器

1 ポリタンク型非常用浄水器　コッくん飲めるゾウ ミニ（個人向け）

低価格で高性能な非常用浄水器







[飲料水に浄水可能な水]
- 期限切れペットボトル水
- 風呂水（入浴剤入り不可）
- 雨水
- 貯水槽（なるべく濁りのない水）
- プールの水
- 井戸水（有害物質のない水など）

[対応規模]
- 個人から企業・行政など

[特長]
- 原水に応じて飲料水または生活水を確保
- 簡単操作ですぐに浄水可能
- 期限切れペットボトル水が飲用可能で交換不要
- フィルター交換はワンタッチで簡単
- フィルター寿命：5年目安（未使用時）

販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品　番	浄水能力	動力	サイズ（W×D×H）（㎜）	質量（kg）
¥29,800	MJMI-02	約300L/時（0.05MPa加圧時）	手動式（専用ポンプ付きポリタンク）	220×330×500	約2

2 手動蓄圧式非常用浄水器　コッくん飲めるゾウ RO（200人までの規模）

RO膜フィルター2本搭載!業界トップクラスの浄水量



[飲料水に浄水可能な水]
- 河川
- 池
- 井戸水
- 貯水槽（なるべく濁りのない水）
- プール
- 雨水
- 風呂水（入浴剤入り不可）

[対応規模]
- 1～200人程度（行政、自治会、自主防災会、企業、団体等）

[特長]
- 逆浸透膜使用でほとんどの水を飲料水に浄水。
- RO膜2本搭載で最大浄水量52L/時（業界トップクラス）
- 農薬・毒物の混入している水でも可。セシウム・化学物質の除去率99%。※海水は浄水不可
- 蓄圧タンクで常時加圧が不要
- フィルター交換はワンタッチで簡単
- フィルター寿命：5年目安（未使用時）

販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品　番	浄水能力	動力	サイズ（W×D×H）（㎜）	質量（kg）
¥129,000	MJRO-02	52L/時（水温25°c、0.5MPa加圧時）	手動式（蓄圧タンク方式）	260×360×600	10.5

3 大規模向け非常用浄水器（2800人分の規模）

RO膜フィルター使用でほとんどの水を飲料水に浄水！ 2800人分の飲料水を確保！

1



2



[飲料水に浄水可能な水]
- RO逆浸透膜　河川、池、井戸水、貯水槽（なるべく濁りのない水）、プール、雨水
- MF中空糸膜　井戸水、貯水槽（なるべく濁りのない水）

[対応規模]
- 1～2800人程度（行政、病院、大規模施設等）

[特長]
- 逆浸透膜使用でほとんどの水を飲料水に浄水。
- セシウム・化学物質の除去率85～99%。※海水は浄水不可
- 給水ホースを水源に投入して電源を入れるだけの簡単操作
- ユーザーにてフィルター交換可能が可能
- 飲料水と生活水を同時に浄水（BiG-2）
- フィルター寿命：5年目安（未使用時）

販売単位：1台　日本製

	価　格（税別）	品　番	浄水能力	動力	サイズ（W×D×H）（㎜）	質量（kg）
1	¥1,480,000	MJBG-01	●RO逆浸透膜（飲料水）350 L /時（8.4トン/日）orMF中空糸膜（飲料水）600 L /時（14.4トン/日）	電動AC100V 約1000W	560×760×1420	約70
2	¥2,080,000	MJBG-02	●RO逆浸透膜（飲料水）350 L /時（8.4トン/日）●MF中空糸膜（飲料水）600 L /時（14.4トン/日）●同時浄水可（最大180L/時）	電動AC100V 約1000W	680×760×1420	約90

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 携帯型浄水器mizu-QPLUS（ミズキュープラス）

カートリッジ1本で最大350Lの浄水が可能。河川水や貯蔵水から安全な飲料水をつくる







[飲料水に浄水可能な水]
- 風呂水
- 河川や池（生き物が生息できるレベルの水）
- 貯蔵水
- プールの水
- 雨水
- 期限切れの備蓄水

- 医療用にも使用されている0.1ミクロン精度の中空糸膜で有害菌をシャットアウトし、繊維状活性炭でカビ臭や塩素を除去します。
- ペットボトルに取り付けてコップに注ぐことが出来ます。●フィルターはカートリッジ式を採用していますので、カートリッジ（別売）を交換することで何度でも使用することが出来ます。●カートリッジ1本で約350ℓの浄水が可能です。（水道水の場合）●特許登録済
- 利用可能な種類の原水でも、魚が生息できないような高濃度の劇薬、毒物、重金属が含まれた水には使用できません。
- 海水の淡水化、硬水の軟水化はできません。●一部の国産メーカー、海外製のPETボトルには装着出来ない場合があります。
- 一度使用した後、長期間使用しなかったときは次回使用の際は新しいカートリッジに交換してご使用ください。
- 最初の通水時、浄水に黒い粒子が混じることがありますので、最初の200mlくらいは捨ててください。（活性炭の粒子で有害なものではありません）

販売単位：1個　日本製

価　格（税別）	品　番	カートンサイズ（1台）（W×D×H）（mm）	パッケージサイズ（W×D×H）（mm）	本体サイズ（W×D×H）（mm）	パッケージ質量（g）	本体質量（g）
¥4,300	mizu-Q PLUS	375×340×250	95×50×180	45×45×134	67	65

2 災害用浄水器mizu-Q800（ミズキュー800）

手動式ウイングポンプで毎分8Lの給水能力。軽量で移動が便利なキャリー式





[飲料水に浄水可能な水]
- 風呂水
- 貯蔵水
- プールの水
- 井戸水

キャリーバックのように片手でひけて水源までの運搬が楽々。面倒な組み立てなど一切不要。緊急時に水源があればすぐに必要な飲料水を確保できます。
フィルターは0.04μ精度で一般細菌を取り除き（水道法水質基準適合）毎分8ℓの給水が可能です。地域の防災備蓄アイテムとしてお勧めです。
（仕様）●処理能力　8ℓ／分　●ろ材　中空糸（メインフィルター0.04μ）銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合　●ポンプ　自給式アルミウィングポンプ
●給水ホース　4m　●総ろ過量　2～3トン（原水の状態により変化）

販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品　番	カートンサイズ（1台）（W×D×H）（mm）	本体サイズ（W×D×H）（mm）	箱入質量（kg）	本体質量（kg）
¥298,000	mizu-Q800	470×375×935	450×370×930	10.7	10.5

3 災害用浄水器mizu-Q500（ミズキュー500）

クラス最軽量。簡単操作で毎分3Lの給水が可能な手動式コンパクト浄水器









[飲料水に浄水可能な水]
- 風呂水
- 貯蔵水
- プールの水
- 井戸水

クラス最軽量3.5kg　バックショルダー式で水源までの運搬が楽々。面倒な組み立てなど一切不要。緊急時に水源があればすぐに必要な飲料水を確保できます。
フィルターは0.04μ精度で一般細菌を取り除き（水道法水質基準適合）水源にホースを入れ軽くハンドルを回すだけで毎分3ℓの給水が可能です。
一般のお宅や町会の防災備蓄アイテムとして最適です。
（仕様）●処理能力　3ℓ／分　●ろ材　中空糸（メインフィルター0.04μ）銀添着・炭素繊維粒状活性炭混合
●ポンプ　自給式チューブポンプ　●給水ホース　1.5m　●総ろ過量　2～3トン（原水の状態により変化）

販売単位：1台　日本製

価　格（税別）	品　番	カートンサイズ（1台）（W×D×H）（mm）	本体サイズ（W×D×H）（mm）	箱入質量（kg）	本体質量（kg）
¥96,800	mizu-Q500	420×300×720	380×270×700	4.8	4.5

毛布・ポンチョ・防寒

1 EB非常用圧縮毛布

1枚個装タイプなので机の引出し等に収納可能で、分散備蓄に最適





ふかふかでやさしい肌触りに起毛されたポリエステル素材を採用

毛布:中国製　真空化国:日本製

	価　格(税別)	品　番	入数	毛布サイズ(W×D)(mm)	箱サイズ(W×D×H)(mm)	毛布質量(kg)
1	¥5,000	EB-201	1枚	1200×2000	300×220×52	0.93
2	¥45,000	EB-201BOX	10枚	1200×2000	310×435×225	10

2 備蓄deポンチョ

毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策



[特徴]
- 3WAYポンチョ
  1WAY:災害時や野外での防寒対策
  2WAY:撥水・軽量素材のレインウェア
  3WAY:災害時や野外でのトイレの目隠し
- しなやかで、カサカサ音が少ない静音タイプ
- 一般的な毛布に比べ、省スペース・省コスト





販売単位:1ケース　中国製

	価　格(税別)	品　番	入数	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	質量(kg)
1	¥78,000	8473	100個	約360×290×265	8.4
2	¥156,000	8474	200個	約575×365×275	16.5

3 防寒アルミシート

防寒保温のアルミシート。防災やアウトドアの必需品です





●材質:アルミ蒸着PET

販売単位:1個　中国製

価　格(税別)	品番	サイズ(mm)	重量(g)	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	入数(個)
¥150	32K-7	1300×2100	43	540×275×395	400

4 スタビリティカームブランケット

被災地の声から生まれたアルミ製ブランケット。カサカサ音が小さく、耳障りに感じません。





●材質:アルミ、PE

販売単位:1個　中国製

価　格(税別)	品番	サイズ(mm)	重量(g)	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	入数(個)
¥320	32K-1	1300×2100	43	395×270×370	160

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。

●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 ファーストブリーチ

避難所の除菌に役立つ、食品添加物由来の塩素系除菌剤



TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品

●業務用 漂白・除菌剤（次亜6%）
●食品添加物

注意
酸性タイプの製品といっしょに使うと塩素ガスが出て危険
- ●お子さまの手に触れないようにしてください。
- ●液が目に入ったら、すぐ水で洗ってください。
- ●原液が目に入ると放置した場合目を傷つけることがあります。
- ●必ず換気してご使用ください。

塩素系
まぜるな **危険**

- ●成分：次亜塩素酸ナトリウム 6%（塩素系）
- ●液性：強アルカリ性
- ●使用量の目安（30Lの水に対して）
  - 180ml：ふきん、おしぼりの漂白と除菌・消臭
  - 300ml：まな板・食器・ボール・ザル等の除菌・消臭
  - 60ml：冷蔵庫・食器棚等の除菌・消臭

販売単位：1ケース　日本製

価　格（税別）	サイズ（W×D×H）(㎜)	ケースサイズ（W×D×H）(㎜)	入数	重量 (kg)
OPEN	225×135×240	475×305×264	5L×4本	20

- ●金属腐食のおそれ
- ●飲み込むと有害
- ●臓器への障害のおそれ
- ●水生生物に有害
- ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷


布巾や作業服のシミや黄ばみ、汚れを素早く落とします


野菜や果物、食品に触れる調理器具の除菌に使える食品添加物


主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・消臭効果を発揮

2 ファーストアルコール

断水時の家屋や避難所での衛生維持や、食品の品質保持に

TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品



●アルコール除菌剤　●食品添加物

使用上の注意
- ●手指専用のアルコールではありません
- ●本剤エタノールを長時間吸引しないでください。酩酊状態となる場合があり、高所での作業や車の運転はできません
- ●熱源、火花、高温となる着火源からは遠ざけてください
- ●使用後はフタを固くしめ、乳幼児の手の届かない冷暗所に保存してください
- ●塗装面や対象とする素材によっては変色等の可能性があるので、異常がないか確認の上ご使用ください

- ●液性：中性
- ●その他表記：1火気注意、非危険物製剤（60%重量未満）　2火気厳禁、第4類アルコール類・水溶性危険等級Ⅱ

販売単位：1ケース　日本製

	価　格（税別）	種類	サイズ（W×D×H）(㎜)	入数	ケースサイズ（W×D×H）(㎜)
1	OPEN	ファーストアルコール65	225×135×240	5L×4本	300×475×260
2	OPEN	ファーストアルコール65	300×300×295	20L	300×300×295
3	OPEN	ファーストアルコール75	225×135×240	5L×4本	300×475×260
4	OPEN	ファーストアルコール75	230×235×350	18L	230×235×350


植物由来の発酵エタノールのみを使用


食品に触れる調理器具の除菌に使える食品添加物


食品に直接噴霧、浸透により日持ち向上剤としても使用可能

［成分］

	1 2	3 4
エタノール	57.20%	67.80%
乳酸	0.01%	0.01%
純水	42.79%	32.19%

除菌用品

1 ファースト・クロラスウォーター

使用できない箇所ほぼゼロ。これ1本で施設内まるごと除菌・消臭

withコロナ時代の必需品

ウイルス・菌から守る!



使い勝手がよく取り扱いが簡単
多忙な現場で絶大な支持！

1.ウイルスに対して高い効果
広島大学の研究結果によりRNAエンベロープウイルスに対する効果が確認されました。

効果試験データ取得
- COVID-19（新型コロナウイルス）
- インフルエンザウイルス
- ネコカリシウイルス（ノロウイルスの代替）

2.安定した除菌効果
水分や有機物がある場合にも効果を発揮

3.コストメリット
1本（50倍希釈）で約50Lの除菌水が生成できる

4.肌への刺激が少なく安心 刺激臭もしません

食品添加物 **ハラル認証**
アルコールフリー・香料フリー・動物性成分フリー

亜塩素酸水

ファーストクロラスウォーター

容量：1kg（ケース入数：12本）
濃度：8000ppm（原液）希釈倍率：20~50倍

[有機物非存在条件下における反応時間別の SARS-CoV-2 不活化（除去）効果確認試験]

供試薬剤	遊離塩濃度(Cl=35.45 として)（mg／L）[推定値]	反応時間	感染価 Log(TCID$_{50}$/mL)	Δlog	減少率(%)
亜塩素酸水製剤	0mg/L [リン酸緩衝液]	–	6.2±0.1	–	–
	1 mg/L [含量 亜塩素酸($HClO_2$=68.46)として約 40 ppm]	10 秒	3.8±0.8	2.4	99.602
		30 秒	3.2±1.3	3.0	99.900
		1 分	3.1±1.2	3.1	99.921
		3 分	3.4±1.1	2.8	99.842
	5 mg/L [含量 亜塩素酸($HClO_2$=68.46)として約 200 ppm]	10 秒	2.1±0.8	4.1	99.992
		30 秒	1.7±0.2	4.5	99.997
		1 分	1.8±0.5	4.5	99.996
		3 分	1.7±0.2	4.5	99.997
	10 mg/L [含量 亜塩素酸($HClO_2$=68.46)として約 400 ppm]	10 秒	≧1.5	≧4.8	≧99.998
		30 秒	≧1.5	≧4.8	≧99.998
		1 分	≧1.5	≧4.8	≧99.998
		3 分	≧1.5	≧4.8	≧99.998

使用できない箇所ほぼゼロ これ1本で施設内まるごと除菌・消臭













希釈ツール



S-Mix（エスミックス）
蛇口に取付けるだけで50倍の希釈水を水道感覚で使える装置



洗剤希釈用4Lボトル
11種類の希釈液が作れる希釈線入りの便利なボトル

作業ツール



FPSポータブルスプレイヤー
広範囲の除菌剤噴霧に便利なコードレス噴霧器



フレアソル蓄圧式スプレー
霧スプレーよりもキメが細かくワンプッシュで長く噴霧できる



遮光式プッシュボトル
光による除菌剤の劣化を防ぐ遮光タイプの手指消毒用

販売単位：1本　日本製

価　格（税別）	容量(kg)	ケース入数(本)
OPEN	1	12

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 FPSポータブルスプレイヤー

避難所の広範囲のウイルス・細菌の消毒、消臭散布作業に便利



- 亜塩素酸水「ファースト・クロラスウォーター」との組み合わせで強力除菌・消臭
- 消臭剤「ファースト・チェック!」との組み合わせで特に悪臭がひどい場所の消臭
- らくらくコードレス！軽量&コンパクトで取り回し快適
- スイッチONで始動のカンタン操作
- 別売でキャップ付タンク・予備バッテリーを準備



軽量 約950g（バッテリー、タンク含む）

付属品



ACアダプター




バッテリー

連続使用時間	吐水量	噴射距離	タンク容量
約30分	約70ml/分	約3m	1.8ℓ

避難所の「集合・専用スペース」「トイレ・洗面所」「本部・受付」「炊き出し」「ゴミ置き場」等の様々な噴霧作業が省力化できます。
除菌剤や消臭剤をポータブルスプレイヤーで「短時間、パワフル、広範囲」に噴霧できます。

短時間 **パワフル** **広範囲**



集合・専用スペース



炊き出し



トイレ



洗面所



ゴミ置き場



受付・本部



使用用途により薬剤を2種類ご用意！
散布作業が大幅に省力化できます。



or



ファーストクロラスウォーター
P.65に掲載 除菌剤

ファーストチェック!
P.80に掲載 消臭剤

●バッテリー電圧/容量 20V/2500mAh ●モーター出力 129W ●噴射距離 約3m ●噴霧量 約70ml/分 ●稼働時間 約30分
●充電時間 約3時間 ●運転音 90dB ●タンク容量 1.8L ●付属品 スプレイヤー本体、タンク1.8L、バッテリー、ACアダプター

販売単位：1台 | 中国製

価　格（税別）	サイズ（W×D×H）(㎜)	質量(g)
¥37,000	350×150×300（タンク含む）	950（バッテリー、タンク含む）

除菌用品

1 バリアス-1S

従来のアルコール製剤を上回る高い除菌力を実証。炊き出しなどの食品が触れる所や食材に、直接ご利用いただけます

原液使用　弱酸性　食品添加物　エタノール46%+カラシ抽出物配合


1 容量:100ml（ケース入数:100本）


2 容量:500ml（ケース入数:20本）


3 容量:4L（ケース入数:4本）


4 容量:18L

- 食品添加物
- 24時間以上の高い抗菌効果
- 水分が残っている所でも効果を発揮
- 食中毒ウイルス食中毒菌に効果を発揮


食中毒ウイルス（代替ウイルス）検査試験分析結果

対象	検体濃度	log TCID50/ml※					
		開始時	1分後	2分後	3分後	5分後	10分後
バリアス-1S	原液	6.7	<4.5	<4.5	<4.5	<4.5	***
	2倍希釈液	6.7	***	***	***	<4.5	<4.5
対照	ー	6.7	***	***	***	6.5	7.0

TCID50：median tissue culture infectious dose, 50% 組織培養感染量
試験ウイルス：食中毒ウイルス（代替ウイルス）　※●<4.5:検出せず ●***: 実施せず

水に濡れたところでも使えます

一般的なアルコール製剤は水分が残っているところでは効果が著しく低下しますが、バリアス-1Sは水分が残っている所でも効果を発揮します。




食中毒ウイルス、食中毒菌に効果を発揮します

一般的なアルコール製剤はノロウイルスを含む食中毒ウイルスに効果がないとされていますがバリアス-1Sは抗食中毒ウイルス（代替ウイルス）の検証を行っています。



食品添加物だから安心、安全です！

食品添加物だから、食品が触れるところや食材そのものにも直接使用できます。



持続性の高い抗菌効果

一般的なアルコール製剤では、アルコール分が揮発してしまうと同時に数十秒で除菌力を失います。

24時間以上の抗菌効果！
バリアス-1Sは検査データ上、24時間以上の抗菌効果が確認されています。
※現場により抗菌時間が異なります。また実際の作業環境下では汚染物が沢山ありますので、こまめに除菌しましょう。

一般的なアルコールと比べ、バリアス-1Sは費用対効果が優れています。

アルコールの代替えとして簡単に切り替え出来ます。

アルコールと使用用途が同じなので、そのまま切替可能です。

バリアス-1S 費用対効果について


〈一般的なアルコールとバリアス-1Sとの比較〉

コストは低いが濡れている環境下では効果が著しく低下し、また食中毒ウイルスには効果が無いとされています。

→ つまり

効き目のないところでの使用はコストの無駄遣いとなり、また効果的な除菌が出来ないことで、食中毒発生などのリスクが大きい！

濡れている環境下でも十分な効果を発揮し、また食中毒ウイルスにも効果を発揮するので、効果的な対策となり、食中毒発生のリスクを抑えることができます。



[バリアス1-S成分（重量%）]
●エタノール（46.0%）カラシ抽出物（0.008%）、グリセリン脂肪酸エステル（0.5%）、乳酸（0.2%）、乳酸ナトリウム（0.05%）、シクロデキストリン（0.2%）、水（53.042%）
[使用用途]
●野菜や肉・魚などのあらゆる食材、弁当・サラダなどの加工食品、まな板・包丁などの調理器具、スライサーや冷蔵庫などの調理機器、コップ・スプーンなどの食器、作業台、弁当容器や搬送用コンテナ、スポンジやふきんなどの清掃用具、手すりやドアノブなどの室内環境に

販売単位：1ケース　日本製

	価　格（税別）	容量	ケース入数（本）
1	OPEN	100ml	100
2	OPEN	500ml	20
3	¥23,200	4L	4
4	¥14,800	18L	1

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 バリアス 便座除菌クリーナー

主成分は食品由来で安心!
便器まるごとおそうじにも使える!

抗ウイルス効果　除菌効果　抗菌効果　速 乾 性

トイレットペーパーにスプレーし便座を拭き取るだけ!
専用ディスペンサーに補充してご使用ください。

バリアス便座除菌クリーナーはスプレーボトルに移し替えてご利用頂くことで、
便器まるごと清掃・除菌ができます!
※別の容器に移し替えてご利用頂く際は、品名と注意事項を明記してください。



無香料



フルーティーフローラルの香り

ウイルス(食中毒ウイルス代替ウイルス)検査試験分析結果

ウイルスの種類	接触時間(1分)
エンベロープのないウイルス	99.9%以上

細菌 抗菌力試験分析結果

細菌の種類	接触時間(1分)
大腸菌	99.9%以上

《保管上の注意》①直射日光を避け、冷暗所に密栓して保管してください。②子供の手の届くところに置かないでください。③倒れたり、こぼれたりすることのないような場所に保管してください。
《使用上の注意》①移し替える場合、専用の容器にその品名と注意事項を明記してください。②キャップを開ける時、液が飛び出す恐れがあります。また容器を移動する時はキャップをしっかり閉めてください。③取り扱う場合は、換気を充分に行ってください。④火気に近づけないようにしてください。

●成分:エタノール、カラシ抽出物、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸、乳酸ナトリウム、シクロデキストリン、水、増粘剤、香料(フルーティーフローラルの香りのみ)

販売単位:1ケース　日本製

	価 格(税別)	種類	入数	ケースサイズ(W×D×H)(mm)
1	OPEN	無香料	2L×8本	400×275×285
2	OPEN	フルーティフローラルの香り	2L×8本	400×275×285

3 バリアス便座除菌クリーナー 専用ディスペンサー
吐出量:最小0.5ml/回、最大1ml/回　材質:ABS

販売単位:1個　中国製

	価 格(税別)	サイズ(W×D×H)(mm)	タンク容量(ml)	重量(g)
3	OPEN	132×85×240	600	755

完全非接触。
センサー感知で自動吐出
直接「触れない」ことで
二次感染対策につながります。



2 バリアス 除菌プッシュクリーナー

プロが使用するバリアスシリーズから生まれた
本格的除菌剤。
拭きたいその時に片手で除菌・清掃
ティッシュやペーパータオルが除菌シートに早変わり

オフィスやキッチン、リビング、
トイレなどで大活躍!
濡れている環境下でも除菌効果を発揮し
水まわりの清掃や食中毒対策などにも
大変効果的!

キッチン・リビング用　洗面台・トイレ用





フルーティーフローラルの香り



無香料

バリアス-1S 除菌プッシュクリーナー

使用用途
シンクまわり、冷蔵庫(庫内含む)、テーブル、家具、ドアノブ、床など



バリアス 便座除菌プッシュクリーナー

使用用途
洗面台まわり、便座、便器まわり、床など



●成分:エタノール、カラシ抽出物、食品由来成分、増粘剤(バリアス便座除菌プッシュクリーナーのみ)、香料(バリアス便座除菌プッシュクリーナー フルーティーフローラルの香りのみ)

販売単位:1ケース　日本製

	価 格(税別)	種 類	入数	ケースサイズ(W×D×H)(mm)
1	OPEN	キッチン・リビング用	300ml×20本	390×315×155
2	OPEN	洗面台・トイレ用 フルーティフローラルの香り	300ml×20本	390×315×155
3	OPEN	洗面台・トイレ用 無香料	300ml×20本	390×315×155

オートディスペンサー

1 ファーストオートディスペンサー

完全非接触。センサー感知で自動吐出









LEDが赤色点滅で電池切れをお知らせ。残量確認窓、いたずら防止鍵付き
※高粘度液は不向きです

販売単位:1台　中国製

	価　格(税別)	種　類	容量	サイズ W×D×H(mm)	質量(g)	吐出量最小	吐出量最大	電源
1	OPEN	霧状タイプ	600ml	132×85×240	755	0.5ml/回	1ml/回	アルカリ単三乾電池 ×4本(別売品)
2	OPEN	泡タイプ	600ml	132×85×240	755	0.5ml/回	1ml/回	アルカリ単三乾電池 ×4本(別売品)
3	OPEN	液体タイプ	600ml	132×85×240	755	1ml/回	2ml/回	アルカリ単三乾電池 ×4本(別売品)

2 据え置き型　液晶タイプ　オートディスペンサー

液晶ボタンで薬剤の吐出量を調整





アルコール・亜塩素酸水使用可能

- 電源:アルカリ単三乾電池 ×4本(別売品)/ACアダプター(別売品)
- 材質:ABS

販売単位:1台　中国製

価　格(税別)	種　類	容量	サイズ W×D×H(mm)	質量(g)	吐出量最小	吐出量中間	吐出量最大
OPEN	液晶タイプ	750ml	170×120×210	725	0.6ml/回	0.8ml/回	1ml/回

3 Qurra クルラ キュレス タッチレス自動水栓

いつもの蛇口をタッチレスに。ストレスフリーに早変わり





2つのセンサーで、蛇口に触れずに水を出せる
本体の底面と側面に用途が異なる赤外線センサーを設置。水の出し止めが自在にコントロール。



電池交換も簡単
1日100回使用したとしても、およそ6カ月間使用できるため、たびたび交換の手間はうりません。

- 電源:アルカリ単4乾電池 ×3本(別売品)
- センサー方式:反射式赤外線センサー
- 使用水質:水道水

販売単位:1台　中国製

価　格(税別)	サイズ W×D×H(mm)	質量(g)	パッケージサイズ W×D×H(mm)
OPEN	92×73×70	約245	約170×132×90

ご利用いただけない水栓

本製品は以下の水栓には取り付けができません。
ご利用の水栓をご確認ください。

- 逆流防止機能(逆止弁)のない混合水栓
- 水栓本体と蛇口が一体になった固定式の水栓[図1]
- 蛇口の形が四角形、楕円形などの特殊形状水栓[図2]
- シャワー付き水栓[図3]

※蛇口先端に泡沫金具がついている場合、ネジの大きさが直径22mm～24mmに取り付け可能です。



●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 ハンドサニタイザースタンド

壁付型オートディスペンサー専用スタンドです

手に触れず自動で除菌液を吐出

施設の意匠に
馴染みやすいデザイン

Auto dispenser

非接触

ミスト

スタイリッシュ



オートディスペンサー式
HSS-01BK

容量　600ml
電源　アルカリ単三乾電池×4本（別売品）

Foot pedal & Push pump



※写真のボトルは別売品です。

足踏みペダル式
HSS-02BK

別売品　遮光式プッシュボトル500ml



※写真はファーストクリーンミストを使用しています。

プッシュポンプ式
HSS-03BK

別売品 遮光式プッシュボトル500ml



販売単位：1台　日本製・中国製

	価　格（税別）	種類	品　番	サイズ（W×D×H）（mm）	材質	質量（kg）
1	OPEN	オートディスペンサー式	HSS-01BK	310×310×1320	スチール（焼付塗装）	5.5
2	OPEN	足踏みペダル式	HSS-02BK	310×310×1100	スチール（焼付塗装）	9.5
3	OPEN	プッシュポンプ式	HSS-03BK	310×310×1135	スチール（焼付塗装）	4.3

2 ファーストクリーンミスト

ウィルス・細菌など手指の衛生管理に

手指の消毒に
肌に優しい保湿剤配合

指定医薬部外品
塩化ベンザルコニウム
グリセリン配合
抗ウイルス効果
原液使用
弱酸性

- ウイルスや細菌の感染予防に最適。
- エタノール+塩化ベンザルコニウムのダブル効果
- 保湿剤配合で肌に優しくさっぱりした使い心地。
- エタノール配合、速乾タイプ。




【成分及び重量%】
成分　塩化ベンザルコニウム0.05g、
濃グリセリン、無水エタノール

容量:1000ml

エンベロープRNAウィルス
ウイルス液:試験液 ＝ 1:10

反応時間:10秒



販売単位：1本　日本製

価　格（税別）	サイズ（W×D×H）（mm）	容量（L）	ケース入数（本）
OPEN	300×150×300	1	12

3 ファースト除菌ハンドソープ

手指の洗浄・消毒に

感染対策の基本。手指の洗浄、除菌に



泡タイプ



500ml　1000ml

医薬部外品

希釈倍率:5～10倍

希釈使用
弱アルカリ性

別売品 **専用泡希釈ボトル**
容量:500ml、1000ml

販売単位：1本　日本製

価　格（税別）	サイズ（W×D×H）（mm）	容量（kg）	ケース入数（本）
OPEN	230×140×250	5	4

清潔保持

Made in Japan

体拭き用 ウェットタオル

様々なシーンで使えます!


介護用の体拭き


お風呂に入れない時


災害備蓄


レジャー・スポーツの後


1 ウェットタオルジャンボ

断水時の家屋や避難所での衛生維持や、食品の品質保持に

外装未開封で 長期保存 5年間



大きくて厚い不織布
- 1本で全身拭ける十分な大きさ
- 満足感のある拭き心地



個包装
- 衛生的で乾燥しにくい
- コンパクトで持ち運びに便利

使い捨て
- 感染予防

高バリア性フィルム
- 5年間保存可能 ※外装未開封の場合
- 災害などもしもの時の備蓄に最適



●材質:シート/不織布(レーヨン・PET)、包装/高バリア性フィルム(PE・PET)
●成分:水・BG・安息香酸Na・安息香酸ベンザルコニウムクロリド・ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル・グリセレス-26

販売単位:1ケース | 日本製

価　格(税別)	品番	シートサイズ(㎜)	厚み	入数	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケース重量(kg)
OPEN	256280	超大判:600×300	厚手	20本×18袋	420×345×290	15.2

2 クリーンウェットからだきれい

1枚ずつの個包装で衛生的に使用できるウェットタオルです。レンジやホットウォーマーで温めたり、冷蔵庫で冷やしたり。アルコール不使用、無香料、無着色、弱酸性で保湿成分を配合

外装未開封で1年間の保存が可能



●保存期間:外装未開封で1年間

販売単位:1ケース | 日本製

	価　格(税別)	種類	品番	シートサイズ(㎜)	厚み	入数	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	ケース重量(kg)
1	OPEN	ライトL	256330	超大判:600×300	標準	30本×24袋	455×440×315	13.2
2	OPEN	L	256080	超大判:600×300	厚手	30本×12袋	400×380×290	13.3
3	OPEN	S	256070	大　判:300×300	厚手	30本×12袋	345×290×315	13.4

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 ファーストバイオストッパー除菌ワイプ


汚れ落としと同時に「除菌バリア」、除菌効果は「24時間以上持続」

Point
1. ファースト・バイオストッパー(屋内用)を使用
2. 特殊なマイクロファイバー不織布採用
3. 高度な汚れを拭き取り除菌・抗菌効果が持続
4. 持ち運び簡単のピロータイプ

24時間～数日間
抗菌効果持続



[メカニズム]



マイナスに帯電している細菌やウイルスがバイオストッパー引き付けられます。

付着した細菌やウイルスには針山のような表面により、四方八方に引っ張られます。

細菌やウイルスは張力に耐えられず引き裂かれ分解されます。

多くの微生物に除菌力を発揮(除菌できる主な微生物)

カビ・酵母
白癬菌
黒コウジカビ
青カビ
黒皮カビ
黒色酵母
カンジダ・アルビカンス
出芽酵母菌

ウイルス
ネコカリシウイルス(ノロウイルス代用)
アヒルB型肝炎(B型肝炎代用)
牛ウイルス性下痢ウイルス(C型肝炎代用)
インフルエンザA型H1N1ウイルス
バルボウイルス
マウスノロウイルス(ノロウイルス代用)
RSウイルス

細菌
レジオネラ菌
肺炎桿菌
表皮ブドウ球菌
化膿連鎖球菌
腸炎ビブリオ
腸炎エルシニア菌
セレウス菌
枯草菌
カンピロバクター・ジェジュニ
大腸菌O157:H7
リステリア菌
緑膿菌
サルモネラ菌
黄色ブドウ球菌
モラクセラ菌
アシネトバクター・バマウニ
腸内連鎖球菌
MRSA
エンテロコッカス・フェカーリス(VRE)
気管支敗血症菌
腸球菌
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)

- 避難所の手に触れる場所の衛生対策に便利
- 使い捨てなので衛生的
- 特殊なマイクロファイバー不織布採用
- 高度に汚れを拭き取り除菌・抗菌効果が持続

販売単位:1袋　日本製

価　格(税別)	サイズ(W×D)(㎜)	入数(枚)
OPEN	200×150	120

2 防災用ウェットタオル(250枚入)

280×700㎜の大判不織布なので使いやすく、被災時の身体拭きにも使えます



[セット内容]
- 20L容器:1個　●清拭用液剤:7L
- 不織布ロール:1本(280×700mm) (250枚巻)
- 不織布と液剤が分別されているので10年保証の長期間備蓄が可能です。

販売単位:1セット　日本製

価　格(税別)	品　番	梱包サイズ(W×D×H)(㎜)
OPEN	BT250	300×700×500

3 サルバ　からだふきふきぬれタオル(60枚入)

1枚でたっぷり拭ける大きめサイズのからだ拭き



- 清潔なせっけんの香りで、お風呂上り気分　●そのまま使えるエコパック
- お湯、水不要　●ノンアルコール

販売単位:12個　日本製

価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	シートサイズ(縦×横)(㎜)	質量(g)
OPEN	8956	270×130×40	200×250	391

4 口内清潔ウエットシート(21枚入)

口臭の原因となる食べかすを取り除く口腔ケア用品



- 湿潤成分(PG・チャエキス・紅茶エキス)+清涼成分(キシリトール)配合
- 厚手タイプ

販売単位:10個　日本製

価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	シートサイズ(縦×横)(㎜)	質量(g)
OPEN	8957	100×180×20	200×150	110

5 サルバ　ドライシャンプー

水を使わないシャンプー



- 無香料
- 入浴のできない時に、タオルで拭くだけで汚れがよく落ちます
- 保湿成分配合

販売単位:3本　日本製

価　格(税別)	品　番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(g)
OPEN	8958	50×50×200	200

ペーパータオル

1 ファーストペーパータオル

1回の使用枚数が少なく、避難所運営のゴミを減らします!

TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品

パルプ100%商品



1エコノミー 小判タイプ



2レギュラー 中判タイプ



ゴミ箱スッキリ
小さくまとまるからゴミの削減に



強度があり濡れても破れにくい
取り出し時、手拭き時の破れを軽減



食材の水切りにも使える
パルプ100%のペーパータオル

設置する場所に合わせやすいシンプルなデザイン



3タオルホルダー

エコノミー
レギュラー
兼用

ペーパー残量
確認窓付き



全面が90度開くため、
ペーパーの補充が簡単



清潔感のあるクリアケースで、避難所での使用場所を固定できます

どの角度からでも残量が分かるクリアケース。
袋に入れた状態での使用も可能です。

※写真のペーパーは別売りです。



4クリアケース 小判用



5クリアケース 中判用



販売単位:1ケース　中国/日本製

	価　格 (税別)	種類	サイズ(W×D×H)(㎜)	数量	質量 (g)	収納 可能枚数	ケースサイズ (W×D×H)(㎜)	ケース入数
1	OPEN	エコノミー 小判タイプ	200×180 ±5	200枚	―	―	410×410×375	40
2	OPEN	レギュラー 中判タイプ	220×225 ±5	200枚	―	―	410×410×480	40
3	OPEN	タオルホルダー	280×105×210	1個	約505	約400枚	―	―
4	OPEN	クリアケース 小判用	190×120×118	1個	約410	約200枚	―	―
5	OPEN	クリアケース 中判用	235×120×118	1個	約470	約200枚	―	―

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 医療用AIサージカルマスク

医療用　世界最高峰の品質管理で製造したINTCO社製
JIST9001クラス3（医療規格）を取得
医療機関の手術室で使用できるマスクです

TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品





●材質：不織布（フィルター）/ポリプロピレン、ノーズブリッジ/ポリエチレン、耳ゴム/ポリエステル

販売単位：1ケース　中国製

	価　格（税別）	種類	本体サイズ（W×H）(㎜)	ケースサイズ（W×D×H）(㎜)	入数
1	OPEN	レギュラー	175×95	395×525×340	50枚×40箱
2	OPEN	スモール	145×95	335×520×340	50枚×40箱


鼻、口元の息苦しさを軽減

一般的にJIST9001クラス3は血液の透過度が非常に少なく、通常のマスクより息苦しく感じる傾向にありますが、本製品は基準をクリアした上で呼吸がしやすくなっています

2 マスクリアシリーズ


マスクリアベーシック

あごストッパーにシリコンパッド採用
長期間の着用でもつけ心地の良さが変わりません



3 ベーシック専用 交換フィルム5枚入
フィルム高さ 65mm

4 ベーシック専用 交換フェイスシールド5枚入
フィルム高さ 151mm



サイズ　本体W135×D55×H90㎜
セット内容　フィルム、本体、クロス、携帯袋、ネックストラップ×各1（単品販売の場合）


マスクリアエコノ

イベント、ワークショップなど
コストを抑えて大量導入や貸出に対応



6 エコノ専用 交換フィルム10枚入
フィルム高さ 65mm

7 エコノ専用 交換フェイスシールド10枚入
フィルム高さ 149mm



サイズ　本体W130×D50×H90㎜
セット内容　フィルム、本体、クロス、携帯袋×各10

ベーシック、エコノ フィルム交換の 違いを動画で確認!

※各シートは劣化しにくいため、ファーストクロラスウォーターやアルコール製剤で毎日拭き上げ除菌をおすすめします

飛沫対策個人用防具の決定版! 特許認定の高品質製品

- ●透明フィルムだから笑顔を隠しません
- ●防曇・抗菌加工だから曇りません
- ●口元に密着しないから、「息苦しさ・暑苦しさ」を感じません
- ●人体工学的に優れているから、着用時の違和感がありません
- ●破損による異物混入や着用者に怪我をさせない安全設計
- ●繰り返し使えて経済的
- ●スーパーコンピュータの演算でも一定の効果が認められています

ベーシック、エコノ比較表

【共通仕様】●材質 透明フィルム・フレーム・ストッパー：ポリカーボネート
●曇り止め加工●抗菌加工●安全設計

商品名 / 項目	ベーシック	エコノ
入数	1個 / 5個入	10個入
耐久性	高い	やや低い
フィルムワンタッチ交換	有り	無し
あごストッパー シリコンパッド	有り	無し

販売単位：1箱　韓国/日本製

		価　格（税別）	単　位	品名	品　番	セット内容	規格
ベーシック	1	OPEN	箱	マスクリア ベーシック	WM-BASIC-1	本体、クロス、携帯袋、ネックストラップ	1個入/箱
	2	OPEN	箱	マスクリア ベーシックバンドル	M-BUNDLE-5	本体×5、クロス×5、携帯袋×5	5個入/箱
	3	OPEN	箱	マスクリア ベーシック用交換フィルム	M-FILM-5	ベーシック用透明フィルム×5	5枚入/箱
	4	OPEN	箱	マスクリア ベーシック用交換フィルム	M-SHIELD-5	ベーシック用透明フェイスシールド×5	5枚入/箱
エコノ	5	OPEN	箱	マスクリア エコノ	M-ECONO-10	本体×10、クロス×10、携帯袋×10	10個入/箱
	6	OPEN	箱	マスクリア エコノ用交換フィルム	M-ECONOFILM-10	エコノ専用 交換フィルム×10	10枚入/箱
	7	OPEN	箱	マスクリア エコノ用交換フィルム	M-ECO-SLD-10	エコノ用透明フェイスシールド×10	10枚入/箱

手袋

1 洗えるニトリル手袋

最強の防護と衛生を実現するエンジニアグローブ



繰り返し使える



洗えば繰り返し使えるように耐久性も
備えています。

ハードな作業に最適



ハードな作業に耐える優れた強度
丈夫で破れにくい。

優れた耐油・耐薬品性



オイルや薬品を扱う作業も安心
耐油・耐薬品性に優れたニトリル素材。

装着して実感する安定感



優れた伸縮性から生まれるフィット感
強くてしなやかなエンジニアグローブです。

優れた指先感覚



厚さ0.15㎜なのに抜群の強度
指先感覚が生かせる細かい作業に最適です。

食品加工にも使える



食品衛生法に適合し、表面には抗菌コーティング
が施されており、衛生面にも優れています。



1



2



3

販売単位:1ケース　中国製　●材質:ニトリルゴム　●サイズの許容範囲±5%

	価　格 (税別)	種類	サイズ(㎜)	ケースサイズ (W×D×H)(㎜)	入数
1	OPEN	M	全長:240　厚み:0.15　掌部の幅:180　中指の長さ:80	320×280×255	50枚×10箱
2	OPEN	L	全長:240　厚み:0.15　掌部の幅:220　中指の長さ:90	320×280×255	50枚×10箱
3	OPEN	XL	全長:240　厚み:0.15　掌部の幅:230　中指の長さ:95	320×280×255	50枚×10箱

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 ファーストニトリル手袋

避難所での感染対策に、炊き出し時の食中毒予防に。
安価なのでどんどん使える使い捨てタイプの手袋です

食品衛生法適合

TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品











特徴

耐薬品性、耐油性に優れ強度のある万能タイプの手袋です。
手にピッタリフィットするので「素手感覚」で使いやすいです。
ラテックス（天然ゴム）アレルギー対策の代替品として利用されています。
食品衛生法適合品のため調理や盛り付けにもご利用頂けます。

- パウダーフリー
- ラテックスフリー
- 左右兼用/使い捨てタイプ

こんな作業におすすめ

食品加工、食品盛り付け、衛生対策、清掃作業、油作業、機械を扱う作業、石油を扱う作業、ペンキ・スプレー塗装、化学実験


こんな業種におすすめ

ビルメンテナンス、飲食店、食品製造業、工場、ガソリンスタンド、製造加工業、研究室、車の修理工場



1 2 3

- ●指にフィットし、素手感覚で使える
- ●抜群の強度と伸縮性で破れにくい
- ●耐薬品性・耐油性に優れた合成ゴム（ニトリル）素材
- ●食品衛生法適合品調理や盛り付け時も安心



- ●材質：ニトリルゴム
- ●サイズの許容範囲±5%

販売単位：1ケース　中国製

	価　格（税別）	種類	色	サイズ(㎜)	ケースサイズ (W×D×H)(㎜)	入数
1	OPEN	S	ブルー	全長:230　厚み:0.09　掌部の幅:87　中指の長さ:79	270×390×260	200枚×10箱
2	OPEN	M	ブルー	全長:230　厚み:0.09　掌部の幅:97　中指の長さ:82	270×390×260	200枚×10箱
3	OPEN	L	ブルー	全長:230　厚み:0.09　掌部の幅:107　中指の長さ:85	270×390×260	200枚×10箱

手袋

1 ファーストプラスティック手袋

伸びが良いのに強度が強い理想的な手袋。
ニトリル手袋より安価でフィット感を求める現場で最適



TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品









特徴

耐薬品性・耐油性に優れ、洗剤や漂白剤などにも強く、
劣化しにくいため業種を問わず幅広く利用できます。
指先の感覚が活かせるので細かい作業も可能です。
ニトリル手袋より安価です。

パウダーフリー
ラテックスフリー
左右兼用/使い捨てタイプ

こんな作業におすすめ

清掃、介護作業全般、衛生管理、ガーデニング(園芸)、
油作業、機械を扱う作業、石油を扱う作業、
ペンキ・スプレー塗装、美容関係

こんな業種におすすめ

ビルメンテナンス、美容院、製造加工業(金属製品)、
工場、ガソリンスタンド、土木・建築業、研究室

Sサイズ



1

Mサイズ




2

Lサイズ



3

●手先の感覚を重視した薄手タイプで作業性アップ
●抜群の伸縮性で柔らかく手にフィット。丈夫で破れにくい
●耐薬品性・耐油性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)素材



●材質:PVC(塩化ポリビニール)
●サイズの許容範囲±5%

販売単位:1ケース　中国製

	価　格(税別)	種類	色	サイズ(㎜)	ケースサイズ(W×D×H)(㎜)	入数
1	OPEN	S	クリアー	全長:230　厚み:0.12　掌部の幅:87　中指の長さ:79	325×480×240	100枚×20箱
2	OPEN	M	クリアー	全長:230　厚み:0.12　掌部の幅:97　中指の長さ:82	325×480×240	100枚×20箱
3	OPEN	L	クリアー	全長:230　厚み:0.12　掌部の幅:107　中指の長さ:85	325×480×240	100枚×20箱

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 AI外エンボスポリエチレン手袋

世界最高峰の品質管理で製造したINTCO社製。
脱着が簡単！低価格で大量使いや簡単な作業に最適です

食品衛生法適合



袖口が広く脱着しやすい！
使ってすぐ捨てるような作業に最適



食品衛生法適合品
調理や盛り付け時も安心！



抜群の強度と伸縮性
CPE（塩素化ポリエチレン樹脂）採用



TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品

超安価

- パウダーフリー
- ラテックスフリー
- 左右兼用/使い捨てタイプ

特徴

耐薬品性、耐油性に優れた最も安価な使い捨て手袋。
フィット感はありませんが、着脱しやすいので、頻繁に交換する作業に便利です。
短時間の軽作業に向いています。
食品衛生法適合品のため調理や盛り付けにもご利用頂けます。

こんな作業におすすめ

清掃、調理、食品加工、食品盛り付け、検査、組立などの軽作業

こんな業種におすすめ

ビルメンテナンス、スーパーマーケット調理部、弁当製造、菓子製造、造園業

Sサイズ



1

Mサイズ



2

Lサイズ




3

●材質：ポリエチレン
●サイズの許容範囲±5%

販売単位：1ケース　中国製

	価　格（税別）	種類	色	サイズ(mm)	ケースサイズ (W×D×H)(mm)	入数
1	OPEN	S	ブルー	全長:260　掌部の幅:200	332×535×260	100枚×40箱
2	OPEN	M	ブルー	全長:260　掌部の幅:220	332×535×260	100枚×40箱
3	OPEN	L	ブルー	全長:260　掌部の幅:240	332×535×260	100枚×40箱



空気清浄機・オゾン発生器

1 ブルーエアPro

世界で認められた高い性能！空気清浄機の性能は風量とフィルターで決まる

●世界No.1の空気清浄能力
部屋の空気が汚れるスピードよりも清浄するスピードが早いため、常に衛生的な空気を保つ

●0.1μmの有害物質を99.97%除去
粒子イオン化技術と高性能フィルターにより高い除去性能とハイスピード清浄を両立


●HEPASilentテクノロジー
ハイスピード清浄と高い除去性能を両立する独自の特許技術

静音タイプ
使いやすい操作パネル
日常的なお手入れ不要
フィルター交換自動通知
GOOD DESIGN AWARD受賞

粒子イオン化技術と高性能フィルターを融合
HEPASilentテクノロジーメカニズム



強力ファン	様々な粒子サイズの空気を含んだ汚れ(+)を強力吸引
イオナイザー	細菌、ウイルスなどの粒子を(−)に帯電させる
3層高性能フィルター	目の大きい層から順に大きさの異なる粒子を除去 さらに静電気(+)で吸着、除去することで一般的なフィルターよりも格段に目詰まりしにくく微細な汚れを除去 ※6ヶ月に1回のフィルター交換で初期性能へ。



販売単位:1台 スウェーデン製

	価　格(税別)	種類	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	電源	適応面積(畳)	消費電力(W)	フィルター数(個)	センサー機能(ニオイ・PM2.5)
1	OPEN	M	240×504×430	11	AC100V 50/60Hz	35	70	1	オプション
2	OPEN	L	240×504×790	19	AC100V 50/60Hz	68	130	2	オプション
3	OPEN	XL	240×504×1120	30	AC100V 50/60Hz	98	190	3	標準装備

2 剛腕〈高濃度タイプ(無人)〉

人がいない環境で短時間、強力確実に除菌脱臭

オゾン発生量 350-1400mg/h
オゾン発生量 700-2800mg/h





剛腕アシスト(別売り)
オゾンだけで消しきれないニオイがある時に

- 初めての方でも使用できる直感的で簡単な操作性
- 無人での自動運転に便利なタイマー機能付き
- 人を検知するとオゾンを自動分解する高い安全性
- 香水やタバコ臭など強い臭いの消臭に！剛腕アシストを併用することでさらに脱臭効果アップ

センサーによる安心機能付き

販売単位:1台 日本製

	価　格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	電源	オゾン発生量(4段階)	消費電力(W)	ファン風量
1	OPEN	GWN-1400FR	390×160×265	4	AC100V 50/60Hz	350/700/1050/1400mg/h	70	1.61㎥/min
2	OPEN	GWN-2800TW	390×270×265	6	AC100V 50/60Hz	700/1400/2100/2800mg/h	140	1.61㎥/min × 2基

3 エアフィーノ〈低濃度タイプ(有人)〉

人がいる環境でも安全に、24時間除菌脱臭

オゾン発生量 10-50mg/h


パールホワイト


ジェットブラック


ファインウッド

- どんな空間にも調和するデザイン 据え置き、壁掛け可能
- 店舗やオフィスにも使える静音設計

24時間使用可能
センサーによる安心機能付き

販売単位:1台 日本製 カラー:パールホワイト・ジェットブラック・ファインウッド

※使用温度範囲0〜40℃(結露のないところ)

価　格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	電源	オゾン発生量(5段階)	消費電力(W)	ファン風量
OPEN	VS-50S	236×73.5×202	1.3	AC100V 50/60Hz	10/20/30/40/50mg/h	6	0.21㎥/min

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。 ●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 ファーストチェック!


即効性に優れ、イヤな臭いを瞬間的に消臭

3大悪臭全てに対応します! 【3大悪臭】全てを消臭しないと“効果がある”とは言えません!

アンモニア・アミン類……魚臭、糞尿臭
硫　化　水　素……卵腐敗臭
メチルメルカプタン……玉ねぎ腐敗臭

●病院・老人ホーム　●トイレ
●生ゴミ　●冷蔵庫　●ペット
▶ アンモニア・アミン類+硫化水素+メチルメルカプタン

※発生源別の臭いも、3大悪臭の組み合わせです。





300ml　4L

FSC 安心・安全 植物由来成分


- 消えにくい生活臭の3大悪臭すべてに対応
  アンモニア・アミン類/魚臭、糞尿臭
  硫化水素/卵腐敗臭
  メチルメルカプタン/玉ねぎ腐敗臭
- 化学反応「中和法」により臭いの元から消す!
- 人や動物にも安心の植物由来成分

販売単位:1本　日本製

	価　格(税別)	容量	ケース入数(本)
1	¥1,100	300ml	12
2	¥6,400	4L	4


2 ファースト・バイオチェック・エス

バイオの働きにより悪臭の根本原因を継続的に除去できる消臭剤



500ml　4L

作用イメージ



- 安全で細菌・病原菌の生育を妨げる働きがある「パチルス菌」を使用
- 消臭剤の即効性と微生物による持続効果により、臭いの素を徹底的に排除
- 悪臭の原因である物質を二酸化炭素や水などに変換するため、有害物質が一切発生しない

販売単位:1本　日本製

	価　格(税別)	容量	ケース入数(本)
1	OPEN	500ml	20
2	OPEN	4L	4

3 ファーストチェック! POT

大容量で効果が長期間持続。デザイン性の高い置き型タイプ



フレッシュで爽やかな空間に　リラックスできる空間に　無香で自然な空間に



販売単位:1本　日本製

価　格(税別)	種類	容量(g)	ケース入数(個)
OPEN	レモングラス・グリーンフォレスト・無香	450	36

飛沫対策

1 飛沫対策パーテーション

避難所の飛沫対策に便利!「防炎加工」「防塵加工」「高耐久性」の長期利用に最適



安心・安全な防炎認定材料。場所に応じて選べる3タイプをラインナップ

吊り下げタイプ　開口部の設定が簡単で書類や物品の受け渡しが多い場合に便利


軟質塩ビシート
厚み0.5㎜
工事必要


適応箇所：天井高3m以下
※スプリンクラーや排煙装置の妨げになっていないかどうかご確認ください。
※別注サイズ製作可能です。（サイズによりできない場合もございます。）


重量 レギュラー:1.1kg、ワイド:1.5kg、ロング:1kg
材質 フレーム本体: PVC、吊下具・キャップ: PP
別売品


天井内作業が必要なく簡単に設置できる!
ハンディミニ


吊下げワイヤー各種
1m、1.5m、2m









スタンドタイプ　床に直接置くタイプ（自立式）高さ調整可能な伸縮タイプ

軟質塩ビシート
厚み0.5㎜
組立簡単
高さ調整可能

台座サイズ





材質: ベース:スチール、パイプ:ABS樹脂

卓上タイプ　カウンターなどの天板に固定するタイプ


軟質塩ビシート
厚み0.5㎜
組立簡単
金具で固定



蝶ネジサイズ



厚さ40mmの天板まで対応
天板の形状をご確認ください。



材質: スタンド:スチール、マグネットベース、ステンレスプレート

販売単位：1セット　日本製

	価　格（税別）	品名	種類	サイズ（W×D×H）(mm)
1	OPEN	吊り下げタイプ	レギュラー	1370×0.5×1000
2	OPEN	吊り下げタイプ	ワイド	1800×0.5×830
3	OPEN	吊り下げタイプ	ロング	900×0.5×1370
4	OPEN	スタンドタイプ		1360×0.5×1100～2000
5	OPEN	卓上タイプ	S サイズ	1360×0.5×1305
6	OPEN	卓上タイプ	L サイズ	1360×0.5×1305


2 卓上型対面飛沫ガード

避難所で必要な時に組み立てて、様々な場所にカンタン設置できます。下部に隙間を設けているので、書類の受け渡しも可能!



PET板
厚み1㎜
組立簡単
シート取外し可
高さ調整可能
ローコスト

開口部が広く書類の確認や受け渡しが可能
対面での商談や打ち合わせの際に便利



材質:スタンド:スチール、マグネットベース、ステンレスプレート

販売単位：1セット　日本製

	価　格（税別）	種類	サイズ（W×D×H）(mm)
1	OPEN	W900タイプ	930×1×580～700
2	OPEN	W1200タイプ	1230×1×580～700

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 消毒マットfabric




衛生的なディスポーザブルタイプ。
ドア前やドライ厨房など、
少ない薬剤で効果的に除菌したい現場向け

消毒マット fabric


車いすの通行、ドア前で気になる段差など薄いマットを望まれる出入口

※カラー　マット:青、マットベース:黒
※推奨注入量 1.5〜2L ※マット本体に液剤を注いで調整してご使用ください。
※マット交換頻度 1週間を目安に(マットが毛羽立つ前に)交換してください。
※すべての菌やウイルスを除菌できるわけではありません。

表面形状



脱着簡単 面ファスナー



消毒マットfabricの特徴

- 外部からのウイルスの持ち込み防止対策に有効
- 衛生的なディスポーザブルタイプ
- ドア前やドライ厨房、少ない薬剤で効果的に除菌
- 隙間の狭いドアでも邪魔にならない薄型タイプ

販売単位:1セット　日本製

価　格(税別)	品名	サイズ(W×D)(mm)	材質	質量(kg)	ケース入数(枚)
¥25,000	消毒マット fabric 15枚入り	850×700	表PP、裏PET	0.3	15
¥8,500	消毒マット fabric 5枚入り	850×700	表PP、裏PET	0.3	5
¥15,000	消毒マット fabric マットベース	900×745	NBR	1.52	1

2 消毒マットHard




ハードな使用にも耐える強度。台車の通行が多い、しっかり除菌・洗浄したい現場向け

消毒マット hard


通行量が多く靴底をしっかり除菌したい出入口

※カラー　マット:青、マットベース:黒
※混合リサイクルプラスチック100%使用
※推奨注入量 2L ※マット本体に液剤を注いで調整してご使用ください。
※すべての菌やウイルスを除菌できるわけではありません。

表面形状



裏面



耐油・耐薬品性にすぐれた滑り止めラバーを8カ所インサート成型

消毒マットHardの特徴

- ハードなマットの形状が靴底の細かい除菌に効果的
- 雑菌の持ち込み、持ち出しをコントロール
- 多くの人が利用しても液こぼれしない

販売単位:1枚　日本製

価　格(税別)	品名	サイズ(W×D)(mm)	材質	質量(kg)	ケース入数(枚)
¥12,800	消毒マット HARD	800×445	PVC	0.8	1
¥15,000	消毒マット HARD マットベース	926×554	PE+PP	3.2	1

3 消毒マット用除菌剤



アルコール除菌剤の代替え品として使用できます。

有機物(汚れ)が残った環境下でも効果を発揮
COVID-19・インフルエンザ・ノロウイルスなど
様々な菌・ウイルスに効果を発揮

クロラス剤配合 除菌・消臭剤

食品添加物　亜塩素酸水製剤

1ファースト・クロラスウォーター

1kg 希釈倍率50倍
※歩行頻度にあわせ、1日約1〜2回の規定量を入れ替えしてください。

販売単位:1本　日本製



感染防止清掃の先進国アメリカ合衆国で認められた(EPA登録)新型コロナウイルス対応除菌洗剤
2020年3月13日に新型コロナウィルス対応除菌洗剤としてEPA登録されました。

コロナウィルス対応 中性 除菌洗剤

2GS ハイディルーション除菌クリーナー

3.78L 希釈倍率:256倍
※歩行頻度にあわせ、1日約1〜2回の規定量を入れ替えしてください。

販売単位:4本　アメリカ製



パワフル除菌と優れた洗浄パワー！
食品腐敗菌に対して優れた除菌効果を発揮
豊かな泡立ちで油汚れを素早く落とす。

洗浄・除菌のバランス型

弱アルカリ性

3ファースト・ステリライズクリーナー

5kg 希釈倍率:100〜200倍
※歩行頻度にあわせ、1日約1〜2回の規定量を入れ替えしてください。

販売単位:1本　日本製

	価　格(税別)	品名	質量	ケース入数(本)
1	OPEN	ファースト・クロラスウォーター	1kg	12
2	OPEN	GS ハイディルーション除菌クリーナー	3.78L	4
3	OPEN	ファースト・ステリライズクリーナー	5kg	4

洗濯洗剤

1 ファースト洗たく名人 濃縮タイプ

現場の声を製品化した、プロのこだわり名人シリーズ。
毎日の洗たくでウイルス対策



業務用のハードな汚れもしっかり落とす!

高濃度洗剤にアルカリビルダー、汚れ浮遊剤を配合!
高い洗浄力を実現

すすぎ1回。時短、節水に


泡切れがよく、すすぎ1回でもOK。漂白剤や柔軟剤との併用もできます

従来品より約4倍濃縮

当社従来品の
約4倍濃縮の高濃度処方
少ない洗剤量で
たくさん洗えます。

※洗濯物量1.5kgに対し
水の量30Lで使用した場合

1回あたりの洗剤使用量比較※



洗剤使用量の目安

洗濯物量	水の量	プッシュ回数
6.0kg	65L	5プッシュ(10ml)
4.5kg	60L	4プッシュ(8ml)
3.0kg	45L	3プッシュ(6ml)
1.5kg	30L	2プッシュ(4ml)
0.5kg	20L	1~2プッシュ(3ml)

●誰でも使いやすいワンプッシュボトル



キャップの開け閉め
面倒な計量不要

正確に計量でき
無駄使いを減らす

液だれしにくく
手が汚れない

●成分:水酸化ナトリウム・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム・エトキシ化アルコール・クロロキシレノール(除菌剤)
●液性:アルカリ性

販売単位:1ケース　日本製

価　格(税別)	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	容量(ml)	入数
OPEN	365×275×275	946	12本

2 ファースト洗たく洗剤

少ない使用量でたくさん洗えて経済的!
タオルやモップなどの洗浄や、調理での汚れ物にもどんどん使えます。

TSA 一般社団法人 総合衛生対策協会 認定商品



トリプル酵素の特長



タンパク質汚れや食べ物汚れなど、ハードな汚れも
強力に落とす3つの(トリプル)酵素配合


●成分:界面活性剤(13%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ酸(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、酵素(プロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)、蛍光増白剤
●液性:強アルカリ性

販売単位:1ケース　日本製

価　格(税別)	箱サイズ(W×D×H)(mm)	重量(kg)	入数
OPEN	145×240×270	5	1

●使用量の目安

洗濯物の大きさ(kg)		水量の目安	使用量の目安
洗濯機(全自動2槽式)	6.5~7.5kg	65L	54g すりきり一杯
	5.0~6.0kg	55L	46g
	3.5~4.5kg	45L	38g
	2.0~2.5kg	30L	25g



※水量に応じた洗濯使用量を、計量スプーンで正確に計ってご使用ください。
※使用量が少なければそれだけ効果が上がらず、多く入れてもその分だけ無駄になります。
※ドラム式洗濯機・節水式全自動洗濯機の場合は、上記洗剤料の約50~60%が目安です。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 MS30　Tactical Sled軽量タイプ　スレッド

丸めて収納、1人で運べる引きずり式担架









●災害時に人を1人でも搬送できる引きずり式の担架　●2.7kgでコンパクトに収納できるため迅速な展開が可能　●カラー：ブラック

販売単位：1個　アメリカ製

価　格 (税別)	品　番	展開時サイズ(W×L)(㎜)	収納時サイズ(ϕ×L) (㎜)	材質	質量(kg)
¥150,000	01402MS	762×2210	152×762	高密度ポリエチレン	2.7

2 クイックリッター

コンパクトで経済的な患者搬送用担架
米国では警察、消防、救急、特殊部隊でも良く使用されています



●コンパクトな輸送用担架　●持手：10ヶ所　●耐荷重：225kg

販売単位：1個　中国製

価　格 (税別)	品　番	展開時サイズ(W×L)(㎜)	収納時サイズ(W×D×H) (㎜)	材質	カラー	質量(g)
¥6,600	01101RE	710×1880	200×32×305	ポリプロピレン	ブラック	382

3 レスキューベンチ

ベンチから担架に早変わり!急病人や負傷者をを運ぶ担架として活躍します!









●一部組立式　●折りたたみ式　●座面両端は安全カバー付　●必ず管理者のいる場所に設置してください
●ご使用の際は、製品の取扱説明・注意事項をよくお読みの上、お使いください　●定期的に使用に不都合がないか安全点検を行ってください
●材質　座面：硬質塩化ビニール、脚：スチールパイプに粉体塗装、ベルト：ポリプロピレン、バックル：POM樹脂
●納期は都度ご確認ください

販売単位：1台　中国製

	価　格 (税別)	品　番	ベンチ時サイズ(W×D×H) (㎜)	担架時サイズ(W×D×H) (㎜)	ベルト長さ(㎜)	質量(kg)	色
1	¥98,000	BC-309-018-3	1805×465×400	2090×465×190	約1590	約17	ブルー
2	¥98,000	BC-309-018-5	1805×465×400	2090×465×190	約1590	約17	オレンジ

4 サポートサイン　非常搬送用ストレッチャータイプ　アクリルカバー

看板が緊急時にストレッチャーに変形する!
新しい防災用品







●普段はポスターを展示する案内看板として使用して、
緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり
●緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます
●防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品
●キャスター付のため移動も楽々!専門家監修による強度試験も実施
●サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製!

販売単位：1台　日本製

価　格 (税別)	品　番	ポスターサイズ (㎜)	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
¥156,000	SPS-NTANKA-AC	A1(594×841)	約20	100

5 サポートキャリー　折り畳み式キャスター付担架

折りたたみ式で収納に便利な担架





●コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャー
●看板のパネル部分が付属しない本体のみタイプ
●緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます
●キャスター付のため移動も楽々!専門家監修による強度試験も実施
●サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製

販売単位：1台　日本製

価　格 (税別)	品　番	材質	質量 (kg)	耐荷重 (kg)
¥140,000	SPC-TANKA-AS	本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)	約14	100

救助工具

1 救助工具格納箱レスキューミニ

「取っ手」「キャスター」付の移動と管理を考えたコンパクト救助格納箱。
各工具はマジックテープでとめてあり、取り出しが簡単!






【セット内容】 ①4t油圧ジャッキ ②ミニショベル ③万能オノ ④ボルトクリッパー300mm ⑤両口ハンマー1.3kg ⑥ネイルハンマー ⑦平バール600mm ⑧折込ノコギリ210mm ⑨ゴーグル ⑩LEDヘッドランプ ⑪すべり止付軍手

販売単位:1セット

価 格(税別)	収納箱サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
¥76,000	150×250×700	約19

2 救助工具格納箱レスキューバック(リュックタイプ)

背負式救出・救助資機材リュックサックタイプ。
各工具はベルトでとめてあり、取り出しが簡単!







【セット内容】 ①大ハンマー2.5kg・6P ②ボルトクリッパー600mm ③平バール900mm ④丸スコップ970mm ⑤万能オノ ⑥ロープ9mmx10m ⑦折込ノコギリ ⑧皮手袋 ⑨ゴーグル

販売単位:1セット

価 格(税別)	袋サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
¥55,500	340×120×1000	約14.8

3 救助工具格納箱レスキューバック(BOXタイプ) 爪付ジャッキ1.2tx3t入

悪路にも配慮したノーパンクタイヤ型。
爪付1.2t×3tジャッキ入りで、立てて設置保管できます




【セット内容】 ①ボルトクリッパー600mm ②両口ハンマー3.5kg・8P ③爪付レスキューアッキス ④バチツルハシ2.5kg ⑤折込みノコ300mm ⑥ジャッキ用カマセ木セット ⑦ロープ9mmx10m ⑧丸型ショベル970mm ⑨平バール900mm ⑩ゴーグル ⑪マスク ⑫皮手袋 ⑬爪付ジャッキ1.2t×3t

販売単位:1セット

価 格(税別)	袋サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
¥148,000	300×190×1000	約28.3

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。 ●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 背負式救出・救助資機材セット　レスキューショルダー

災害時必要と思われる資機材を収納。
ケース内の工具類が強力マジックテープで止めてあるので、バラバラになりません









【セット内容】 ①平バール900mm　②大ハンマー2.5kg　③スコップ　④ボルトクリッパー600mm　⑤バチツルハシ1.5kg　⑥万能オノ　⑦折込ノコギリ
⑧ロープmm×10m　⑨すべり止軍手　⑩ゴーグル　⑪防じんマスク×2　⑫サバイバルシート　⑬ホイッスル　⑭救急パック(・伸縮包帯 ・カット絆 ・ワンタッチパット)

販売単位:1セット

価　格 (税別)	袋サイズ(W×H) (mm)	質量(kg)
¥57,750	400×900	約14

2 救助工具格納箱レスキュー12

豊富な工具をコンパクトにセット!
キャスターも大型で移動もラクラク







【セット内容】 ●平バール 長さ900mm　●平バール 長さ360mm　●両口ハンマー頭部2.5kg　●工具収納品　●バチツルハシ頭部2.5kg
●パンタグラフジャッキ600kg用　●油圧ジャッキ4t　●万能オノ　●LED　●赤色誘導灯　●防塵マスク　●ゴーグル　●スコップ(ボックス裏側収納)
●工具収納用ツールボックス1個(●ドライバー　+・−　●大型カッターナイフ　●プライヤー　●ボルトクリッパー300mm　●乾電池　●ホイッスル
●折りたたみノコギリ210mm　●手袋スベリ止め付き　●モンキーレンチ　●ハンディーソー　●ハンディーソー替刃　●ネイルハンマー)

販売単位:1セット

価　格 (税別)	収納箱サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
¥150,000	300×150×1000	約42

3 救助工具格納箱レスキュー工具　アルミトランク式

非常時に必要と思われる工具をコンパクトに収納タイプ









【セット内容】 ●両口ハンマー頭部1.3kg　●ネイルハンマー　●万能オノ　●ボルトクリッパー300mm　●コンビネーションレンチセット　●バール360mm
●折りたたみノコギリ210mm　●ドライバー　+・−　●モンキーレンチ　●プライヤー　●ペンチ　●カッターナイフ　●スベリ止め軍手×2　●スケール(ストッパー付)

販売単位:1セット

価　格 (税別)	収納箱サイズ(W×D×H) (mm)	質量(kg)
¥32,000	470×160×360	約10.4

ライト

1 ノマド360シーンライト　02900FF

コンパクトな収納で持ち運びや設置が可能な自立式・充電式のLED投光器。最長で24時間の連続照射も可能です








●持ち運びが可能な充電式の360°LED 投光器●防水性(IPX7)、耐火性を備えています。●最大出力:8000lm●最大使用時間:24時間●最大照射距離:903 m

販売単位:1個　アメリカ製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ(伸長時) (高さ)(㎜)	収納時サイズ (直径×高さ)(㎜)	稼働時間	照射範囲	材質	質量 (kg)
¥700,000	03131FF	2515	117×1000	高モード:3時間　中モード:9時間　低モード:24時間	360度	本体:ナイロン66、ヘッド部:アルミ合金	11

2 スカウトタックLEDライト

携帯利便性と壊れにくさを求める方に最適







●ベルト、ポケット、ストラップなど様々な場所に装着できるライト。　●防水(水深3m)、耐火、落下衝撃耐性(3m)を備えており、どのような環境でも使用できます。
●明るさ:2段階

販売単位:1個　アメリカ製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ W×D×H(㎜)	最大出力	稼働時間	電源	本体カラー	質量 (g)
¥15,000	03133FF	46×23×94	65lm(ハイモード時)	12～50時間	アルカリ単三乾電池×3本	ブラック、オレンジ	163

3 パワータックM5フラッシュライト

軍仕様のハイスペックモデルで明るさと点灯時間をお求めの方に最適






●小型ながら最大1,300LMの驚異的な明るさを放つフラッシュライト。　●マグネット式充電でUSBに対応　●明るさ:6段階　●防水:水深2m　●落下衝撃耐性2m
●付属品:充電器、ストラップ、取り扱い説明書

販売単位:1個　中国製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ (直径×幅)(㎜)	最大出力	最大点灯時間	電源	材質	質量 (g)
¥12,000	01667PT	23×124	2,030lm	25日(ホタルモード時)	リチウムイオン電池	アルミニウム合金	65

4 BTSアングルライト

クリップ式でも使用でき、手を自由に使用できる堅牢性を兼ね備えたライト





●クリップで装着することにより手を自由に使えます。　●落下耐性(7m)、防水(水深3m)、耐火を備えており、過酷な環境でも使用できます
●オプションで充電式ドッキングステーションとACアダプター、充電式電池パックをつけることができます(別売)

販売単位:1個　アメリカ製

価　格 (税別)	品　番	本体サイズ W×D×H(㎜)	最大出力	最大点灯時間	電源	本体カラー	質量 (g)
¥45,000	03134FF	71×79×190	400lm(ハイモード時)	12時間	アルカリ単三乾電池×4本	ブラック、ブラック/イエロー	499

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 踏抜防止板内蔵シューズ　ソールバリアモック#03

グッドデザイン賞受賞。
耐踏み抜き防止避難用シューズ



●耐踏み抜き防止インソール内蔵
※特殊繊維積層インソールを使用しているので金属製の物と比較すると、
軽量で屈曲性もよく自然な歩行が可能
●小さく折りたためてコンパクトに携帯、保管にも便利
●1サイズで幅広く対応可能
※この商品に先芯は入っておりません

販売単位:1足　中国製

	価　格 (税別)	サイズ(cm)	片足質量(g)
1	OPEN	S(22.5～24.5)	170
2	OPEN	M(25.0～27.0)	200
3	OPEN	L(27.5～29.0)	230

2 安全スニーカー　スパイダーマックス　#6000



●HyperVソールの驚異のグリップ性能はもちろん、
爪先部に革、側部に合皮を使用し油等が侵入し難い設計
●マジックベルトの採用により脱ぎ履きも容易
●クッション性の高いミッドソールを採用し安全・快適な一日をサポート
●軽量のため女性ユーザーにも人気の製品
●鉄先芯 JSAA A種 規格
<商品仕様>
●商品名:ハイパーV スパイダーマックス #6000　●カラー:白/黒
●先芯:鉄先芯　●アッパー材:合成皮革・革　●底材:合成ゴム(ハイパーV)
●平均重量:410g(26.0cm片足)

販売単位:1足　中国製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(cm)
OPEN	#6000	22.5～29.0

3 安全スニーカー　ハイパーV　#2000





●HyperVソールの驚異のグリップ性能はもちろん、
全面に高通気メッシュ素材を使用し安全・快適な一日をサポート
●軽量のため女性ユーザーにも人気の製品
●樹脂先芯 JSAA B種 規格
<商品仕様>
●商品名:ハイパーV #2000
●カラー:ブラック、ワイン、グレー、ブルー、チョコ
●先芯:樹脂先芯　●アッパー材:編物・合成皮革・革
●底材:合成ゴム(ハイパーVソール)　●平均重量:340g(26.0cm片足)

販売単位:1足　中国製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(cm)
OPEN	#2000	22.5～29.0

4 ハイカットタイプ安全スニーカーHyperV樹脂先芯　#970AGG





●世界最高峰の防滑性能を誇るHyperVソールを搭載し、
ミッドソールにはエアークッションを内蔵し高いクッション性を発揮
●ハイカットデザインで着用者の足をしっかりとホールドし、
快適な作業をアシスト
<商品仕様>
●商品名:ハイパーV #970AGG　●カラー:ブラック　●先芯:樹脂先芯
●アッパー材:編物・合成皮革・革　●底材:合成ゴム(ハイパーV)
●平均重量:345g(26.0cm片足)

販売単位:1足　中国製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(cm)
OPEN	#970AGG	24.5～29.0

5 鉄先芯入り衛生長靴 HyperV　#4500





●世界最高峰の防滑性能と先芯入りで、復旧作業時の転倒事故から守る1足
●※つま先に鉄製保護先芯入りのタイプ
<商品仕様>
●商品名:ハイパーV #4500　●カラー:白　●先芯:鉄先芯
●アッパー材:塩化ビニール　●底材:合成ゴム(ハイパーV)
●平均重量:1050g(26.0cm片足)　●高さ:40cm(26.0cm)

販売単位:1足　中国製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(cm)
OPEN	HyperV　#4500	22.5～29.0

6 氷・雪用耐滑アタッチメント　SS-02





●氷・雪用に開発されたハイパーVスタッドレスシリーズ
●柔らかい特殊ゴムと階段状の意匠により、氷・雪で凹凸がある路面や大理石のようなツルッとした床でもしっかりと接地
●地面に接地した際に、意匠に施した溝により吸盤効果が発生し、
地面に吸い付くことで滑りにくい効果有り
<商品仕様>
●商品名:ハイパーV スタッドレスソール SS-02　●カラー:黒　●素材:合成ゴム

販売単位:1足　日本製

価　格 (税別)	品　番	サイズ(cm)
OPEN	SS-02	M(22.5～25.0) L(25.5～30.0)

手袋

1 手袋　AIニトリル手袋

世界最高レベルのINTCO社の協力で出来上がった食品衛生法適合のニトリル手袋






ブルー：S、M、L



白：S、M、L

- 指先にテープがつきにくいエンボス加工を採用し様々な作業に優れています
- 指先感覚を重視した作業性の良い薄手タイプ。業界最高水準の強度を実現し、安心して使っていただけます
- 耐薬品性、耐水性、伸縮性に優れた合成ゴム（ニトリル）素材です
- ラテックスフリーでラテックスアレルギーの心配がありません
- パウダーフリーで合併症や皮膚炎の心配を極力抑えました



一般医療機器 クラス1

食品衛生法適合

AIニトリル手袋

	S	M	L
全長	23cm	23cm	23cm
掌部の幅	8.7cm	9.7cm	10.7cm
中指の長さ	7.9cm	8.2cm	8.5cm
入数	200枚	200枚	200枚

販売単位：10箱　中国製

価　格（税別）	化粧箱サイズ(W×D×H)（mm）	色	サイズ
OPEN	243×122×76	ブルー、白	S・M・L

2 手袋　AIプラスチック（PVC）手袋

欧米の医療機関が認めた最高品質のプラスチック（PVC）手袋



指先感覚を重視した作業性のよい薄手タイプで業界最高水準の強度を実現し、安心して使っていただけます。指先にテープがつきにくいエンボス加工を採用し、様々な作業に優れています

左右兼用タイプの使い捨て手袋!

- 耐薬品性、耐水性、伸縮性に優れたPVC（ポリ塩化ビニル）素材です
- ラテックスフリーでラテックスアレルギーの心配がありません
- パウダーフリーで合併症や皮膚炎の心配を極力抑えました

素手感覚のフィット感!

- 伸縮性とフィット感で素手に近い作業性を実現しました



クリアー：S、M、L

一般医療機器 クラス1

AIプラスチック（PVC）手袋

	S	M	L
全長	23cm	23cm	23cm
掌部の幅	8.7cm	9.7cm	10.7cm
中指の長さ	7.9cm	8.2cm	8.5cm
入数	100枚	100枚	100枚

販売単位：10箱　中国製

価　格（税別）	化粧箱サイズ(W×D×H)（mm）	サイズ
OPEN	230×125×60	S・M・L

3 手袋　ハイパーグリップス

高いグリップ力でハードな作業にも対応できる安全性の高い手袋!







ケブラー繊維で編まれた手袋は特に耐切創性に優れ、
作業現場での軽度の労災事故防止に効果を発揮
スタンダードタイプに天然ゴムシートを貼り付けたグリップ力抜群な耐切創手袋
カットレベルC以上の製品

販売単位：5双　日本製

価　格（税別）	品　番	袋サイズ(W×D×H)（mm）	サイズ
OPEN	HG-11	150×35×330	フリー

4 手袋　スーパーイーグル

優れた耐久性、耐油性でハードな油作業に対応!





油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な現場に最適
すべり止め付きでグリップが効き、
高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れる
裏生地付きで脱ぎはきがしやすく、裏生地とゴムとの接着強度が高く、
耐久性に優れた手袋

販売単位：5双　日本製

価　格（税別）	品　番	袋サイズ(W×D×H)（mm）	サイズ
OPEN	212	150×30×360	S・M・L・L L

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。

●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 差替えベスト

累計150,000着の実績!表記を差替えができ、利便性と経済性を兼ね備えたベスト









レッド　蛍光オレンジ　イエロー　蛍光グリーン　ブルー　ネイビー　ホワイト

●差し替えポケットは水が入りにくいチャック式　●前後に表示※名入れの場合は、別途 製版印刷代金が必要です

販売単位:最低ロット10枚～　中国製


価　格 (税別)	品　番	サイズ(㎜)	材質
¥4,000	013-6122	フリー(着丈:530、ウエスト800～1100)	ポリエステルメッシュ他

2 使い捨て防災備蓄ベスト

印刷カラー・印刷内容を選べ使い捨てなので感染対策も兼ね備えた防災備蓄ベスト







●材質:ポリエステル不織布　●腰部分にてサイズ調整可能※名入れの場合は、別途 製版印刷代金が必要です
●災害ボランティア受付時に配布し、仕事分けを見える化したり、フォローが必要な方が内容を書いて着たり、介護や外国語が話すことが出来る等の技能がある方が、そのことを書いて着ることでお互いに、またはそれを見た方達に適切なフォローを得られる手助けになります
●使い捨てタイプのベストで都度使い捨てるため衛生的です

販売単位:同一色、内容1セット(100枚入り)　日本製

価　格 (税別)	品　番	箱サイズ(W×D×H)(㎜)	サイズ(㎜)
¥28,000	610-1014	約420×550×100	フリー(着丈:510、身幅400)

3 防災備蓄ベスト　お徳用

無地で自由に記入できる、使い捨て防災備蓄ベスト





●材質:ポリエステル不織布
●腰部分にてサイズ調整可能
●本商品は使い捨てタイプのベストで都度使い捨てるため衛生的です

販売単位:1セット(100枚入り)　日本製

価　格 (税別)	品　番	箱サイズ (W×D×H)(㎜)	サイズ(㎜)
¥18,000	610-1014	約420×550×100	フリー(着丈:510、身幅400)

4 反射服(見守り隊)印刷無

反射素材で夜間も安心!夜間の交通・防犯・パトロールに!ウエスト部分の面ファスナーで着脱が簡単にできます。





ウエスト部分の面ファスナーで着脱ラクラク!

●材質:ナイロン

販売単位:1ケース　中国製

価　格 (税別)	品番	サイズ (W×D×H)(㎜)	重量 (g)	ケースサイズ (W×D×H)(㎜)	入数
¥1,160	43K-2	600×590×5	148	400×320×55	100

暑さ対策

1 空調エアコン®ディスポウェア（5着パック）

**災害復旧現場で「汚れたら捨てる」ディスポタイプの空調エアコン。
作業場での猛暑対策、感染対策を兼ね備える利便性が高いウェア。
風が体表を通り抜け、熱を逃す**





①スタンドカラー



襟元から風が抜け、首、後頭部を効果的に気化冷却

②ゴムギャザー



風を裾から逃さず循環する強力なゴムギャザー

●使い切りタイプで最も衛生的なディスポタイプ　●個別包装なので保管時も安心　●不織布なのに丈夫
●前ファスナー　●裾ゴム入り　●バッテリー用ポケット(内側)　●ファン取付け箇所(背面)2ヵ所　●名札取り付け面ファスナー

販売単位：1セット　中国製

	価　格（税別）	サイズ	素材	カラー	セット入数（枚）
1	¥6,400	フリー(LL対応)	不織布 SF	ホワイト	5
2	¥7,000	M	不織布 SF	ホワイト	5
3	¥7,800	3L	不織布 SF	ホワイト	5

2 空調エアコン®ディスポウェア ベストタイプ（5着パック）

**ベストタイプなので、より身軽で、
涼しさを求める作業現場に最適**



●最も衛生的なディスポタイプ　●個別包装なので保管時も安心
●不織布なのに丈夫　●前ファスナー　●裾ゴム入り
●バッテリー用ポケット(内側)　●ファン取付け箇所(背面)2ヵ所
●名札取り付け面ファスナー

販売単位：1セット　中国製

価　格（税別）	サイズ	素材	カラー	セット入数
¥6,400	フリー(LL対応)	不織布 SF	ホワイト	5

3 空調エアコン®ディスポウェア ファンユニットセット

**バッテリー、充電器、接続ケーブル、
ファン×2個のセット**









オプション（別売品）



**粉体やホコリなど
異物の吸い込みを防止**
外付フィルターセット

●リチウムイオンバッテリー：電圧/容量 7.4V/5.2Ah、風量：4段階、
充電時間：約6時間、重量：225g　　[オプション(別売品)]外付フィルターセット

販売単位：1セット　中国製

価　格（税別）	セット内容
¥13,700	リチウムイオンバッテリー・充電アダプター・ファン×2・ケーブル

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。


●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 I'ZペルチェベストセットⅡ

スイッチを入れて約10秒で冷却！ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト



ベルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。




※使用環境20℃～45℃で、設定温度「強」の場合



※使用状況・環境により変動します。

脇や首の近くを流れる血液を冷却することで、深部体温へのアプローチが可能!



※お肌に異常が生じる可能性がありマスので、直接お肌への接触はお避けください。



⚠ ファン付きウエア以外にインナーとして着用はしないでください。排熱処理ができずペルチェが発熱し、火傷や故障の原因となります。

バッテリー収納ポケット付

※バッテリーは別売りです。



脇・背面にはハイレベルなストレッチ性能素材を採用。ペルチェが体に密着し、冷却効果がアップします。





●使用電源:5Vモバイルバッテリー　●温度切替:4段階　●使用推奨環境:20～45℃
●安全機能:排熱ファン故障時/自動電源OFF機能、電源OFF時/1分間排熱機能

販売単位:1セット　中国製

	価　格 (税別)	サイズ	品番	サイズ(mm)
1	¥19,800	M	IZPV-SETⅡ	着丈:560　肩幅:360　胸囲:　900～980
2	¥19,800	L	IZPV-SETⅡ	着丈:580　肩幅:380　胸囲:　970～1050
3	¥19,800	XL	IZPV-SETⅡ	着丈:600　肩幅:400　胸囲:1060～1160

使用時間と温度

●使用推奨環境:20℃～45℃
スイッチを入れて約10秒で冷感を体感できます。
表面温度最大7℃まで冷却可能。環境温度を最大22℃マイナスすることができます。

LED	環境温度より	連続使用時間
白	強 22℃↓	約 4 時間 ※10分間ON↔2分間OFFの繰り返し
赤	強 22℃↓	約 3.5 時間
青	中 18℃↓	約 4.5 時間
緑	弱 13℃↓	約 6 時間

※電池容量10,000mAh／出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時(満充電)
※試験環境温度・連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※当社計測基準によります。

セット内容


ベスト(IZPV-107)×1


ペルチェデバイス×1

取扱説明書×1

4 モバイルバッテリー10,000mAh

[製品仕様]
入力定格:DC5V/2A　出力定格:DC5V/2.4A
付属ケーブル定格:DC5V/2A
●付属ケーブル:長さ/150mm、質量/19g、microUSBケーブル

販売単位:1個　中国製


	価　格 (税別)	品番	サイズ (W×D×H)(mm)	重量 (g)
4	OPEN	TL115UK	74×15.2×145.5	245



冷却インナーフリーズテック冷感テクノロジー


氷撃

過酷な暑熱環境下で体を動かす暑さから体を守り、パフォーマンス



汗と風で驚異の冷感が持続

汗によりプリント生地が冷感を発生!
接触冷感で体感温度を
持続的に下げる!




冷感だけではない多機能性

DRY+ HYDROPHILIA 吸水速乾
ANTI BACTERIAL 抗菌防臭
UV CUT 紫外線カット


作業負担にならないストレッチ性

2WAY STRETCH 縦横伸縮





涼感性能評価試験 最大値-1.5℃



洗濯耐久度性能試験 洗濯 50 回後 約 70%の性能をキープ

1 FREEZ TECH Light Style シリーズ

アンダーウエアとして 最薄 Life Style シリーズ

普段使いからビジネスシーンまで、ライフスタイル全般で着用いただけます。作業着やシャツ下に着ても目立ちません。










カラー：ホワイト / ブラック / ライトグレー







1～4
使用素材
○表地：
ポリエステル 92% / ポリウレタン 8%



1～4
使用素材
○表地：
ポリエステル 92% / ポリウレタン 8%



販売単位：1枚　日本製

	価　格（税別）	品　名	サイズ	カラー	材質
1	¥4,300	半袖Vネックインナーシャツ	(男性用)S,M,L,XL,2XL,3XL(女性用)1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ポリエステル92%　ポリウレタン8%
2	¥4,300	半袖クルーネックインナーシャツ	(男性用)S,M,L,XL,2XL,3XL(女性用)1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ポリエステル92%　ポリウレタン8%
3	¥3,700	ボクサーパンツ男性用	S,M,L,XL	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ポリエステル92%　ポリウレタン8%
4	¥3,700	ショーツ女性用	S,M,L	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ポリエステル92%　ポリウレタン8%

Life Style シリーズ、Performance シリーズ 共通

1 2 5 6 7 8 9 共通 TOPS/PANTS

サイズ	身長	バスト	ウエスト
WOMEN	157cm ～163cm	80cm ～86cm	61cm ～67cm
S	162cm ～168cm	85cm ～91cm	71cm ～77cm
M	167cm ～173cm	89cm ～95cm	75cm ～81cm
L	172cm ～178cm	93cm ～99cm	79cm ～85cm
XL	177cm ～183cm	97cm ～103cm	83cm ～89cm
2XL	182cm ～188cm	101cm ～107cm	87cm ～93cm
3XL	187cm ～193cm	105cm ～111cm	91cm ～97cm

3 BOTTOMS(MEN)

サイズ	S	M	L	XL
ウエスト	71cm ～77cm	75cm ～81cm	79cm ～85cm	83cm ～89cm

4 BOTTOMS(WOMEN)

サイズ	S	M	L
ウエスト	58cm ～64cm	61cm ～67cm	64cm ～70cm

製品の実寸法ではなく、各サイズ表示に対し、基準となる身体サイズとなります。また、寸法は目安としてのものですので、体型によっては異なる場合があります。

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。


安心・安全・高品質・高機能なメイドインジャパン生地、プリント、縫製に至るまで全て日本製


アスリート、ランナーの間で多数の採用実績
低下を防ぐ高機能冷却インナー

持続する接触冷感

特許出願中!

水との化学反応で熱を奪う特性の
「キシリトール・エリスリトール」を特殊加工で生地にプリント。
人の皮膚から発生する水分(汗)と反応し、プリント生地の温度が
下がり冷感が発生。汗(水分)をかいていれば、冷たさは持続します。





2 FREEZ TECH　Performance シリーズ

作業服として　定番　Performance シリーズ

運動を妨げないよう配慮されており
屋外での作業や、スポーツ、通勤等でご着用ください。


5


6


7


8



9

カラー：ホワイト / ブラック / ライトグレー









使用素材 ○表地：ナイロン 79% / ポリウレタン 21%
5 ～ 8 ○メッシュ部分：ナイロン 77% / ポリウレタン 23%

さまざまな作業状況に合わせて簡単に脱着可能

10



11



12



13



14



15



12 13 共通 ARM COVER	
サイズ	上腕 最大周囲
WOMEN	22cm ～24cm
S/M	24cm ～26cm
L/XL	26cm ～28cm

販売単位：1枚　日本製

	価　格 (税別)	品　番	サイズ	カラー	材質
5	¥5,800	長袖クルーネックインナー	(男性用) S,M,L,XL,2XL,3XL (女性用) 1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%　メッシュ部ナイロン77%　ポリウレタン23%
6	¥5,800	長袖ローネックインナー	(男性用) S,M,L,XL,2XL,3XL (女性用) 1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%　メッシュ部ナイロン77%　ポリウレタン23%
7	¥5,200	半袖クルーネックインナー	(男性用) S,M,L,XL,2XL,3XL (女性用) 1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%　メッシュ部ナイロン77%　ポリウレタン23%
8	¥5,200	半袖ローネックインナー	(男性用) S,M,L,XL,2XL,3XL (女性用) 1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%　メッシュ部ナイロン77%　ポリウレタン23%
9	¥5,300	フルレングスタイツ	(男性用) S,M,L,XL,2XL,3XL (女性用) 1Size	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%
10	¥2,100	インナーキャップ	フリー	ホワイト・ブラック	ナイロン79%　ポリウレタン21%
11	¥7,800	冷却ポロシャツ	(男性用) S,M,L,XL,2XL	ホワイト・ネイビー	ナイロン83%　ポリウレタン17%
12	¥3,800	アームカバー	(女性用) 1Size,S/M,L/XL	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%
13	¥4,300	アームカバーサムホール	(女性用) 1Size,S/M,L/XL	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%
14	¥2,500	ネックゲーターロング	フリー	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%
15	¥2,100	ネックゲーターショート	フリー	ホワイト・ブラック・ライトグレイー	ナイロン79%　ポリウレタン21%

暑さ対策

1 ECO冷風機

節電対策の強い味方。一般的なスポットクーラーと比べ約85%消費電力カット



POINT 1 排熱100%カット!
気化熱を利用したエコ冷風機は、圧縮機からの排熱がありません。

POINT 2 オートスイング機能で広範囲を冷やす

POINT 3 快適な空気をつくるマイナスイオン発生装置付

POINT 4 噴出し口温度が【室外】約10℃【室内】約5℃下がる!



※ 測定日の環境により異なります。

容量で選べる3機種



70EXN(大容量タイプ)　35EXN(スタンダードタイプ)

販売単位:1台　中国製

	価　格(税別)	品　番
1	¥278,000	70EXN
2	¥161,000	35EXN

型 式	70EXN(大容量タイプ)		35EXN(スタンダードタイプ)	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
風量	7000m³/h		4000m³/h	
消費電力	320W		190W	
電源	単相100V		単相100V	
冷房範囲	50m²		25m²	
水消費量	10.5L/h〜		5.5L/h〜	
最大運転音	≦52dB		≦58dB	
モーター出力	単相3スピード		単相3スピード	
本体寸法	W870×D570×H1400mm		W495×D585×H1290mm	
重量	42kg		20kg	
タンク容量	90L		40L	
水量警告	ブザーアラーム		ブザーアラーム	
コントローラー	リモコン付/手動操作		リモコン付/手動操作	

※ 水消費量は気温・温度によって異なります。　※シーズン商品のため、今シーズン製品が終売の場合がございます。



週に1回 10Lの水に50ccの ファースト クロラスウォーター 希釈液を作り注入してください。 カビやニオイを抑制します!

効果試験データ取得
•COVID-19 (新型コロナウイルス)
•インフルエンザウイルス
•ネコカリシウイルス (ノロウイルスの代替)

クロラス酸配合 除菌・消臭剤

食品添加物
亜塩素酸水製剤

ファースト クロラスウォーター

容量	入数
1kg	12本入/ケース

濃度:8000ppm(原液) 希釈倍率:200倍(40ppm)

ECO冷風機タンク内、冷却パッドのカビ・雑菌の発生を抑える 加湿器肺炎に配慮した新たな熱中症対策! 相乗効果メンテナンス

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 ヒーター付きブロワープラス

水害時の強制乾燥に便利!
ヒーターから出る温風が水害現場を素早く乾燥し、作業時間も大幅に短縮できます。
スイッチを切替えることで送風機としても使用でき空気の淀みも解消できます





【乾燥時間比較】※当社比(現場状況により異なります。)



Step.1　Step.2　Step.3

対象物に対して3つの置き方が選べるマルチポジションタイプ。
角度を変更することで、床、壁、天井など幅広い用途に対応できます。





車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。

●温風・送風切り替え機能搭載　●置き方次第で風向き自由自在　●移動に便利な軽量・コンパクト設計　●風量調整機能搭載　●サーモスタット内蔵
●自動運転停止機能※ヒーター部

販売単位:1台　中国製

価　格(税別)	本体サイズ W×D×H(㎜)	コード長(m)	消費電力(W)	風量(㎥/h)	電源	質量(kg)
¥45,000	260×345×300	2.4	1200(本体:100 / ヒーター部:1100)	最大510	AC100V 50 / 60Hz	4.6

2 コンビラダー

高所作業時の長い脚立は移動が大変です

不安定な階段も段差に合わせて安心作業。
伸縮タイプでエレベーターでの移動や車のトランクにも入る
持ち運びカンタンな伸縮脚立です!









1[10ES]



2[12ES]



3[14ES]

ワンポイントアドバイス

足元の高さが2m以上の箇所で作業する場合には原則として十分な広さと強度を持った作業床や手すり等の墜落防止措置を備えた用具を使用する必要があります。
また、ヘルメットや安全帯も着用しましょう。





段差のある現場でもしっかり固定

●持ち運びが安全ラクラク　●車のトランクに収納可能　[付属品]　●移動用ショルダーベルト　●H型ストッパー

販売単位:1台　中国製

	価　格(税別)	品　番	対荷重(kg)	設置サイズ W×D×H(㎜)	天板高さ(㎜)	収納サイズ W×D×H(㎜)	質量(kg)
1	¥104,000	10ES	130	650×890×1770	1130	650×170×740	8.2
2	¥134,000	12ES	130	710×1250×2330	1740	710×170×800	11
3	¥206,000	14ES	130	790×1450×2950	2350	790×190×860	17

スコップ・運搬車

1 ショベル



1本あれば、色々便利に使えるショベル。 一般作業に便利

販売単位:1本 | 中国製

	価 格(税別)	品 番	全長×幅(mm)	特徴
1	OPEN	4021	930×240	一般作業に便利です
2	OPEN	4029	970×255	広範囲の作業で重宝する1本

2 GSパイプ柄ショベル



一般作業に便利

販売単位:1本 | 中国製

	価 格(税別)	品 番	全長×幅(mm)	特徴
1	OPEN	5015	980×230	一般作業に便利です
2	OPEN	5016	970×250	広範囲の作業で重宝する1本

3 メガネハード



作業時の安全確保にご利用下さい

販売単位:1個 | 中国製

価 格(税別)	品 番
¥1,690	6150

4 メガネソフト



作業時の安全確保にご利用下さい

販売単位:1個 | 中国製

価 格(税別)	品 番
¥2,790	6155

5 セイフティーグラス クリアー



締付感のない耳掛けタイプ

販売単位:1個 | 中国製

価 格(税別)	品 番
¥1,600	6156

6 一輪車 365mm 空気入りタイヤ

土砂等の運搬に。日本製一輪車







- バケット(皿)板厚0.8mm ●溶解亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぐ
- フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボット溶接
- 高強度と高剛性を実現 ●積載荷重100kg ●本体部:スチール
- 車輪部:スチール、ゴム ●車輪径:365mm

販売単位:1台 | 日本製

	価 格(税別)	品 番	完成サイズ(W×D×H)(mm)	バケット容量(L)	質量(kg)
1	OPEN	2才浅型プロ 空気入りタイヤ 181509	1340×680×555	50.0	12.9
2	OPEN	3才深型プロ 空気入りタイヤ 181508	1288×496×615	75.0	13.0

7 一輪車 365mm ノーパンクタイヤ

パンクレス車輪付日本製一輪車







- バケット(皿)板厚0.8mm ●溶解亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぐ
- フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボット溶接
- 高強度と高剛性を実現 ●積載荷重100kg ●本体部:スチール
- 車輪部:スチール、ゴム ●車輪径:365mm ノーパンクタイヤ

販売単位:1台 | 日本製

	価 格(税別)	品 番	完成サイズ(W×D×H)(mm)	バケット容量(L)	質量(kg)
1	OPEN	2才浅型プロ ノーパンクタイヤ 181022	1340×680×555	50.0	14.6
2	OPEN	3才深型プロ ノーパンクタイヤ 181039	1288×496×615	75.0	14.7

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。

●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 充電式運搬車 本体

災害復旧現場・農家・果樹園・造園など、あらゆるシーンで活躍!







01 18Vバッテリ1コでパワフル運搬

最大積載量 **130kg** たくさんラクラク運べる

最大登坂能力 **12°** 坂道でもぐんぐん進む、高出力



強力ブレーキ付 下り坂でも確実に減速・停止



バッテリ2個装着可能(バッテリ1個でも駆動)

走行可能距離 **約7.2km** (バッテリBL1860B×2本使用時(目安))

2スピード切替&後進 時速: 前進は高速3.5km/h、低速1.5km/h。後進はゆっくり1.0km/h



02 作業用途に合わせて選べる2つのスタイル(別販売品)

パイプフレーム荷台

箱、袋、コンテナなどの運搬に

荷台サイズ調整幅
幅:660~980mm
長さ:850~1,095mm



荷ヒモフック(8ヶ所)

サイドフレーム最大



より大きな積載物にサイドフレームを反転



バケット荷台

砂、砂利、土など細かい物の運搬に



ロックレバー解除でラクラク荷下ろし

販売単位:1台 | 日本製

価格(税別)	品番	質量(kg)	サイズ(H×W×D) (mm)
¥120,900	CU180DZ	45(パイプフレーム装着時)、40(バケット装着時)	820~900×670~1060×1100~1560(パイプフレーム装着時)、820~900×590~790×1100~1310(バケット装着時)

2 充電式運搬車 パイプフレーム



パイプフレームセット品
A-65470 22,800円
＋
CU180DZ 105,100円
合計標準小売価格 127,900円
バッテリ・充電器別売



販売単位:1セット | 日本製

価格(税別)	品番
¥22,800	A-65470

3 充電式運搬車 バケット



バケットセット品
A-65486 15,500円
＋
CU180DZ 105,100円
合計標準小売価格 120,600円
バッテリ・充電器別売



販売単位:1セット | 日本製

価格(税別)	品番
¥15,500	A-65486

4 充電式運搬車 バッテリ



販売単位:1セット | 日本製

価格(税別)	品番
¥24,400	A-60464

5 充電式運搬車 充電器



販売単位:1セット | 日本製

価格(税別)	品番
¥16,900	DC18RF

運搬車・スロープ

1 大型樹脂製運搬車　カルティオビッグオフロード

凹凸、雪道･･･悪路や災害現場でも活躍!




前輪の大径キャスターで段差もラクラク




悪路･雪道での走破性が高いです



●前輪に大径車輪を使用することにより、走行時の段差乗り越えに優れる
●空気入タイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面での衝撃を和らげ、安定・静粛に走行できる　●均等荷重(kg):100　●サイズ(mm):900　●幅(mm):778
●高さ(mm):265　●ハンドル高さ(mm):950　●キャスター径(mm):前輪250、後輪174　●前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
●質量(kg):19.1　●荷台:再生ポリプロピレン(PP)　●再生材100%　●ハンドル:スチール　●ハンドル表面処理:粉体塗装　●キャスター金具:スチール

販売単位:1台　日本製

	価　格 (税別)	品　番	色
1	¥60,860	MPK-906OR-BK	ブラック
2	¥60,860	MPK-906OR-B	ブルー
3	¥60,860	MPK-906OR-OG	オリーブ

お届け時は空気が十分に入っていません。使用目的にあわせて空気量を調整してください。(推奨使用空気圧は2.1kg/(CM2))※空気入れは、口金部の形状をご確認ください。タイヤの着脱時にはインパクトレンチをご使用願います。ソケットは対辺17mm用をご使用願います。

2 車いすRW-50SB(自走式 背折れタイプ)

基本的機能を備えメンテナンスも容易なノーパンクタイプ




折りたたみ時



●背折れも可能ですので、使わないときも場所とりません
●車のトランクにも収納しやすいです

販売単位:1台　中国製

価　格 (税別)	品　番	後輪 (インチ)	梱包サイズ(W×D×H) (mm)	質量 (kg)
¥75,000	RW-50SB	22	330×990×730	15.6

3 穴あきコーン



販売単位:1個　中国製

	価　格 (税別)	品　番	サイズ (W×D×H) (mm)	重量 (kg)	色
1	¥3,550	CHR-700RE	360×360×700	約3.1	レッド
2	¥3,550	CHR-700BL	360×360×700	約3.1	ブルー
3	¥3,550	CHR-700GY	360×360×700	約3.1	グリーンイエロー
4	¥3,550	CHR-700YE	360×360×700	約3.1	イエロー



風に強い!
穴により風の抵抗を軽減



水害に強い!
穴により水の抵抗を軽減


テロ対策に!
中の確認が簡単


壊れにくい!
PVCだから耐久性抜群

4 ダンスロープエアー2

業界最軽量クラス。狭い間口にも対応し、より軽く!より安全に!

二つ折り可変型スロープ
●特長①業界最軽量クラス(特殊カーボン織物を採用)
②幅71cm以下で間口の汎用性が向上③安全性の確保(高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。)
●最大耐質量300kg　●ご使用後は屋内に保管してください。

販売単位:1台　日本製

	価　格 (税別)	品　番	ケースサイズ (W×D×H) (mm)	本体サイズ (長さ/走行面×幅/使用時) (mm)	質量 (Kg)
1	¥341,000	R-285Z	2870×400×160	2850×696	11.5
2	¥297,000	R-255Z	2570×400×160	2550×696	10.5
3	¥264,000	R-230Z	2320×400×160	2300×696	9.6
4	¥231,000	R-205Z	2070×400×160	2050×694	8.5
5	¥187,000	R-165Z	1670×400×160	1650×694	7.0
6	¥154,000	R-125Z	1270×400×160	1250×694	5.7
7	¥110,000	R-85Z	870×400×160	850×696	4.3





●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 バリアリールLong　コーンタイプ(専用コーンアタッチメント2個付き)

復旧作業現場での人や物の進入規制や流れの誘導で便利。
今お使いのカラーコーンでご使用いただけます









●シートを巻き取るため持ち運び簡単　●長さ6mのシートによりコーンの数を削減　●シートロック機能付きで急な巻取りを防止
[アタッチメント仕様内容] 質量:60g、 サイズ(W×D×H)(㎜):101×97×83、 材質:ポリプロピレン
[シート仕様内容] 厚さ0.2㎜×幅60㎜×長さ6m、 シート材質:ポリエチレン
[セット内容]●バリアリールLong本体(マグネット無し):1個　●専用コーンアタッチメント(BRS-AT5):2個
[付属品] なべタッピンねじ×1、なべ小ねじ×1

販売単位:1セット　日本製

	価　格(税別)	品　番	梱包箱サイズ(W×D×H)(mm)	本体仕様内容	シート柄
1	¥7,200	BRS-606AS	105×170×175	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	トラ柄(黄/黒)
2	¥7,200	BRS-606BS	105×170×175	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	危険！立入禁止
3	¥7,200	BRS-606CS	105×170×175	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	作業中　入らないでください
4	¥7,200	BRS-606DS	105×170×175	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	関係者以外　立入禁止

2 バリアリールLong　トールコーンタイプ(バリアリール用トールコーン2本付き)

持ち運び楽々!　長くて丈夫!これ一つで仕切れる、囲える







■コーンの高さ比較



トールコーン　一般的な三角コーン

●シートを巻き取るため持ち運び簡単　●長さ6mのシートによりコーンの数を削減　●シートロック機能付きで急な巻取りを防止
[アタッチメント仕様内容] 質量:60g、 サイズ(W×D×H)(㎜):101×97×83、 材質:ポリプロピレン
[トールコーン仕様内容] 質量:約6.0kg、 サイズ:ベース　365㎜×高さ920㎜、 材質:塩化ビニール
[シート仕様内容] 厚さ0.2㎜×幅60㎜×長さ6m、 シート材質:ポリエチレン
[セット内容]●梱包箱(105㎜×170㎜×175㎜):1箱　●バリアリールLong本体(マグネット無し):1個　●専用コーンアタッチメント(BRS-AT5):2個　●トールコーン:2本
[付属品] なべタッピンねじ×1、なべ小ねじ×1

販売単位:1セット　日本製

	価　格(税別)	品　番	梱包箱サイズ(W×D×H)(mm)	本体仕様内容	シート柄
1	¥32,000	BRS-606ATC	390×370×1000	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	トラ柄(黄/黒)
2	¥32,000	BRS-606BTC	390×370×1000	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	危険！立入禁止
3	¥32,000	BRS-606DTC	390×370×1000	質量:315ｇ、 材質:ABS樹脂	関係者以外　立入禁止

水油漏れ対策

1 油だけ吸うたろう

水を吸わずに油だけ吸い取る便利なシート。災害時の油流出事故の復旧作業に最適

ロールタイプ



油だけ吸うたろう

ミシン目が入ったロールタイプのため広さに合わせて簡単にカットできます。
国際特許取得のディンプル形状（穴状の凹凸）が表面積を拡大させることで吸油効果をアップ。靴底やカートの車輪に付着した油の持ち出しを防止します。



販売単位：1ロール　アメリカ製

価　格（税別）	吸油量（ml）	サイズ	材質	厚み（㎜）
¥18,700	約474	405mm×20m（250mm毎にミシン目入。80シート/ケース）	ポリプロピレン	3

2 油だけ吸うたろうBag

水を吸わずに油だけ吸い取る!吸油効果は自重の約35倍。圧倒的な体積で吸着する繊維タイプ

繊維タイプ



油だけ吸うたろうBag

動画でCHECK!

表面積で油を吸い上げる従来のタイプと異なり、圧倒的な体積で多量の油を吸着する繊維タイプ。素材の比重が0.034と非常に軽く沈まないため、水上の油処理を得意とします。吸着性が高く持ち上げても油が垂れないため、回収が容易におこなえます。



販売単位：1箱（20袋入）　日本製

価　格（税別）	容量(g)	吸油量(L)	材質
¥22,000	50	約1～1.5	中身：ポリプロピレン　ネット：ナイロン

3 オイルグリップネオ Ⅱ

「油」・「水」の両方を強力に吸収するマットです。
水・油を確実に吸収!拡散を防ぎ、災害時のスリップ、転倒事故を防止



1. 抜群の吸収保持性
吸収した油・液体をマット自身に保持するため、他への液体の持ち出しがありません。

2. 抜群の耐久性
表面にほつれや毛羽が立ちづらく、重量物や台車などが通過しても変形せず、長期間の使用が可能です。

3. 安全性が向上
表面にグリップ力があり、滑りにくく、作業員やお客様の転倒事故を防止することができます。

4. 作業性が向上
薄く段差が少ないので、飲料水台車などの重量物台車もスムースに運搬することができます。

●ハサミで簡単にカットできます。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が表面にしみ出しません。　●交換目安：現場に応じて適時

販売単位：1巻　アメリカ製

価　格（税別）	ロールサイズ（横cm×長さm）	厚み（㎜）	質量（kg）	吸油量1巻あたり(L)	カラー	材質
OPEN	90×20	2	9.2	約28.8	ダークグレー	表面：ポリプロピレン、裏面：ポリエチレン・ポリオレフィン

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 吸水ローラー

大雨や洪水時に床面に溜まった水を吸水し除去するのに便利です


1


2


3


折りたたみ時

●折りたたみ式 ●吸水ローラー単体でも簡単にスポンジを絞る事が可能
●材質 ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン

販売単位:1本

	価格(税別)	品番	規格(㎜)	サイズ(㎜)	質量(kg)	容量(ℓ)
1	¥39,500	CL-862-401-0	300	ローラー:φ140×W315、使用時:W460×L1130、折りたたみ時:W1050×D307	1.6	1.5
2	¥45,000	CL-862-402-0	600	ローラー:φ140×W630、使用時:W775×L1130、折りたたみ時:W1207×D307	2.1	3
3	¥56,000	CL-862-403-0	900	ローラー:φ140×W945、使用時:W1090×L1130、折りたたみ時:W1364×D307	2.7	4.5

2 吸水ローラー用絞りバケツ

効率よく吸水ローラーの汚水を回収します




フレームを押さえて簡単排水

販売単位:1個

価格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)	容量(ℓ)	材質
¥12,000	CE-892-420-0	約415×300×560	2.3	45	バケツ:ポリプロピレン、プレート:ステンレス

3 グラウンドキャリー

吸水ローラーとバケツを楽に運搬できます

●高さ調節式ハンドル
●すべり止め付荷台
●積載物の落下防止ベルト付
●大径(φ215㎜)ノーパンクタイヤ




セット例

販売単位:1台

価格(税別)	品番	サイズ(W×D×H)(㎜)	質量(kg)	容量(kg)	材質
¥49,500	CE-892-430-0	640×700×720~900	6	60	フレーム:アルミ

4 コンドルドライワイパー

災害時の水切り作業だけでなく、幅広いシーンで使用可能


1


2


3



●素早く水切りできる定番のアイテム ●塩ビ不使用 ●スペア交換可能
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

販売単位:1本 日本製

	価格(税別)	品番	規格	サイズ(幅×長さ)(㎜)	質量(g)
1	¥1,500	WI543-040U-MB	40	約400×1400	約720
2	¥1,600	WI543-045U-MB	45	約460×1400	約750
3	¥2,700	WI543-060U-MB	60	約600×1400	約870

5 コンドルドライワイパー特大

災害時の特に広い場所の水切り作業に 両端の工夫により効率良く水を捕らえてかき出します


1


2


3



●効率よく水切りできます。 ●塩ビ不使用。 ●スペア交換可能。
※引火性の高い溶液には使用しないでください。

販売単位:1本 日本製

	価格(税別)	品番	サイズ	サイズ(幅×全長)(㎜)	質量(g)
1	¥6,500	C284-060U-MB	60	約560×1570	約1380
2	¥7,900	C284-090U-MB	90	約870×1570	約1990
3	¥11,800	C284-120U-MB	120	約1160×1570	約2560

清掃グッズ

1 小型コードレスポリッシャー　ランチャープロ

復旧作業時の清掃時間の短縮に便利な製品。
コードレスタイプで電源の心配無！
清掃のプロも満足するハイパワーポリッシャー



- コンパクトコードレス
- 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
- 稼働時間約80分
- ポリッシャーが届きにくい狭い箇所
  手作業では落ちにくい頑固な汚れに

〔使用場所一例〕

隅・壁際　階段　廊下・踊り場　トイレ　お風呂場
カーペット　厨房　バックヤード　小規模店舗



高速回転 約400回転/分
×
高トルク

伸縮ハンドル
全長1100～1380mm

稼働時間約80分



ハンディスタイル

※装着のパッドは別売品です

スタンドスタイル

2way STAND&HANDY

ハンドルの脱着で簡単チェンジ！

スタンド&ハンディ2通りの使い方ができ清掃用途が広がります。

動画で CHECK! 商品説明

オプション（別売品）

ランチャープロ　スターターセット



- 飛散防止 ランチャープロカバー×1個
- パッド7インチ×3種（赤パッド・青パッド マイクロファイバーパッドN各1枚）
- 梱包数：1セット

※単品販売もおこなっております。



ランチャープロ専用
ナイロンブラシ白
（ソフトタイプ）



ランチャープロ専用
7インチパッド台

スタンドスタイル





ハンディスタイル





●コンパクトコードレス　●安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル
［付属品］本体、伸縮ハンドル、サポートッハンドル、ナイロンブラシ、バッテリーカバー、充電器、バッテリー　［オプション(別売品)］ランチャープロスターターセット

販売単位：1台　中国製

価　格（税別）	本体全長（㎜）	本体幅（㎜）	質量 伸縮ハンドル含、バッテリー含む（kg）	バッテリータイプ	電圧/容量	回転数	稼働時間（分）	充電時間（分）	パッドサイズ（インチ）
OPEN	1100～1380	130	3	ニッケル水素バッテリー	9.6V/3.0Ah	400回転/分	80	60	7

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 小型自動床洗浄機　イートレール

水が流せないドライ厨房・加工場・レストランホール・オフィスなど これ1台あればすべてが完結

EASY CLEAN SYSTEM
イークリーンシステム

スリム＆コンパクトボディ…なのに、パワフル床洗浄！！



急速充電　約3時間で充電OK！





分かりやすい操作パネルで直感的に扱える!

機能ごとに配置されたボタンで誰でも簡単操作を実現しました。



収納スペースのお悩み解消 こんな隙間にもスッキリ♪

イートレールなら、こんなに省スペース。使いたい時にサッと取り出せるサイズです。

コードレス
ツインブラシ
洗浄幅430mm



- バッテリータイプ：リチウムイオン　●電圧/容量：36V/8000mAh
- 運転音：65～73dB　●ブラシサイズ：8.5インチ×2　●ブラシ回転数：最大350回/分
- タンク容量：洗剤タンク/2.5L 汚水タンク/4L　●付属品：洗浄ブラシ×2

販売単位:1台　中国製

価　格（税別）	サイズ W×D×H(mm)	質量（バッテリー含む）(kg)
OPEN	525×38×1155	18.5

エンボス床、防滑床などでもパワフル洗浄が可能な強力仕様『イートレール・パワー』もご用意しております。

2 落ち葉すくいネット

復旧作業などの清掃に!











ワンタッチ脱着できる網
網とポールが取外しでき移動や収納に便利。

大容量深型タイプ
一度で大量のゴミをすくえる深型タイプ。

- 軽量アルミ製 ●便利な3段伸縮式

[材質]●ハンドル：アルミ、網：ポリエステル

販売単位:1個　中国製

価　格（税別）	ハンドル有効寸法 (m)	網サイズ W×D×H (mm)	質量 (kg)
OPEN	約1.4（短縮時）～3.5（伸長時）	320×500×300	約1.3

3 蓄圧式噴霧器 マルチスプレイヤー

高い所や広範囲の様々な液体の噴霧に最適

1頭ノズル




動画でチ

2頭ノズル





各ノズル360度角度調整可



- ノズル形状：1頭ノズル（扇型拡散）、2頭ノズル（直噴・拡散）

[別売品]●延長ノズルパイプ310mm、ストラップ

販売単位:1台　中国製

価　格（税別）	ノズルパイプ長 (mm)	ホース長 (mm)	容量 (L)
OPEN	約610	約1.8	3

1 床用ハイブリッド掃除機　イーライトクリーナー

「除塵×水拭き」が同時に清掃できる“床用ハイブリッド掃除機”
これからは1台で! 幅広い床材、汚れに対応

EASY CLEAN SYSTEM
イークリーンシステム

※作業工程が
1/2に
※比較作業
掃除機・モップ / ホウキ・モップ / ダスタークロス・モップ 作業の場合


フローリング


カーペット


石器タイル


クッションフロア


フロアタイル

動画で
CHECK!
商品説明



従来の床清掃は、掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後に
モップなどで水拭きと2工程が通常ですが、イーライトクリーナーは
1工程で除塵と水拭きが行えるため、作業時間と労力が大幅に削減できます。



軽く押すだけ!!
スイスイ前へ進む自走式



角度が自由自在で
円滑な操作が可能



什器下など狭い箇所の作業も
スムーズなコンパクト設計



動作状況が一目で分かる
液晶パネル



1台で日々の清掃を楽に



使用場所(一例)


トイレの床


エントランス


階段


踊り場


商業施設など

標準付属品



- バッテリー:リチウムイオンバッテリー/25.55V 4000mAh
- 連続運転時間:ECOモード/約50分　MAXモード/約35分　●充電時間:約4～5時間
- ACアダプター:入力/AC100-240V 50/60Hz コードの長さ/約1.5m
- 回転ブラシ:550～600/RPM　●洗浄幅:約230mm
- 清水タンク容量:680ml　●汚水タンク容量:550ml

販売単位:1台　中国製

価　格 (税別)	サイズ(W×D×H)(㎜)	ケースサイズ (W×D×H)(㎜)	重量(kg)
OPEN	本体/27.5×26.5×114 充電台/30×32×18	335×670×290	本体のみ/約4.1　充電台/約0.88

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 業務用小型ドライバキューム極5

使ってみると分かる驚きの軽さ 壁や什器を傷から守る 安全設計+衝撃吸収バンパー

業務用 小型ドライバキューム

極5

compact dry vaccum kiwami



動画で CHECK! 商品説明



すき間に入り込む極薄ヘッド

極薄ヘッドで机やコピー機の下もスムーズに作業できます。
ワイドな吸い込み幅で埃の溜まりやすい壁際や隅もしっかり吸引。



壁や什器を傷から守る ※極5だけの機能

突起物を最小限に抑えた本体デザインと衝撃吸収バンパーにより、清掃作業中に起こりうる衝撃から壁や什器を守ります。



電源コードの断線を防止

電源コードの断線を防止するツールを標準装備。

断線防止フック + 脱着式電源コード

静音が求められる環境も安心

運転音の調節ができるパワーセレクト。

55dB〜65dB
吸引力弱　吸引力強



さらに作業を快適にする専用アタッチメント(別売オプション品)


家具用ノズル

机、ソファやクッション、カーテンのお手入れに。
対象物に応じて角度が調節できるので
作業がスムーズに行えます。



サイクロンカップ

延長管の間に取り付けることで
紙バッグの使用量を軽減。
ゴミや埃の回収量も一目でわかります。



集じん容量:350mL

カーペット用ターボノズルW

通常ノズルより約40%回収力アップ!
パイル奥に入り込んだゴミや埃を掻き出し
吸い取ります。



サイズ W285×D145×H80㎜

動画で CHECK! 商品説明

●電源:AC100V　50/60Hz　●消費電力:最小/1000W　最大/1200W
●運転音:最小/55dB　最大/65dB　●強・弱無段階パワーセレクト:最小/10A　アンペア 最大/12A
●集じん容量:15L(紙バッグ)

販売単位:1台　中国製

価　格 (税別)	サイズ (W×D×H)(㎜)	コード長さ (m)	ケースサイズ (W×D×H)(㎜)	重量 (kg)
OPEN	310×320×320	約12	375×360×390	4.5

[付属品]
フロアノズルN、延長管、ホースアッセンブリー、紙バッグ×3、丸ブラシ、スキマノズル、断線防止フック、断線防止ゴム紐
衝撃吸収バンパー

清掃グッズ

1 マキタ　充電式高圧洗浄機

AC100V電源不要、ため水（自吸）&水道直結対応。
あらゆるシーンで快適高圧洗浄



- 最大許容圧力8MPa
- 18V×2本=36V
- 自吸タンク（収納ケース）50L
- 常用吐出圧（MPa）
  標準:5.5　　静音:3.0

AC機同等のパワー「充電式」高圧洗浄機登場

8MPa[最大許容圧力]※

※ポンプが作り出せる最大の圧力値です

18V×2=36V、ブラシレスモータ採用により実現

「ミニバン1台」洗車可能（当社調べ）

1充電あたり約15分※連続運転（標準モード）
※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります



収納ケースがそのまま自吸タンクとして使えます

最大水量50L。「電源」、「水源」から解放され様々な場所で手軽に本格的な洗浄が行えます

自吸機能付

自吸ホースセット付（揚程高さ1m）

防滴・防じんウエットガード

本機が水で濡れた状態で使用することは可能ですが、
水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません



移動時に便利なハンドル+キャスター付

※水を入れた状態で傾けると、水漏れする場合があります。
ケース内に本機、アクセサリを収納可能

収納ポケット付

使用時もアタッチメント類をスッキリ収納可能

2モード切替え可能

標準▶農機具やタイルの洗浄などに
静音▶フィルタの洗浄、水まきなどに







[付属品]
●トリガガン　●高圧ホース5m　●バリオスプレランス　●洗浄ブラシ　●サイクロンジェットノズル　●泡ノズル　●耐圧ホース3m（水道ホース）　●吸水コネクタ
●ワンタッチジョイント（2個）　●ホースクランプ　●ノズル穴掃除ピン　●自吸ホースセット（ストレーナ・吸水フィルタ付）　●バッテリBL1860B×2本
●2口急速充電器DC18RD　●ケース付

販売単位：1セット

価　格（税別）	品　番	質量(kg)
¥129,100	MHW080DPG2	6.7

●商品の仕様および価格は、予告なく変更する場合がございます。　●他製品も取扱いがございますので、お気軽にお問合せください。

1 貼らないカイロオンパックス長期保存カイロ

万が一の非常時のために7年間保存できるカイロです





7年保存できる!

持続時間16時間

※40℃以上を保持し続ける時間

- 非常時・災害時にBCP対策
- 安心の日本製
- 外国の方のための英語表示
- ISO9001認定工場の品質

●最高温度:65℃/平均温度:51℃

販売単位:1箱 日本製


価　格(税別)	サイズ(W×D×H)(mm)	重量(g)	ケースサイズ(W×D×H)(mm)	入数
OPEN	200×68×135	548	495×350×225	10個×24袋

2 無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮

炊き出しや給水時の告知や誘導に。伝達事項の案内にも役立ちます



身長170cm　身長170cm　身長180cm　身長180cm









[付属品] ポール固定パーツ2個、蝶ナット、ワッシャー・ネジが各4個
●材質:パネル/低発泡塩ビ　ポール/スチールにビニール皮膜　ポール固定パーツ/PP

販売単位:1個 日本製

価　格(税別)	品番	有効板面(W×H)(mm)	ポール長(mm)	重量(g)	色	入数
OPEN	FIT-JYUN01	594×420	約1000～1650	約800	ホワイト	1個

3 アルミ製さす股「用心棒」

長い棒の先のU字型の部分で不審者を壁や床などに押さえ込むことが出来るため、金属バットのような過剰防衛を行わずに不審者から身を守ります。





●材質:アルミ

販売単位:5本 日本製

価　格(税別)	サイズ(mm)	重量(kg)	入数
OPEN	φ30×長1940×幅480	1.2	1本



www.daiichisangyo.co.jp

大一産業株式会社

本社　〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20
クリーン事業部 TEL.078(351)2561 / 商環境事業部 078(361)7091
東京支店 03(3691)0722　岡山営業所 086(239)7855　松山営業所 089(915)1340
名古屋支店 052(882)8261　広島支店 082(236)8801　九州支店 092(561)7772
姫路支店 079(280)6006　高松支店 087(822)8088　株式会社セイハン 011(873)2000

http://www.daiichisangyo.co.jp/

お問い合わせは

性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。