

植物由来で安全！なのに強力！

安全に、瞬間消臭！業務用消臭剤！

First Check!

〈ファーストチェック！〉

ファーストチェック(消臭成分)が悪臭物質を「無臭物質」に変える

化学反応
による
消臭方法、

中和法で

高い
消臭効果が
得られる！

安全・即効。

植物由来の成分で作った安全性の高い消臭剤です。様々な臭いを即効的に強力に消臭します。

室内に

染みついたタバコの臭いも

生ゴミに

生ゴミの水が袋から漏れた時にも

トイレに

トイレの不快感臭いも

車内に

エアコンの臭いも



ファーストチェック!の消臭方法

消臭方法には大別すると3つの方法があります。

- 中和法** 化学反応による消臭方法。悪臭成分と消臭成分を反応させ、無臭の成分に変えてしまう方法。高い消臭効果が得られます。〈当社品〉
- マスキング法** 芳香剤。消臭するのではなく、強い香りで悪臭を感じさせなくする方法。香りが強すぎたり、悪臭と混ざり合ったり別のイヤな臭いになることもあります。
- 吸着法** 脱臭剤。活性炭・ゼオライト・シリカゲルなど。悪臭成分を物理的に吸着させる方法。近くにある臭いは取りますが、離れた場所に効果が拡散しないので、小さな容量の中(例:冷蔵庫など)で使うタイプが多いです。

生活臭の3大悪臭

3大悪臭全てに対応します!

〔3大悪臭〕全てを消臭しないと“効果がある”とは言えません!

アンモニア・アミン類 …… 魚臭、糞尿臭


硫化水素 …… 卵腐敗臭

メチルメルカプタン …… 玉ねぎ腐敗臭

- 病院・老人ホーム ●トイレ
●生ゴミ ●冷蔵庫 ●ベット

▶ アンモニア・アミン類+硫化水素+メチルメルカプタン

※発生源別の臭いも、3大悪臭の組み合わせです。



ファーストチェック!の特長

- 消臭効果** 即効性に優れ、いやな臭いを瞬間的に消臭します。また、3大悪臭と言われる悪臭成分全般に高い消臭効果がありますので、効果を実感に体感していただけます。ホテルや介護現場、スーパーのバックヤードなど、1本で様々な臭い(タバコ・汗・生ゴミ・ペット・使用済みのおむつ)を解決します。
- 植物由来の成分** ヤシやだいごんをはじめ、植物由来の成分が消臭効果を発揮します。
- 無香タイプ** ファーストチェック!は「無香タイプ」と「さわやかミントの香り」の2種類があります。ご使用場所やお好みに合わせてお選び下さい。
- 安全性** 公的機関(日本食品分析センター)で行った、経口毒性試験の結果では、LD50値は上限の20ml/kg以上という結果を得ています。安全性の面でも、安心してご使用いただけます。

使用方法

- ◆空間に向けて噴霧して下さい。…… 室内、タバコ、ベット、調理後の臭いなど
- ◆臭いの元に向けて噴霧して下さい。…… 生ゴミ、トイレ、おむつの臭いなど
- ◆その他、布製品に噴霧して下さい。…… カーテン、カーペット、ソファ、衣類の臭いなど
- 【洗濯のすすぎ時に適量入れて、消臭することも可能です】

※シミになる恐れもありますので、あらかじめ目立たない場所で試してからご使用下さい。

成分

植物抽出物(ベタイン化合物) エタノール ミント香料

清潔な環境作りを目指す

FIRST 大一産業株式会社 www.daiichisangyo.co.jp

本社 / 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1番20号
 ●クリーン事業部 (078)351-2561 ●環境事業部 (078)361-7091 ●環境衛生事業部 (078)361-7070

東京支店	〒124-0023	東京都葛飾区東新小岩1-15-19	TEL. 03-3691-0722
名古屋支店	〒466-0058	名古屋市昭和区白金2-5-7	TEL. 052-882-8261
姫路支店	〒671-0221	姫路市別所町別所1825	TEL. 079-280-6006
岡山出張所	〒700-0014	岡山市北区津倉町1-5-12	TEL. 086-239-7855
広島営業所	〒730-0825	広島市中区光南3-4-30	TEL. 082-236-8801
高松支店	〒760-0064	高松市朝日新町19-2	TEL. 087-822-8088
松山営業所	〒790-0931	松山市西石井2-3-1	TEL. 089-905-7505
九州支店	〒815-0035	福岡市南区向野2-7-10	TEL. 092-561-7772
株式会社セイハン	〒003-0832	札幌市白石区北郷二条2-2-14	TEL. 011-873-2000
株式会社セイハン仙台営業所	〒984-0051	仙台市若林区新寺3-10-36	TEL. 022-792-5211

●お問い合わせは