

Support for TOTAL SANITATION

一般社団法人 総合衛生対策協会

T S A 認定商品カタログ



清潔な環境作りを目指す



大一産業株式会社

<https://www.daiichisangyo.co.jp/>

本 社
〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1番20号
クリーン事業部 TEL.078-351-2561 (代)
商環境事業部 TEL.078-361-7091 (代)

東京支店	〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-15-19	TEL.03-3691-0722
名古屋支店	〒466-0058 名古屋市昭和区白金2-5-7	TEL.052-882-8261
姫路支店	〒671-0221 姫路市別所町別所1825	TEL.079-280-6006
広島支店	〒730-0825 広島市中区光南3-4-30	TEL.082-236-8801
高松支店	〒760-0064 高松市朝日新町19-2	TEL.087-822-8088
九州支店	〒815-0035 福岡市南区向野2-7-10	TEL.092-561-7772
岡山営業所	〒701-0135 岡山市北区東花尻51-3	TEL.086-239-7855
松山営業所	〒790-0036 松山市小栗1-6-26	TEL.089-915-1340
株式会社セイハン	〒003-0832 札幌市白石区北郷二条2-2-14	TEL.011-873-2000
株式会社セイハン仙台営業所	〒984-0051 仙台市若林区新寺3-10-36-102	TEL.022-792-5211
株式会社セイハン帯広営業所	〒080-2469 北海道帯広市西20条南4丁目20-6	TEL.0155-58-2500
株式会社セイハン旭川営業所	〒078-8243 北海道旭川市豊岡13条6丁目3-6	TEL. 0166-35-7878
株式会社セイハン山形営業所	〒990-0831 山形県山形市西田5丁目25-7	TEL. 023-616-5800

衛生的な環境づくりを
サポートする



<https://www.tsa-haccp.jp>

一般社団法人 総合衛生対策協会
〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-15-19
TEL. 03-5875-6170

衛生的な環境づくりをサポートする




"TSA" One-Stop Solution

現場の力を支える「TSA」ワンストップソリューション

一般社団法人 総合衛生対策協会は、企業の衛生管理向上と業務の効率化の実現に向け、多くの会員企業との協業により総合的なサポートを実現しています。

※TSA (Total Sanitation Association) は一般社団法人 総合衛生対策協会の略称です。



現場の力を支える「TSA」ワンストップソリューションとは 衛生を総合的な観点から考え、生まれたコンテンツ、サービス


独自サービス の開発・提供

資格制度



衛生対策を実施するために必要な知識を除菌・洗淨・清掃などカテゴリごとに身につけることができます。

セミナーの開催



現場で実践できる衛生情報の共有や正会員メーカーの一押し用品、サービスのご紹介を定期的に行っています。

アシストツール



厨房やバックヤードに掲示できるポスターデータをご用意しております。現場での教育やルール作りにお役立ていただけます。

TSA認定商品カタログ



現場の皆さまに安心してご使用いただけるよう、厳しい審査基準をすべてクリアした用品だけをご紹介します。



リモート衛生診断



スマホやタブレットで問診票の回答と現場写真を撮影するだけで、衛生調査を実施できます。報告書の発行から課題の抽出と改善のご提案までサポートします。

衛生対策テキスト



除菌・洗淨・清掃など、衛生管理に欠かせない項目をカテゴリ別にまとめたテキストをご用意しております。テキストの内容は、資格制度の一部でも活用するほど、本格的な内容です。

衛生対策について無料相談窓口



衛生対策についてのお困りごとや現場の課題を気軽に無料で相談できる窓口をご用意しております。

フードロス対策



「衛生的な環境作りと食品鮮度キープ」が可能な用品をご紹介します。食べ物の命をつなぎ、持続可能な未来への第一歩にお役立てください。

すべてのご利用者様へ 安全・安心な環境作り

現場の力を支える「TSA」ワンストップソリューションとは 衛生に関わる人の育成、環境作りと充実したサポート

教育・人材育成

現場スタッフの教育



Eラーニングとテキストにより衛生管理の基礎からHACCPに関することまで身につけることができます。いくつかの簡易テストを合格することで次のステップに進むことができるため、着実に学ぶことができ、全項目を受講することで修了証を発行します。また、外国人の方も外国語に翻訳されているため同じ内容を学ぶことにより現場での意思疎通や指導教育がより行いやすくなります。（※現在ベトナム語のみ対応）



外国人人材紹介

事前に教育された人材



食品衛生、ビルメンテナンス基礎知識など、現場に必要なスキルを事前に教育したうえで、衛生管理や清掃作業を行える外国人の方をご紹介します。

教育の継続的な支援



マナーや習慣の違う多国籍人材を受け入れた後に課題となるのが、「持続」です。当協会では衛生の知識や技術を継続的に習得できる教育支援を目指しています。



現場を知り、人を思うからできること


衛生的環境作りの支援

コスト削減と品質の向上を両立



衛生管理や清掃業務を店舗や施設で内製化することで運営効率が上がります。さらに従業員の方々はもちろん、企業内にもノウハウや経験が蓄積され、それが財産となり競争力を維持する力となります。バラバラの専門業者に依頼していた時間を新しい業務を生み出す時間にも変えられます。

現場に沿った仕組み作りをサポート



各現場のニーズに合わせたご提案をしております。「清潔で安心できる環境作り」を事業者様と共に完結できる体制を構築し、それが企業皆様の財産となるよう全力でサポートいたします。

TSA認定商品や認定サービスの提供

協会独自の審査基準を満たした衛生管理用品




お客様だけでなく従業員の皆様にも安全安心にご利用いただけるよう、衛生管理が「点」から「面」につながり、「誰でも簡単に楽」に行えて、コスト削減や効率アップにつながる商品を取り揃えております。

充実した導入後のサポート



当協会では、清掃や洗浄のスペシャリストのみならず、物流会社やシステム会社など業種の垣根を越えて、総合的な提案ができることが強みです。新規出店から既存店舗の衛生管理の仕組み作りまでトータルのサポートが可能です。



「効果と効率をあげる総合的な仕組みづくり」の実現

「時間・予算・人手・情報」。あらゆるものが不足している中でも、安全と安心のために取り組まなければならない衛生対策。

昨今では 2020 年に施行された HACCP 制度への対応もあり、各現場での課題把握と改善サイクルのスピードが増しています。

一般社団法人 総合衛生対策協会では、各会員企業とつくる用品やサービスをはじめとする各種コンテンツを、様々な方法で多くの衛生管理を必要とする飲食店や食品工場、保育園や介護施設などの方々へ提案し、普及する活動に取り組んでいます。

業種の垣根を越えたコミュニティで効果と効率をあげる総合衛生対策をトータルプロデュースいたします。




正会員企業一覧 ※50音順

株式会社 アイネットコーポレーション	SEIKEN株式会社
株式会社アムテック	センチュリー21SEED (株式会社SEED)
株式会社アイオネスト	株式会社セハージャパン
アライブ株式会社	株式会社SONO
WEGO株式会社	創研開発株式会社
株式会社エイチ・エス・ビー	装栄株式会社
F's Market株式会社	株式会社ダイト
オーブテック株式会社	株式会社TSC
キクロン株式会社	西日本薬業株式会社
株式会社九州パール紙工	株式会社ネイチャーログ
株式会社協栄清水商店	株式会社Net SDL
株式会社クロックワーク	株式会社ノボダ
株式会社コーネッツ	株式会社バーム
株式会社虎変堂	日和協同組合
三慶株式会社	株式会社BBWave
株式会社サンコー	株式会社 バイオコーポレーション
蔵王産業株式会社	株式会社ホワイトマックス
シンウェリアルミニウムジャパン株式会社	山崎産業株式会社
株式会社ジャパックス	株式会社ユシロ
ジャパンビジネスサポート 協同組合	横浜油脂工業株式会社
株式会社スマート	レイメイ株式会社
株式会社スズカ未来	株式会社ロコル

掲載企業以外にも多数ご参加いただいております。

お問い合わせ先
一般社団法人 総合衛生対策協会
TEL03-5875-6170
E-mail: info@tsa-haccp.jp
<https://www.tsa-haccp.jp/>



カタログご利用ガイド

商品スペックの見方について

① 大一産業

② ファースト・クロラスウォーター

③ 容量 希釈倍率 ④ 入数

1kg 50倍 1個

⑤ アルコールフリー 動物性成分フリー 香料フリー

- ① メーカー名

② 商品名

③ 主な仕様

④ 入数

⑤ 製品特長
- 寸法や重量などを表示しています。
- 大箱に対しての入数を表示しております。

マークについて

医療に関するもの

- 医薬部外品

厚生労働省が認めた効果・効能に有効な成分が配合されており、予防や衛生を目的に作られている製品のことです。
- 医療機器クラスI

不具合が生じた場合でも人体へのリスクが極めて低いと考えられる医療機器です。
- 医療用クラスⅢ

国が定めるマスクの規格「JIST9001（医療用）クラス3」に適合したマスクを指します。

衛生に関するもの

- 食品衛生法適合品

食品衛生法に基づいた厚生労働省の告示「食品・添加物などの規格基準（厚生労働省告示第370号）」に適合した製品のことです。

環境負荷低減に関するもの

- グリーン購入法適合品

環境物品等の調達の推進に関する基本方針において、「特定調達品目」毎に定められている「判断の基準」に適合する商品です。

公益財団法人日本環境協会が、各商品ごとに定めた認定基準を満たし環境保全に配慮したことを認められている商品です。

エコマーク認定商品

薬液関連のアイコン説明

●使用方法

●液性

原液

希釈

酸性

弱酸性

中性

弱アルカリ性

アルカリ性

●使用時の状態

●泡で使用するタイプ

ジェル状

液状

粉末

泡専用スプレー使用

●使用液注意換気に関するもの

- 火気厳禁

エタノール60%以上で消防法の危険物に該当し、引火性で火気近くでは使用できない。
- 火気注意

エタノール60%未満で消防法の危険物非該当であるが、可燃性で火気に注意が必要。
- 医薬用外毒物

急性毒性が強い薬剤が使用されており特別の管理が必要。

まぜるな危険

酸性タイプ

塩素系

塩素系の漂白剤や洗浄剤と酸性タイプの製品を混ぜると、有毒な塩素ガスが発生する危険があることを示す表示です。

CONTENTS

1.除菌	P10	食品添加物アルコール除菌剤	P10
		食品添加物漂白剤/除菌剤/除菌消臭剤	P12
2.フードロス対策	P14	鮮度保持抗菌剤/鮮度保持抗菌シート/加熱燻蒸型除菌・消臭剤	P14
3.手指消毒・洗浄	P17	手指消毒剤	P17
		ディスペンサー/手洗い洗剤/爪ブラシ/ハンドソープ	P18
4.洗浄	P20	食器・設備用洗剤/洗浄漂白剤/床・パイプ用洗浄剤	P20
		スポンジたわし/ネットスポンジ/こげ落とし	P25
		ハンドブラシ/洗浄道具収納	P34
5.Eクリーンシステム	P36	Eクリーンシステムについて	P36
		小型自動床洗浄/床用ハイブリッドクリーナー	P37
		クリーナー/ワックス/効果の見える除菌・洗浄剤/液体洗たく洗剤	P39
6.清掃	P41	アルカリ電解水/床用洗浄剤/サビ除去剤/落書き落とし	P41
		油膜取り洗剤/曇クリーナー/洗たく洗剤/嘔吐物処理剤	P44
		箒/チリトリ/ドライワイパー/デッキブラシ/モップ絞り器	P47
		床用ダスタークロス/床用モップ/ホコリ取り	P51
		万能クロス/除菌シート/お風呂用スポンジ/洗たく用スポンジ	P56
		隙間スポンジ/収納用具/掃除機/小型ポリッシャー	P62
7.トイレ清掃・衛生	P65	トイレクリーナー（酸性・中性・バイオ）/尿石除去剤/トイレ用除菌洗剤	P65
		便座除菌クリーナー/ディスペンサー/除菌シート/防汚コート	P67
		柄付きスポンジ/目皿用スポンジ/排水管用スポンジ/スポンジ	P69
		床用モップ/汚物入れ	P75
8.防カビ・消臭	P76	カビ除去剤/防カビコーティング剤	P76
		抗菌・防カビ剤/お風呂用防カビ洗剤/コケ防止剤	P78
		消臭剤	P80
9.衛生消耗品	P81	使い捨て手袋（ニトリル・PVC）/メカニックグローブ	P81
		使い捨てマスク	P83
		ペーパータオル	P84
10.害虫対策	P85	不快害虫忌避剤	P85
		ネズミ忌避剤/カメムシ忌避剤	P86
		ダニ忌避剤/ボウフラ忌避剤/捕虫器	P87
11.マット	P88	油吸着シート/油吸着マット	P88
		消毒マット	P89
12.備品	P90	傘立て/ゴミ箱/水切り機能付きゴミ箱/センサー式ゴミ箱	P90
		パーソナル収納ラック/灰皿/ベンチ	P92

※カタログ掲載商品内容は2025年3月現在のものです。製品の使用及び外観は、改良の理由により予告なく変更する場合がございます。

食品添加物 アルコール除菌剤

ノンエンベロープウイルスをはじめ幅広いウイルス・細菌に効果を発揮



原液

液状

弱酸性

〈成分〉エタノール46%、カラン抽出物0.008%、グリセリン脂肪酸エステル0.5%、その他

用途例<除菌> [まな板・包丁](#) [食器・調理器具](#) [厨房器具](#) [野菜などの食品](#)

バリアス-1S	
仕様	ケース入数
100ml	100本
500ml	20本
4L	4本
18L	1個

アルコール製剤2つの弱点

一般的なアルコール製剤は、❶水分が残っていると十分な効果を発揮できません。
❷食中毒ウイルスには効果がないとされています。

従来のアルコール製剤を上回る高い除菌力。バリアス-1Sの特長

POINT 1

水で濡れた所でも使える
バリアス-1Sは水分が残っている所でも効果が持続します。
※一般的なアルコール製剤は、水分が残っている場合は濃度が下がり効果が低下します。

POINT 2

抗菌効果が24時間以上持続
カラン抽出物の効果で一回の噴霧で24時間以上
抗菌効果が持続します。

POINT 3

アルコール製剤最高レベルの除菌力
抗食中毒ウイルス(代替ウイルス)の検証を行い効果が確認されています。
※一般的なアルコール製剤は、ノロウイルスを含む食中毒菌・ウイルスに効果がないとされています。

POINT 4

直接噴霧で菌数の上昇を抑える
食品添加物のため、食品が触れる所や食材に
直接使用できます。

■食中毒ウイルス(代替ウイルス)検査試験分析結果 ●<4.5:検出せず ●***:実施せず

対象	検体濃度	log TCID50*/ml					
		開始時	1分後	2分後	3分後	5分後	10分後
バリアス-1S	原液	6.7	<4.5	<4.5	<4.5	<4.5	***
	2倍希釈液	6.7	***	***	***	<4.5	<4.5
対照	—	6.7	***	***	***	6.5	7.0

*TCID50 : median tissue culture infectious dose, 50%組織培養感染量 試験ウイルス:食中毒ウイルス(代替ウイルス)

専用容器(別売品)



バリアス-1S
空スプレーボトル
容量:500ml



バリアス-1S
空スプレー
NEWボトル
容量:500ml



バリアス-1S
プッシュ空容器
容量:500ml

食品添加物 アルコール除菌剤

安全性の高い食品添加物のアルコール除菌剤。濡れた所でも効果を発揮!



ファースト・除菌アルコール58	
仕様	ケース入数
5L	4本
18L	1個

原液

液状

弱酸性

火気注意

火気厳禁

ファースト・除菌アルコール58〈成分〉エタノール54.4%、DLリンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、DLリンゴ酸 Na、その他

ファースト・除菌アルコール75〈成分〉エタノール73.10%、DLリンゴ酸、グリセリン脂肪酸エステル、DLリンゴ酸 Na、その他

用途例<除菌> [まな板・包丁](#) [食器・調理器具](#) [厨房器具](#) [野菜などの食品の品質保持](#)

POINT 1

絶妙な配合バランスで優れた除菌力
リンゴ酸などの有効成分と58度または75度のアルコールの
相乗効果により、高い除菌力と衛生管理が同時にできます。

POINT 2

経済的で使いやすい
多様な用途の除菌に対応しており、幅広い場面でご使用いただけます。
大量に使用する際も負担が少ない、経済的な低価格設計です。

食品添加物 アルコール除菌剤

食品添加物 アルコール除菌剤。厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に!



ファースト・アルコール65	
仕様	ケース入数
5L	4本
20L	1個



ファースト・アルコール75	
仕様	ケース入数
5L	4本
18L	1個

原液

液状

火気注意

火気厳禁

ファースト・アルコール65〈成分〉エタノール57.20%、乳酸、その他

ファースト・アルコール75〈成分〉エタノール67.80%、乳酸、その他

用途例<除菌> [まな板・包丁](#) [食器・調理器具](#) [厨房器具](#) [野菜などの食品の品質保持](#)

POINT 1

食品に触れる調理器具の
除菌に使える食品添加物

POINT 2

食品に直接噴霧、浸透に!
日持ち向上剤としても使用可能※
※食品への添加物表示事項 繰り返し塗り込んだり浸漬した場合、酒精の表示が必要です。

食品添加物 除菌漂白剤

高品質でコストパフォーマンスに優れた大量使用向き
強力な除菌力と漂白力。食材や調理器具にも使える安心の食品添加物



塩素系 食品添加物

大一産業

ファースト・ブリーチ		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
5L	100～500倍	4本
20kg		1個

〈標準使用量〉
ふきん、おしぼりの漂白と除菌、消臭:30Lの水に180ml
まな板、食器、ボウル、ザル等の除菌、消臭:30Lの水に300ml
冷蔵庫、食器棚等の除菌、消臭:30Lの水に60ml

希釈 液状 アルカリ性 まげな危険 塩素系

用途例〈漂白、除菌〉 ふきん まな板 食器・調理機器 ユニホーム クロス 食品の品質保持

〈成分〉次亜塩素酸ナトリウム6%



- POINT 1 布巾や作業服のシミや黄ばみを素早く落とす
- POINT 2 野菜や果物、調理器具の除菌に使える食品添加物
- POINT 3 次亜塩素酸ナトリウムが除菌・消臭効果を発揮

食品添加物 除菌漂白剤

食器やふきんなどキッチン廻りのあらゆる除菌と漂白に！



食品添加物 塩素系

大一産業

ファースト・除菌ブリーチ		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	100～500倍	4本

- POINT 1 布巾や作業服のシミや黄ばみ汚れを素早く落とす
- POINT 2 野菜や果物、食品に触れる調理器具の除菌に使える食品添加物
- POINT 3 次亜塩素酸ナトリウムが除菌・消臭効果を発揮

希釈 液状 アルカリ性 まげな危険 塩素系

用途例〈漂白、除菌〉 ふきん まな板 食器・調理機器 ユニホーム クロス 食品の品質保持

〈成分〉次亜塩素酸ナトリウム6%

食品添加物 クロラス酸配合 除菌・消臭剤

突如のフードロスにつながる微生物対策や消費期限延長を目的とした
清潔向上に使える薬剤



濃縮タイプ
本製品1kgで
500ml×約100本分の
除菌剤が
作れます！

アルコールフリー
動物成分フリー
香料フリー
ハラール認証

大一産業

ファースト・クロラスウォーター		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
1kg	50倍	12本

希釈 液状 中性

〈成分〉亜塩素酸水20.00%、リン酸二水素ナトリウム1.00%、リン酸二水素カリウム1.00%、イオン交換水78.00%

用途例〈除菌、消臭〉 身の廻り 食材 包材 調理器具 排水口 汚物・嘔吐物の処理

様々なウイルスや菌に効く※

POINT 1 アルコールでは効きにくいノンエンベロープウイルスや、熱や乾燥薬品に抵抗性のある芽胞菌にまで幅広く効きます。
※全てのウイルス・菌への効果を保証するものではありません。

POINT 2 水や汚れに強い
アルコールは水分が残った場所では濃度が薄まり失活しますが、クロラス酸は水分や汚れが残った状態で使用しても、変わらず効果を発揮します。

POINT 3 品質劣化によるフードロス発生を防ぐ
食品添加物の除菌剤

POINT 4 ●いなり寿司製造での異臭対策:アルコール耐性を持つ菌の除菌
●生めん製造での二次汚染対策:すすぎ洗浄ができない環境下での除菌
●日本酒製造での異臭付着対策:製造器具に付着した異臭の防臭目的

低腐食性で使いやすい

エンベロープウイルス 大腸菌 ノンエンベロープウイルス 芽胞形成菌

アルコール クロラス酸

水分 汚れ ウイルス・菌※

アルコール 次亜塩素酸 Na クロラス酸

二価鉄系 除菌・消臭剤

安全性の高い亜鉛・鉄・銅の金属イオンを使用。新型の消臭抗菌剤！



アルコールフリー 界面活性剤不使用

虎変堂

クリーンバイオン	
仕様	ケース入数
500ml	20本
4L	4本
18L	1個

原液 液状 弱酸性

用途例〈除菌、消臭〉 手すり・ドアノブ テーブル・椅子 便座 生ごみ 下駄箱 ペットのトイレ

手の触れる場所は乾いた布等にスプレーして拭き取り、ニオイの気になる場所では直接スプレーしてご使用ください。

〈成分〉二価鉄塩、亜鉛塩、銅塩、pH調整剤、精製水

抗ウイルス効果

ノロウイルス・インフルエンザの抗ウイルス力が実証されています。

【ウイルス感染価測定結果】 ●●●●●Clean By Ion ●●●●●対象(精製水)

ネコカリシウイルス* インフルエンザウイルス

ウイルスカ価、TCID50/mL

時間 h

検出限界

POINT 1 アルコールや界面活性剤、塩素を添加しないシンプルな組成

POINT 2 独自の技術で長時間かつ安全に除菌・消臭・抗ウイルスを実現

POINT 3 布にスプレーした場合5回洗たく後も抗菌効果が持続

鮮度保持・抗菌剤

衛生的な環境作り × 食品鮮度キープ



食品の鮮度を保持!カビの発生を防ぎフードロスに貢献!



200包入り(200包×25袋/cs)



1包/サイズ:5×5cm
重量:1.2g 剤型:分包状



使用数の目安
みかん入り段ボールの場合:
10kgに対して4包

虎変堂

食品衛生法適合品

カラシード分包

仕様	ケース入数
1.2g	5000包(200包×25袋)

用途例〈食品の鮮度保持、カビ防止〉

〈有効成分〉カラシ油(ワサビ・カラシ成分/食品添加物)、二価カルボン酸、吸水ポリマー

デコボン さくらんぼ 桃 椎茸 ニラ 生蕎麦・生麺 さつま揚げ ちりめんじゃこ 鶏卵 餅 竹・革製品

カラシードの優れた検証効果<みかんの防カビ効果>



カラシードなし



9日後

カラシードあり

POINT 1 ワサビやカラシに含まれる成分を使用
天然抗菌成分で食品の鮮保・抗菌ができます。

POINT 2 エチレングスの放出を抑制
青果物の鮮度を保ち、みずみずしさを維持します。

POINT 3 食中毒の原因となる大腸菌・黄色ブドウ
球菌・サルモネラ菌などの増殖を抑制

強力抗菌保鮮シート

衛生的な環境作り × 食品鮮度キープ



天然抗菌成分のキトサン配合!強力抗菌保鮮シート



セーバージャパン

抗菌365

	仕様	ケース入数
Mサイズ	300×240mm×80枚巻(ミシン目入り)	20本
Lサイズ	360×270mm×65枚巻(ミシン目入り)	20本
XLサイズ	450×540mm×50枚巻(ミシン目入り)	12本

〈材質〉レーヨン、ポリエステル

用途例 サク取り後の魚介類、精肉、生鮮魚介類の強力保鮮 ゆでた野菜や食材料の水切りシート 食器類の抗菌シート 抗菌衛生クロス

強力抗菌だから、巻くだけ、敷くだけ、かけるだけ



サク取り後の魚介類に



精肉の強力保鮮に



生鮮魚介類の強力保鮮に



ゆでた野菜や食材料の
水切りシートに



食器類の抗菌シートに



抗菌衛生クロスに

POINT 1 キトサンの強力抗菌作用により、
直接触れた箇所の食中毒菌の増殖を抑制

POINT 2 適度にドリップを吸収し、
食品の変色を防止

POINT 3 無漂白・無接着剤で衛生的かつ
高い安全性

鮮度保持・抗菌・消臭剤


衛生的な環境作り × 食品鮮度キープ



ワサビの抗菌成分が冷蔵庫内の消臭&抗菌&鮮度保持に役立つ!



ネタケース等にも、
ご採用いただいて
おります。



消臭効果〈アンモニア(魚臭)〉

硫化水素・メチルメルカプタンにも高い消臭効果あり

虎変堂

ワサガード 冷蔵庫用 業務用

仕様	ケース入数
350g	48ケ(12ケ×4個)

業務用冷蔵庫(約3000L以内)に対して1個 [効果期間] 約40日

〈有効成分〉植物抽出物・アリルイソチオシアネート・ゲル化剤

用途例〈鮮度保持、消臭、抗菌〉 冷蔵庫内 保存庫 お寿司のネタケース 冷蔵倉庫

鮮度保持効果(自社テスト 冷蔵庫内で保存)



ワサガードあり ワサガードなし



ワサガードあり ワサガードなし

野菜や果物の鮮度を保ちビタミンCを長く保持。
劣化を抑え、みずみずしさを保ち鮮度を守ります。

POINT 1 食中毒の原因となる大腸菌や
黄色ブドウ球菌などの増殖を抑制

POINT 2 強いニオイも強力消臭。
食品同士の臭い移りを防いで風味を守る

POINT 3 業務用大型冷蔵庫3,000Lに1個でOK
(約40日間持続)


加熱燻蒸型 屋内除菌・消臭キット

衛生的な環境作り × 食品鮮度キープ



保管庫内のカビ・菌・ウイルス対策に
水を入れるだけ、高温蒸気と二酸化塩素ガスを放散


水を注いで2時間放置!室内を濡らさず簡単施工



①専用紙コップで水を入
れてください。



②退出後、2時間以上扉を
閉めてください。



③約30分間換気を
してください。

※1 使用量を守り、無人状態の屋内空間で使用してください。

※2 労働環境での許容暴露濃度0.1ppm

POINT 1 カビの抑制による食品の保存期間延長

POINT 2 防虫効果による食品の品質保持

CLO2 Lab

専門業者様専用商品

オキサイダーHFT

二酸化塩素発生量	標準使用量	ケース入数
500mg/袋	6~12畳/袋	20袋



煙状

〈成分〉二酸化塩素発生剤、発熱剤

用途例〈食品の鮮度保持、除菌、消臭、防虫〉

食品保管庫 厨房 倉庫 屋内ゴミ集積場

鮮度保持・抗菌剤

衛生的な環境作り × 食品鮮度キープ



おせち・お弁当・お惣菜向けの抗菌・保護シート



容器表面積を75%以上カバーする大きさ 割型シート状



虎変堂

食品衛生法適合品

ワサガード 抗菌シート 雲龍タイプ

仕様	ケース入数
100×100mm	4000枚(100枚/袋×40袋)
160×160mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
180×180mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
160×100mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
200×200mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
230×230mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
250×250mm	2000枚(100枚/袋×20袋)

〈材質・成分〉紙、カラシ油

用途例〈鮮度保持〉お弁当 総菜 和菓子

抗菌効果

● 大腸菌に対する試験結果(35℃の条件で菌数を測定)
菌液0.1mlをシャーレに入れ、その上にワサガード抗菌シートをのせ密封後30℃の状態で24時間放置。
その後、シャーレを35℃の状態で24時間培養した。

	0時間後	9時間後
シート未使用		1.1×10^4
ワサガード 抗菌シート使用	2.9×10^2	2.1×10^2

単位 (CFU/0.1ml)

鮮度保持・抗菌剤

衛生的な環境作り × 食品鮮度キープ



ワサビやカラシの成分で調理済みの食品を守ります



虎変堂

食品衛生法適合品

ワサガード 抗菌シート 透明徐放

仕様	ケース入数
160×160mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
180×180mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
200×200mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
230×230mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
260×260mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
160×100mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
180×180mm	2000枚(100枚/袋×20袋)
80×80mm	6000枚(100枚/袋×60袋)
100×100mm	4000枚(100枚/袋×40袋)

〈材質・成分〉PP、カラシ油

用途例〈鮮度保持〉お弁当 総菜 和菓子

抗菌効果

● O-157菌に対する試験結果
菌液0.1mlをシャーレに入れ、その上にワサガード抗菌シートをのせ密封後30℃の状態で24時間放置。
その後、シャーレを35℃の状態で24時間培養した。

菌液0.1ml中に出てきたコロニー数	
シート未使用	2.9×10^2
ワサガード抗菌シート使用	6.0×10

単位 (CFU/0.1ml)

POINT 1

カラシ抽出物が食中毒の原因となる菌の増殖を抑制

POINT 2

鮮度保持や日持向上効果を発揮

POINT 3

透明なので食品の美しい彩りを生かします


指定医薬部外品 手指消毒剤

ウイルス・細菌など手指の衛生管理に女性も安心。アルコールによる手荒れを防ぐグリセリン配合



エンベロープRNAウイルス
ウイルス液:試験液 = 1:10

反応時間:10秒



大一産業

指定医薬部外品

ファースト・グリーンミスト

仕様	ケース入数
1L	12本

〈成分〉塩化ベンザルコニウム0.05g(100mlあたり)、濃グリセリン、無水エタノール

用途例 手指消毒

POINT 1 保湿剤(グリセリン)配合で肌に優しい

POINT 2 エタノール配合の速乾タイプ

指定医薬部外品 手指消毒液

エタノール76.9～81.4vol%の手指・皮膚の消毒液



お手軽な1Lタイプ!

ダイト

指定医薬部外品

薬用手指消毒液ピカコール

	仕様	ケース入数
DD-5000	5L	4本
DD-1000	1L	12本

〈成分〉エタノール(76.9%～81.4%)添加物/イソプロパノール

用途例 手指消毒

POINT 1 エタノール配合の速乾タイプ

POINT 2 注ぎやすいノズルコック付き
※DD-5000

壁付け型ディスペンサー

センサー感知で自動吐出



アルコール
亜塩素酸水
対応



大一産業

ファースト・オートディスペンサー霧状タイプ

容量	サイズ(約)	重量	ケース入数
600ml	幅132×奥行85×高さ240mm	755g	1個

〈材質〉ABS 〈吐出量〉最小 0.5ml/回、最大1.0ml/回
〈付属品〉いたづら防止鍵 〈電源〉単3アルカリ乾電池×4本(別売品)



液状

用途例 手指消毒 便座・トイレ廻りの除菌

POINT 1 便利な残量確認窓付き

足踏み型ディスペンサー

ペダルを踏んで手指の衛生を保つ! 消毒のニュースタンド!



子供用

大人用

大一産業

手指消毒用足踏みスタンド

仕様	重量	ケース入数
大人用 幅230×奥行300×高さ1050mm	4.4kg	1個
子供用 幅230×奥行300×高さ800mm	4.1kg	1個

〈材質〉スチール、ステンレス

用途例 手指消毒

POINT 1 様々な消毒ボトルに対応

壁付け型ディスペンサー

簡単取付け! いつでも手軽に除菌 押すだけスプレータイプ



お手元のペーパーが
除菌シートに

ダイト

壁付け型手動式ディスペンサー ADW-500S

容量	仕様	重量	ケース入数
500ml	幅95×奥行84×高さ180mm	200g	1個

〈材質〉本体:ABS、カートリッジHDPE
〈付属品〉鍵1個、ビス3個、アンカー3本、両面テープ3枚



液状

用途例 便座・トイレ廻りの除菌

POINT 1 押すだけスプレータイプ!

足踏み型ディスペンサー

足踏みタイプの消毒スタンド



山崎産業

アルコール噴霧器F

仕様	重量	ケース入数
幅340×奥行366(ペダルを含む場合506)×高さ1430mm	10kg	1個

〈材質〉本体:スチールアクリル焼付 トレイ:樹脂製(透明)

用途例 手指消毒

アルコールディスペンサーセット可能 幅119×奥行99mm以内、高さ200~248mm
丸型の場合φ77~φ99mm

POINT 1 手を触れずに手指消毒が可能

薬用ハンドソープ

感染症対策の基本!手指の洗浄・除菌に!



500ml

1000ml

〈別売品〉
ファースト・除菌
ハンドソープ用泡希釈ボトル

大一産業

ファースト・除菌ハンドソープ

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	5~10倍	4本



〈成分〉イソプロピルメチルフェノール、
ラウリン酸、ミリスチン酸、水酸化カリ
ウム、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、
ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、
その他

用途例 手指 除菌

POINT 1 除菌剤配合で衛生的。濃縮タイプ
で経済的

手洗い石けん



SS



HP

殺菌剤配合 衛生管理を重視する方へ。 8倍希釈の高コスパ品

ユシロ

ポリーズカトリア

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
SS 8L	原液	1缶
HP 8L	8倍	1缶



SS〈成分〉ヤシ油脂肪酸カリウム塩、エデト酸塩、
コカミドDEA、増粘剤、香料、染料、水
HP〈成分〉オルトベンジルパラクロロフェノール、
K石けん用素地、ヤシ油、脂肪酸ジエタノール
アミド、エデト酸塩、イソプロパノール、染料

用途例 手洗い

手洗い石けん水

原液使用可能な石鹸水。希釈の手間を 削減



4L



18L

山崎産業

コンドル石鹸水

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
4L	原液から2倍	4個
18L		1個



〈成分〉水、ヤシ脂肪酸K、コカミドDEA、
グリセリン、香料
EDTA-4Na

用途例 手指

POINT 1 あらゆるトイレ・洗面所に使用可能

爪ブラシ

毛が抜けにくいツメブラシ。 交差汚染の防止に効果的



ブルー



イエロー



レッド

山崎産業

HGツメブラシ

仕様	ケース入数
幅50×奥行135×高さ35mm 毛の長さ13mm	各10個

〈材質〉甲:PP 毛:PBT 〈重量〉約95g

用途例 衛生管理

POINT 1 耐薬品性・耐熱性が高い

中性洗剤

食器類・調理機器・壁・床の洗浄に!



800ml1000ml

〈別売品〉ファースト・中性クリーナー用希釈ボトル

大産業

ファースト・中性クリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	原液～3000倍	4本
〈成分〉直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ジエタノールアミン、エタノール、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、その他		
		
用途例〈洗浄〉食器・調理機器床		

POINT 1

泡立ち・泡切れが抜群!すすぎも簡単!

多目的用洗剤

器具・備品・床などあらゆる箇所の清掃に!



500ml

〈別売品〉ファースト・除菌マルチクリーナー用希釈ボトル

大産業

ファースト・除菌マルチクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
4.5kg	原液～20倍	4本
〈成分〉エタノール、水、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、シリコン系界面活性剤、食用色素黄色4号、赤色20号、その他		
		
用途例〈洗浄〉テーブル・イスなどの洗浄軽い油汚れ		

POINT 1

すすぎいらずのノンリンスタイプ!

油汚れ用洗剤

頑固な油汚れに洗浄力抜群!



500ml

〈別売品〉ファースト・グリスクリーナー用希釈ボトル

大産業

ファースト・グリスクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
4.5kg	原液～100倍	4本
〈成分〉水酸化ナトリウム・水酸化カリウム・ジエチレングリコールモノブチルエーテル、水、界面活性剤、その他		
		
用途例〈洗浄〉調理器具の焼き焦げ油汚れ床		

POINT 1

強アルカリ性! 焼き焦げなど頑固な汚れに

洗浄漂白剤

泡で汚れを包み込む。より効果的な除菌・漂白剤



1000ml

〈別売品〉計量カップ

大産業

ファースト・フォーム除菌ブリーチ		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	100～500倍	4本
〈成分〉次亜塩素酸ナトリウム6%以上、アニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム		
		
用途例〈洗浄、漂白・除菌〉ふきん食品・調理機器		
まぜるな危険塩素系		

POINT 1

洗浄・除菌・漂白が同時にできる!

食器洗浄機用洗剤

業界初!安心・安全な成分のみで作られた業務用食器洗浄機用洗剤



12kg20kg

無リン蛍光剤不使用漂白剤不使用界面活性剤不使用

アイネットコーポレーション

業務用優しい0(ゼロ) 食器洗浄機用洗剤		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
12kg	酸標準使用濃度:0.1%～0.2%	1個
20kg		1個
〈成分〉カルボン塩・炭酸塩 / 酸標準仕様濃度:0.1%～0.2%		
		
用途例〈洗浄〉 食器洗浄機		

POINT 1

素材は安心・安全な成分のみ

POINT 2

リーズナブルな価格

POINT 3

油汚れに効果の高い強力な洗浄力

油汚れ用強力洗剤

換気扇・キッチン・レンジ廻りなどあらゆる頑固な油汚れに!



ユシロ

キッチンクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
18L	原液～5倍	1缶
〈成分〉水酸化ナトリウム、界面活性剤、有機ビルダー、水		
		
用途例換気扇キッチン廻り厨房床の油汚れ		

POINT 1

床や壁面にも使える!

油汚れ用強力洗剤

厨房用の強力油脂洗剤。レンジ廻りや焦げなどの頑固な汚れに最適



アムテック

オーブン&グリル	
仕様	ケース入数
946cc	12本
〈成分〉水酸化ナトリウム、界面活性剤	
	
	
用途例五徳コンロ廻り焼け焦げ	

POINT 1

焼け焦げやグリースに素早く浸透

厨房用万能洗剤

塩素剤を配合した万能洗剤。
厨房以外のタイル床等にも使用可



アムテック

クロリネーテッドディグリーザー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
3.78L	10～20倍	4本

希釈

液状

強アルカリ性

塩素系

まぜるな危険

〈成分〉次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤

用途例〈洗浄〉床・壁面等の油や頑固な汚れ

POINT 1

漂白剤入りの高アルカリ性洗剤
油脂・グリース・こびりついた汚れを乳化除去します。

食品消毒剤

塩素剤をベースにしたEPA登録除菌洗剤。
最大5000倍希釈可能



アムテック

スパークラー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
3.78L	640～5000倍	4本

希釈

液状

アルカリ性

塩素系

まぜるな危険

〈成分〉次亜塩素酸ナトリウム

用途例〈洗浄〉厨房内 卵 野菜 果物

POINT 1

大腸菌や黄色ブドウ球菌など
99.999%を消毒

床用バイオ洗剤

バイオと酵素のWパワー!塗布するだけで床掃除が完了
厨房床のベタつき・ヌメリを除去し悪臭を分解。すすぎ不要で時間短縮



大一産業

ファースト・バイオクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
1L	300倍	20本
4L		4本

希釈

液状

弱アルカリ性

用途例〈洗浄〉壁・床・タイル


〈成分〉微生物（バクテリア）培養物、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、リパーゼ、ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム

POINT 1

拭き取りやすすぎの必要がないため
清掃作業の効率が向上

POINT 2

継続使用することで汚れの滞留を防ぎ
悪臭や害虫の発生を抑える



塩素系高発泡洗剤

頑固な油汚れ・黒カビに泡が密着



大一産業

ファースト・フォーミングクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
5kg	原液～3倍	3本

希釈

液状

泡専用スプレー使用

アルカリ性

まぜるな危険

塩素系

〈成分〉水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ソーダ、その他

用途例〈洗浄、除菌〉厨房設備 グレーチング キャスター 床 浴室・浴槽

POINT 1

油やカビ・ヌメリなどの汚れを
強力洗浄&除菌

排水パイプ用洗剤

高粘度ジェルが詰まりの原因を溶かして洗浄



大一産業

ファースト・パイプクリーナー		
仕様	標準使用量	ケース入数
5kg	原液	3本

原液

ジェル状

アルカリ性

まぜるな危険

塩素系

〈成分〉水酸化ナトリウム（2％）、次亜塩素酸ソーダ（5％）、その他

用途例〈洗浄、除菌〉シンク 洗面台 浴室

POINT 1

使い方簡単!
排水口に流してすすぐだけ

洗 浄 剤

洗 浄、除菌、漂白を1度にできる! 色落ち、刺激臭なしの多目的洗剤



大産業

ファースト・オキシゲンクリーナー			
	仕様	希釈倍率	ケース入数
容器タイプ	5kg	水3Lに対し30g (計量スプーン1杯)	4個
詰め替えタイプ	5kg		4袋



※40～60℃程度のお湯での希釈が効果的です。
※詰め替え用には計量スプーンは付属していません。

〈有効成分〉界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、炭酸塩、重炭酸塩、過炭酸塩、キレート剤、タンパク質分解酵素、脂質分解酵素

用途例〈洗 浄、除 菌、漂 白〉


- 食器・調理器具 厨房機器 まな板・包丁 壁・床・タイル
浴室・浴槽 洗面台 洗たく槽 ふきん・布 衣類 カーペット

1つで施設まるごと清掃できる



洗たくに足す お湯で漬け置き そのままかけて洗浄

酸素と酵素のダブルパワー! 汚れを落とすメカニズム



① 汚れと酸素が反応 ② 酵素が分子を切断し汚れを分解 ③ 酵素がタンパク質や油をさらに細かく分解

- POINT 1 酵素パワーが頑固なシミや汚れを落とす
POINT 2 染料を脱色しにくいため色柄物にも使える
POINT 3 消臭効果ですっきりツンとした刺激臭もなし

希 釈 ボ ト ル

希 釈 液 を 正 確 に つ く れ る ! 効 率 よ く 希 釈 で き 無 駄 が あ り ま せ ん



目分量での希釈はデメリットがいっぱい



大産業

洗剤希釈用4Lボトル	
仕様	ケース入数
4L	1本

〈材質〉ポリエチレン
用途例 洗剤・薬剤の希釈


【簡単、安全、正確な希釈液のつくり方】



① 適量の希釈倍率の線まで水を ② ★洗剤の線まで薬剤を入れてキャップをしっかりと閉めてください。 ③ 数回逆さにしてよく混ぜてください。

スポンジたわし(研磨粒子入)

抜群の泡立ち。持ちやすい曲線フォルムで洗しやすい



大産業

ファースト・スーパースポンジ	
仕様	ケース入数
72×27×140mm	10個入/12袋

〈材質〉ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン

用途例〈洗 浄〉(不織布面)コゲ落とし (スポンジ面)食器・調理器具全般

- POINT 1 異物混入対策を考えた業務用スポンジ
POINT 2 優れた抗菌効果
POINT 3 ゾーニング対応3色
POINT 4 研磨粒子入り不織布で頑固な汚れもしっかり落とす
POINT 5 保管に便利なフック穴付きで衛生的な保管が可能

スポンジたわし(研磨粒子入)



スポンジたわしのロングセラー商品。自信のあるスポンジと不織布の貼り合わせ

キクロン

キクロンA	
仕様	ケース入数
75×115×36mm	各240個

〈材質〉ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン

用途例〈洗 浄〉(不織布面)コゲ落とし (スポンジ面)食器・調理器具全般

- POINT 1 泡立ちの良いスポンジと研磨力のある不織布の貼り合わせ
POINT 2 スポンジに銀系抗菌剤を練り込んでいるため衛生的
POINT 3 用途に応じて表裏使い分けできるロングセラー商品

スポンジたわし(研磨粒子入)

頑固なコゲ・汚れも落ちる! プロも愛用するロングセラー商品



ピンク

ブルー

イエロー



キクロン

キクロンC

仕様	ケース入数
90×125×40mm	各240個

〈材質〉ナイロン不織布(研磨粒子入)、ウレタンスポンジ

用途例〈洗浄〉 (不織布面)コゲ落とし (スポンジ面)食器・調理器具全般

POINT
1

用途に応じて表裏使い分けできる
ロングセラー商品

POINT
2

研磨粒子入不織布で
頑固な汚れを落とす

POINT
3

泡立ちに優れたスポンジ

スポンジたわし(研磨粒子入)

耐久性が抜群!
コシがあり泡立ちに優れたスポンジ



A-530/ピンク

A-531/グリーン

A-532/イエロー

キクロン

キクロンプロA-530・531・532研磨粒子入

仕様	ケース入数
75×115×36mm	各120個

〈材質〉ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン

用途例〈洗浄〉 (不織布面)コゲ落とし (スポンジ面)食器・調理器具全般

POINT
1

耐久性に優れたスポンジと
研磨粒子入不織布の貼り合わせ!

スポンジたわし

耐久性が抜群!
キズつけないものの洗浄に最適!



B-510/ピンク

B-511/グリーン

B-512/イエロー

キクロン

キクロンプロB-510・511・512研磨粒子なし

仕様	ケース入数
75×115×36mm	各120個

〈材質〉ナイロン(特殊SBR加工、研磨粒子なし不織布)、ポリウレタン

用途例〈洗浄〉 食器・調理器具全般

POINT
1

耐久性に優れたスポンジと
特殊ゴム配合の不織布の貼り合わせ

スポンジたわし

スポンジのみで高耐久性を実現!



C-560/ピンク

C-561/グリーン

C-562/イエロー

キクロン

キクロンQスポンジプラス小 C-560・561・562

仕様	ケース入数
70×110×35mm	各60個

〈材質〉ポリウレタン

用途例〈洗浄〉 食器・調理器具全般

POINT
1

樹脂系食器をキズつけずに洗える!

ネットスポンジ

食洗機の前洗いに最適!



イエロー

キクロン

キクロンプロ前洗いスポンジ5P N-100

仕様	ケース入数
85×160×20mm	12個

〈材質〉ポリエステル、ポリウレタン


用途例〈洗浄〉 食器・調理器具全般

POINT
1

凹凸パイルでキズがつきにくい!

スポンジたわし

メラミン食器など
キズを付けたくない洗浄物に



C-660/ピンク

C-661/グリーン

C-662/イエロー

キクロン

キクロンQスポンジプラス大 C-660・661・662

仕様	ケース入数
83×123×30mm	各60個

〈材質〉ポリウレタン


用途例〈洗浄〉 食器・調理器具全般

POINT
1

食品製造現場で異物混入対策や
カラーゾーニングができる!

スポンジ

高密度で耐久性・泡持ちに
優れたスポンジ!



Y-01/ピンク

Y-02/グリーン

Y-03/イエロー

キクロン

キクロンカースポンジ10P Y-01・02・03

仕様	ケース入数
75×115×40mm	各12個

〈材質〉ポリウレタン

用途例〈洗浄〉 食器・調理器具全般

POINT
1

泡立ち・泡持ち・水切れ・
耐久性が抜群!

グラス洗い

様々な形状のグラスの底・内側・外側をしっかりとスピーディに洗える！



新形状



小さな口徑に 平らな底に 尖った底に グラス内側に密着

キクロン	
キクロンプロ グラスクリーナーZ-703	
仕様	ケース入数
70×230×45mm	60個

〈材質〉ポリウレタン、ポリプロピレン

用途例<洗浄> **グラス**




ガラスの内側に密着する

- POINT 1 グラス・ジョッキ洗浄のための専用設計
- POINT 2 様々な形状のグラス・ジョッキに密着する新形状
- POINT 3 底・内側に密着し汚れを残さない

ネットスポンジ

自由自在に折り曲げやすい薄型ネットスポンジ！



キクロン	
キクロンプロタフネット薄型 N-300・301・302・303	
仕様	ケース入数
90×140×25mm	各60個

〈材質〉ポリエステル、ポリウレタン
用途例<洗浄> **食器・調理器具全般**

- POINT 1 全方向に耐久性と汚れのかき落とし効果あり！

ネットスポンジ

器具などの清掃に便利な厚型ネットスポンジ！



キクロン	
キクロンプロタフネット厚型 N-600・601・602・603	
仕様	ケース入数
80×160×37mm	各60個

〈材質〉ポリエステル、ポリウレタン
用途例<洗浄> **食器・調理器具全般**

- POINT 1 全方向に耐久性と汚れのかき落とし効果あり！

コゲ落とし(研磨粒子入)

研磨力もあるナイロンたわしに泡持ち抜群のスポンジをサンド



ピンク

キクロン	
キクロンプロナイロンたわしサンドE-500	
仕様	ケース入数
83×110×20mm	120個


〈材質〉ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン

用途例<頑固な汚れ、焦げ落とし> **食器・調理器具全般**

- POINT 1 厚みがあるので持ちやすく中のスポンジで洗剤を含んでコゲを落とせる

曲がるブラシ

内側にも外側にも曲がるブラシ。まな板、ザルの洗浄に！



ブルー

キクロン	
キクロンプロ曲がるブラシP-523	
仕様	ケース入数
67×160×30mm	40個

〈材質〉ポリプロピレン
用途例<洗浄> **ザル まな板 おろし器**

- POINT 1 形状に沿って曲がるのでザル洗浄に最適

コゲ落とし(研磨粒子入)

研磨力のある折り曲げ自在のナイロンたわし<10枚入り>



ブルー

キクロン	
キクロンプロナイロンたわしH-711 10枚入	
仕様	ケース入数
140×230×7mm	12個


〈材質〉ナイロン(研磨粒子入不織布)、ポリウレタン

用途例<頑固な汚れ、焦げ落とし> **食器・調理器具全般**

- POINT 1 青色素材を採用し異物混入対策もできるナイロンたわし

スポンジたわし

薄型で大判のスポンジ！曲げやすく細かな洗浄に最適！



キクロン	
キズノンスポンジパッド C-600・602	
仕様	ケース入数
95×150×18mm	60個

〈材質〉ポリウレタン
用途例<洗浄> **食器・調理器具全般 ステンレス 衛生陶器**


- POINT 1 キズをつけないので、ステンレスや陶器にも安心

スポンジたわし(研磨粒子入)

泡立ち・水切れに優れた貼り合わせスポンジ



握りやすいS形状



S-102(イエロー)

S-101(ブルー)

S-100(ピンク)

(キクロン)

キクロンプロ外食産業用スポンジ5P

仕様	ケース入数
70×110×36mm	各12個

〈材質〉ナイロン(研磨粒子入り不織布)、ポリウレタン
用途例<洗浄> (不織布面)コゲ落とし (スポンジ面)食器・調理器具全般

POINT
1

コゲまで落ちる研磨粒子入り不織布に
耐久性の高いスポンジの三層構造

POINT
2

水切れがよく乾燥性に優れている

POINT
3

ゴミの少ない簡易包装

スポンジたわし

抗菌加工を使用!
ガンコな油汚れや茶渋も落とせる



(サンコー)

抗菌糸で作ったキッチンクリーナー20枚入

仕様	ケース入数
60×80mm	200個

〈材質〉不織布:ポリエステル
〈耐熱温度〉80度
用途例<洗浄> キッチン廻り ステンレス 衛生陶器

POINT
1

用途に応じた
サイズにカット可能

スポンジたわし

キッチンのシンクの汚れを落とす



(サンコー)

抗菌キッチン用クリーナー サトミツボール

仕様	ケース入数
直径約65mm	240個

〈材質〉毛:ポリエステル バンド:ナイロン ゴム:天然ゴム
掛けフック:スチロール樹脂、アクリル系粘着剤 〈耐熱温度〉80度
用途例<洗浄> キッチン廻り ステンレス 衛生陶器

POINT
1

水だけでも汚れが落とせる

スポンジたわし(コップ用)

コップの底までフィットして洗浄可能



グリーン

(サンコー)

ピカピカコップ洗い

仕様	ケース入数
全長240mm ヘッド部75φ	160個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度
用途例<洗浄> コップ



POINT
1

コップ底のすみまできれいに洗える

POINT
2

特殊形状の繊維で
水だけでも汚れをかき落とす

POINT
3

洗剤を使用する場合でもごく
少量で汚れが落とせ経済的

スポンジたわし(水筒、ボトル用)

洗浄部が繊維でできており、
ボトル底の隅まで汚れをきれいに



グリーン

ピンク

(サンコー)

ピカピカ冷水筒、ボトル洗い

仕様	ケース入数
全長380mm ヘッド部:7φ	100個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度
用途例<洗浄> 冷水筒・ボトル洗い

POINT
1

ポリエステルの異形断面糸使用で
水だけでも汚れが落ちる

スポンジたわし(水筒、ボトル用)

持ち手がT字型でにぎりやすく、
クリーナー部分を自由に曲げられる



グリーン

ピンク

(サンコー)

ピカピカ細口ボトル洗い

仕様	ケース入数
全長415mm	200個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 針金:ステンレス
〈耐熱温度〉80度
用途例<洗浄> ペットボトル 細口のボトル

POINT
1

2リットルペットボトルまで洗える
サイズ(口径2センチ以上)

スポンジたわし

2色セットで使い分け可能!



サンコー キッチンピカイチ	
仕様	ケース入数
200×200mm	各400個
〈材質〉メッシュ:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> 食器 キッチン廻り	

POINT 1 特殊断面形状により
水だけでも汚れを落とす

スポンジたわし(排水口用)

直洗いだから傷付ける心配なし!



サンコー ピカピカ排水口直洗い20枚入	
仕様	ケース入数
60×80mm	200個
〈材質〉不織布:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> 排水口	

POINT 1 特殊断面形状により
水だけでも汚れを落とす

スポンジたわし

ステンレスやコーティング加工を
傷つけずに汚れを落とす



サンコー ピカピカカットクリーナー 10×50cm	
仕様	ケース入数
幅100×長さ500mm	300個
〈材質〉不織布:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> キッチン廻り	

POINT 1 ガンコな油汚れや茶渋も落とせる!

スポンジたわし(ステンボトル用)

ステンレスボトルや冷水筒洗いに最適!



サンコー びっくりステンボトル洗い	
仕様	ケース入数
幅50×全長400mm	100個
〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル ジョイントパーツ:ポリプロピレン ガード:EVA 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> 水筒 マグボトル	

POINT 1 水だけでも汚れを落とせる!

スポンジたわし

ステンレスやコーティング加工も傷つけずに汚れを落とす



サンコー びっくりキッチンクリーナー 20枚入	
仕様	ケース入数
60×80mm	200個
〈材質〉不織布:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> キッチン廻り シンク	

- POINT 1** 水だけでも汚れを落とせる!
繊維が特殊断面形状をしているので
汚れを掻きだす効果があります
- POINT 2** 細かい部分も洗しやすいサイズ
- POINT 3** ガンコな油汚れや茶渋も落とせる

スポンジたわし(マグボトル用)

高さのあるマグボトルや
タンブラー洗いに最適!



サンコー びっくりマグボトル洗い	
仕様	ケース入数
幅50×全長320mm	200個
〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル ジョイントパーツ:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> マグボトル タンブラー	

POINT 1 高さが17~20cm、
内径4cm以上に対応

スポンジたわし

弁当箱の隅やすきまも洗える!



サンコー びっくり抗菌糸で作ったメッシュクロス	
仕様	ケース入数
200×200mm	400個
〈材質〉メッシュ:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度 用途例<洗浄> 食器 シンク	

POINT 1 乾燥が速いクロスタイプ

スポンジたわし(マグボトル用)

抗菌加工糸を使用!底のシミまできれいに洗える!



サンコー

びっくり抗菌糸で作ったマグボトル洗い

仕様	ケース入数
幅50×全長320mm	200個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル ジョイントパーツ:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **マグボトル**

- POINT 1** 水だけで底のシミまできれいに洗える
- POINT 2** 高さが17~20cm、内径4cm以上に対応
- POINT 3** マグボトルやタンブラー洗いに最適

ハンドブラシ

耐薬品・耐熱性に優れ、異物混入が少ないブラシ植毛方法採用



山崎産業

HGハンドブラシ(ソフト)

仕様	ケース入数
幅50×奥行180×高さ50mm、毛の長さ25mm	各10個

〈材質〉甲:PP 毛:PBT

用途例<衛生管理洗浄> **厨房用具** **作業台** **シンク** **床** **壁面**

- POINT 1** 多目的に使用できるハンドブラシ 幅広い面の清掃に便利

ハンドブラシ

耐薬品・耐熱性に優れ、異物混入が少ないブラシ植毛方法採用



山崎産業

HGハンドブラシ(ハード)

仕様	ケース入数
幅50×奥行180×高さ50mm、毛の長さ25mm	各10個

〈材質〉甲:PP 毛:PBT

用途例<衛生管理洗浄> **厨房用具** **作業台** **シンク** **床** **壁面**

- POINT 1** 汚れに威力を発揮するハードタイプ

ハンドブラシ

耐薬品・耐熱性に優れ、異物混入が少ないブラシ植毛方法採用

薬品消毒対応 高圧蒸気滅菌対応

ブルー

イエロー レッド ホワイト グリーン

山崎産業

HGハンドブラシ丸型

仕様	ケース入数
φ100 高さ90mm、毛の長さ35mm	各10個

〈材質〉甲:PP 毛:PBT

用途例<衛生管理洗浄> **厨房用具** **作業台** **シンク** **床** **壁面**

- POINT 1** 力を入れやすいから、こびり付きや頑固な汚れに効果的

洗浄道具収納

耐薬品・耐熱性に優れ、異物混入が少ないステンレス製



山崎産業

HGステンレスハンガースタンド式

仕様	ケース入数
幅600×奥行500×高さ1770mm	1個

〈材質〉ステンレス

用途例<衛生管理> **洗たく物干し**

- POINT 1** 目的に合わせて自由にフックを配置できる

ハンドブラシ

耐薬品・耐熱性に優れ、異物混入が少ないブラシ植毛方法採用

薬品消毒対応 高圧蒸気滅菌対応

ブルー

イエロー レッド ホワイト グリーン

山崎産業

HGスリムブラシ柄付き

仕様	ケース入数
幅25×奥行350mm、毛の長さ25mm	各10個


〈材質〉甲:PP 毛:PBT

用途例<衛生管理洗浄> **シンクの縁** **仕器の隙間** **床の目地**

- POINT 1** 手の届きにくい機械や 什器のすき間におすすめ

洗浄道具収納

壁面に直取付けできるステンレス製ハンガー



山崎産業

HGステンレスハンガー壁掛け式

仕様	ケース入数
幅540×奥行110mm(フック棒含む) 492g	1個

〈材質〉ステンレス(ビス留め)

用途例<衛生管理> **洗たく物干し**

- POINT 1** 用具が壁と接触しないから、衛生的




誰もが簡単にキレイを実現できる

EASY CLEAN SYSTEM イーグリーンシステム

あらゆる施設で、誰もが簡単かつ確実にオペレーションを行いその効果を実感できることを目指します

少子高齢化が進む中、生産労働人口の減少が深刻な社会問題となっています。このような状況下の中、限られた人材で業務効率を向上させるためには、国籍や性別、年齢に関係なく個々の能力を最大限に活用し、活躍できる社会を構築することが重要です。Eクリーンシステムは、あらゆる施設で誰もが簡単かつ確実にオペレーションを行い、その効果を実感できることを目指しています。人材育成、作業負担軽減、作業効率アップそしてコスト削減をコンセプトに製品、情報サービスを組み合わせたトータルなソリューションをご提供します。



人材育成

初めての方や外国人の方でも理解しやすい使用方法とマニュアルの組み合わせにより、人材育成にかかる労力を削減します。

作業負担軽減

女性や高齢者の視点で開発された清掃資機材を活用することで、作業時の負担を軽減し、身体的・精神的なゆとりを生み出します。

作業効率アップ

省力化機能を備えた資機材を組み合わせることで、作業時間の短縮と負担の軽減を実現し、効率を向上させます。

コスト削減

省力化機能を備えた資機材を活用することで、作業工数の削減をはじめ、資機材や人件費などのコストを抑えることができます。

小型自動床洗浄機

確かな性能とスタイリッシュなデザイン!
難しく疲れる作業から簡単、楽しい、達成感のある床洗浄へ



商品紹介



※1 33%の人的作業軽減を達成 省人・省力化で人手不足を解消

※1 当社調べ 床面積:約420㎡ 弾性床材、清掃回数:週5日、作業員:1名で試算

作業時間の比較 モップの交換、作業後のお手入れは含まれておりません。

モップ作業
ワンタッチモップ房タイプ 129時間/年

イトレール 86時間/年 43時間/年削減

作業工数の比較



イトレール 7工程から3工程に(▼4工程)

※必要に応じて、ブラシ、スクイジーのメンテナンスを行ってください。



よりパワフルに洗浄。従来品に比べトルクアップ3倍
従来品のブラシモーターに変則ギアを追加することで回転トルクが大幅アップ。汚れをより効果的に取り除くことが可能になりました。



大一産業

イトレール・イトレールパワー

仕様		
	イトレール	イトレール/パワー
洗浄幅	430mm 8インチ×2	
スキージ幅	450mm	
清掃能力	800~1200㎡/h	
回転数	最大350rpm	
清水タンク容量	2.5L	
汚水タンク容量	4L	
ブラシ圧	8kg	15kg
リチウムイオンバッテリー	36V/8000mAh	36V/1200mAh
連続稼働時間	60~90分	90~120分
充電時間	約3時間	
ブラシモーター	300W	
吸水モーター	150W	
本体サイズ	幅525×奥行380×高さ1155mm	
本体質量(バッテリー含む)	約18.5kg	約19.5kg

付属品:バッテリー、バッテリー用充電アダプター、中性ブラシ

用途例(床洗浄) トイレ 通路・バックヤード 病院の個室 商業施設

POINT 1 常に清潔な水で洗浄し
汚れを吸い上げるので衛生的

POINT 2 入り組んだ場所や障害物の多い
狭いエリアに最適

POINT 3 洗剤塗布・洗浄・回収までが1台で解決!

POINT 4 人間工学に基づいた
操作しやすく疲れにくいデザイン

床用ハイブリッドクリーナー

除塵と水拭きがこの1台で!作業時間を1/2 に短縮



作業のしやすさを徹底追求




軽く押すだけ
スイスイ前進む自走式



什器下等 狭い箇所の作業も
スムーズなコンパクト設計



角度が自由自在で
円滑な操作が可能



動作状況が一目で分かる
液晶パネル



大一産業

イーライトクリーナー

仕様	
洗浄幅	約230mm
回転数	550-600/RPM
タンク容量	清水タンク:680ml、汚水タンク:550ml
リチウムイオンバッテリー	25.55V 4000mAh
連続稼働時間	ECOモード:約50分 MAXモード:約35分
充電時間	約4~5時間
サイズ	本体:幅275×奥行265×高さ1140mm
本体質量	約4.1kg

用途例〈除塵、拭き上げ〉 フロアリング ハードフロア カーペット

Eシリーズ専用洗剤

床やマシンに負担をかけず汚れを落とす。界面活性剤不使用だから
拭き取りも簡単!



天然由来成分

大一産業

イークリーナー

仕様	ケース入数
1.8L	9本

〈標準使用量〉イートレールの場合:清水タンク約2Lに対し、
洗剤キャップ1~2杯(約20~40cc)
布モップの場合:約4Lの水に対し、本品約50~70cc

希釈

液状

弱アルカリ性


〈成分〉界面活性剤、天然高分子多糖体、ポリエチレングリコール、グリセリン、メチルフェニルポリシロキサン、グリセリルモノステアレート、トルマリン処理水、電解アルカリイオン水

用途例〈床表面洗浄〉

浸透性が少なくワックスを剥がしにくい

天然ナノ洗浄成分が汚れとワックスの間に入り込みW反発の力で
汚れだけを剥がし落とす反発型洗浄剤です。

天然ナノ洗浄成分+
帯電効果
W洗浄システム



POINT 1 乾きが早く滑りにくい
洗剤の残留成分もほとんど無い

POINT 2 天然由来成分で基材を傷めにくく
環境にも優しい

POINT 3 低発泡で洗浄後の回収や
流水作業がスムーズ

ワックス

はくり剤不要で美観をキープ。人手不足時代の新しい床管理



大一産業

イーワックス

仕様	ケース入数
18L	1缶

〈標準使用量〉1回当たり10±2ml/m²、1缶で約1800m²

原液

液状


弱アルカリ性

〈成分〉金属架橋型アクリル樹脂、アルカリ可溶性樹脂、ワックス、可塑剤

用途例〈床材の保護〉 化学床材 石床

E-WAXと従来ワックス管理方法の比較

従来ワックス



ワックス被膜が徐々に厚くなり2~3年に一度のはくり作業が必要。

E-WAX



定期清掃で徐々にワックス被膜を減らしていく減膜洗浄が基本になります。
これにより被膜が厚くなっていかず、ビルドアップすることなく管理できる
ためはくり作業そのものが無くなります。

POINT 1 はくり作業にかかる資材・時間・労力が
削減できる!

POINT 2 はくり廃液がでないため
環境に優しくエコ

POINT 3 難しい作業がなく
従業員の教育負担を軽減

効果の見える除菌・洗浄剤

色の変化で効果が見えるアルカリ電解水。誰でも簡単に!除菌・清掃品質を統一



4L



300ml

特許登録済



除菌洗浄

洗浄

青く発色

白く変化

pH10.5以上で青く発色し除菌洗浄
広範囲の菌・ウイルスを不活化

石鹼作用の働きでタンパク質や
油脂を溶解、乳化し汚れを分解

※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。対象物により変色時間に差があります。

〈成分〉アルカリ電解水 (pH12.2)、脂肪酸カリウム、着色料

用途例〈清拭〉 **食器・調理器具** **テーブル・椅子** **手すり・ドアノブ** **玩具** の除菌、洗浄の品質統一

大産業	
イービューグリーン	
仕様	ケース入数
300ml	20本
4L	4本

POINT 1 青色の変化で「清掃の効率化」と「作業の標準化」を実現

POINT 2 高い安全性
アルカリ電解水+天然由来洗浄

POINT 3 除菌・ウイルスの失活・消臭効果

POINT 4 二度拭き・すすぎ不要で時短に!

液体洗たく洗剤

圧倒的な洗浄・消臭力。香りや見た目でごまかさず、汚れやニオイの元を断つ



中性

アルカリ性

無香料

酵素無配合

漂白剤無配合

蛍光増白剤無配合

〈成分〉界面活性剤 (22.1%、直鎖アルキルベンゼン系、高級アルコール系 (非イオン))、金属封鎖剤、安定化剤、pH調整剤

用途例〈洗たく〉 **赤ちゃん服** **介護服** **おしゃれ着**

〈成分〉界面活性剤 (25.5%、直鎖アルキルベンゼン系、高級アルコール系 (非イオン))、アルカリ剤、金属封鎖剤、安定化剤

用途例〈洗たく〉 **作業着** **ウエス** **モップ**

POINT 1 汚れの根本を繊維奥からしっかり取り除く

POINT 2 きなりや色柄ものを安心して洗える
蛍光剤無配合

POINT 3 1本で約280回 (約9カ月) 使える!
※洗濯物2kgに1プッシュ3.3mlの場合

強アルカリ電解水

洗剤成分なしで汚れを落とす! アルカリ電解水100%クリーナー



20kg



4kg



500ml

洗浄

除菌

消臭

防サビ

〈成分〉強アルカリ水 (pH12.5)

用途例〈清拭、洗浄〉 **食器・調理器具** **厨房器具** **テーブル・椅子** **壁・床** **手すり・ドアノブ** **玩具**

大産業	
ファースト・アルカリウォーター	
仕様	ケース入数
20kg	1個
4kg	4本
500ml	20本

[別売品]
空スプレーボトル500ml

得意な汚れ

油汚れ
厨房、ガスコンロ、換気扇など

タンパク質汚れ
食品のこびりつき、血液など

皮脂汚れ
手垢、汗、皮脂汚れなど

酸性汚れ
レモン、酢、醤油など

ヤニ汚れ

食品カス
油分の多い食品、ソースなどの飛び散りなど

POINT 1 二度拭き・すすぎ不要で時短に!

POINT 2 除菌・ウイルスの失活・消臭効果

POINT 3 静電気・帯電防止効果

アルカリ水生成剤

保存期間の弱点を克服。必要な時に溶かしてつくるアルカリ水



界面活性剤・アルコール・リン・酸の使用ゼロ
2度拭き不要でベタつきも残りません
除菌・ウイルスの失活・消臭効果もあります

〈成分〉炭酸ナトリウム、硫酸ナトリウム (pH12.0以下)

用途例〈清拭、洗浄〉 **食器・調理器具** **厨房器具** **テーブル・椅子** **壁・床** **手すり・ドアノブ**

大産業		
ファースト・アルカリパワークリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
400g	100倍	24本

アルカリ水生成方法 (100倍希釈水の場合)

① 500mlスプレーボトルに水を入れる

② 付属のロートを使い本製品を5g (付属のスプーン1杯) を入れる

③ 軽く振って混ぜればアルカリ水の完成

POINT 1 洗浄と同時に除菌効果も

POINT 2 汚れに合わせて希釈倍率を変えられる


POINT 3 保管場所を取らず持ち運びも簡単

食品添加物 万能洗剤

安全、安心なのに強力!超濃縮タイプで経済的なマルチ洗剤



使用後は油脂汚れが再付着しにくくなります!



本品を使用した後の洗浄液にモップを漬け置きした結果

- POINT 1 洗浄と除菌が同時にできるインフルエンザ予防食中毒対策に効果的
- POINT 2 安全、安心な食品添加物
- POINT 3 2度拭き不要ですすぎも簡単泡が一切たちません
- POINT 4 石油化学薬品不使用で手荒れの心配なし

アイネットコーポレーション

優しい0 (ゼロ) 機能性マルチパウダー洗剤

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
1kg	100~1000倍	1袋



〈成分〉炭酸塩、硫酸塩 (混合物)
用途例 (洗浄、除菌) 厨房器具 食器 壁・床 テーブル・椅子 制服 寝具

除菌洗剤

結核菌まで除去できる防感染クリーナー。EPA登録の除菌洗剤



アムテック

TB-サイドコート

仕様	ケース入数
946cc	12本



〈成分〉界面活性剤、第四級アンモニウム塩、香料、着色料
用途例 (清拭、除菌) 血液・嘔吐物・汚物の処理 病院内の清拭、除菌

- POINT 1 結核菌、ノロウイルスやインフルエンザ等多数の菌・ウイルスに有効
- POINT 2 血液・嘔吐の処理スポットクリーニングにも最適!
- POINT 3 四級アンモニウム塩ベースの除菌洗剤

床用洗浄剤

洗浄ムラになりにくく、圧倒的な洗浄力!



ユシロ

シャンピングハイブリッド

仕様	希釈倍率	ケース入数
4.7L	40~60倍 (標準希釈50倍)	4本



〈成分〉界面活性剤、アルカリ無機ビルダー、アミン類、水質軟化剤、染料、水
用途例 (洗浄) 汚れの酷い床

- POINT 1 ハイブリッドクリーナーのシャンピング専用タイプ

サビ除去洗剤

ステンレス本来の輝きが復活!



ユシロ

ステン・レスキュー

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
4L	原液~5倍	1本



〈成分〉界面活性剤、シュウ酸、有機酸、アミン、水
用途例 (サビ、くもり除去) エレベーターの三方枠 ステンレス柱 椅子の足

- POINT 1 サビやくもりを強力に落とす! 塗って5~10分反応させるとより効果的! ※拭き取り必要

床用洗浄剤

洗浄以上はくり未満!
はくり周期の延長と作業を軽減



ユシロ

ハイブリッドクリーナー

仕様	希釈倍率	ケース入数
18L	25~100倍	1缶



〈成分〉界面活性剤、アルカリ無機ビルダー、アミン類、水質軟化剤、染料、水
用途例 (洗浄) 汚れの酷い床

- POINT 1 皮膜の過剰な蓄積を防止

落書き消し洗剤

落書きやテープの接着剤を優しく除去



アムテック

TREE-Z

仕様	ケース入数
946cc	12本



〈成分〉植物由来の溶剤、界面活性剤
用途例 (落書き、テープ跡除去) 落書き ペンキ マーカー インク クレヨン テープの接着剤剥がし ガム落とし

- POINT 1 大豆やトウモロコシなど、天然素材を50%以上配合した環境配慮製品

除菌油膜取り洗剤

油膜を落として視界がクリアに。除菌・消臭・防カビ効果も発揮!



大一産業

バリアス油膜取りクリーナー

容量	ケース入数
4L	4本
250ml	20本



〈成分〉エタノール、カラシ抽出物、ポリフェノール

用途例〈油膜除去、除菌〉

ガラス ステンレス 調理設備 OA機器 手すり・ドアノブ



- POINT 1 油膜を取り除きながら除菌・消臭・防カビ効果を発揮します
- POINT 2 安全性の高い植物由来成分を使用
- POINT 3 拭き後が残りにくい

除菌クリーナー

ワンプッシュで手軽に除菌!ティッシュやペーパータオルが除菌シートに早変わり!



植物由来成分

大一産業

バリアス除菌プッシュクリーナー

商品名	容量	ケース入数
洗面台・トイレ用(無香)	300ml	20本
洗面台・トイレ用(フルーティフローラル)	300ml	20本
キッチン・リビング用	300ml	20本



〈成分〉エタノール、カラシ抽出物
食品由来成分、増粘剤(洗面台・トイレ用のみ)
香料(洗面台・トイレ用 フルーティフローラルの香りのみ)

用途例〈清拭、除菌〉 シンク廻り 洗面台廻り トイレ
冷蔵庫内 テーブル・椅子 家具 ドアノブ

片手でワンプッシュ サッとひと拭き!



ティッシュ、ペーパータオル、トイレトペーパー、布などを噴き出し口に押しあてて、除菌剤をしみこませます。



汚れを拭き取ると同時に除菌も完了。
※ご使用後のトイレトペーパーはトイレにそのまま流せます。

- POINT 1 濡れている場所でも除菌効果を発揮
- POINT 2 食中毒対策にも!
- POINT 3 抗菌効果が24時間以上持続

曇りの汚れ落とし/ツヤ出し

曇り汚れの除去&紫外線による変色防止!防カビや害虫の忌避にも効果的



大一産業

曇りクリーナー&ワックス

容量	ケース入数
4L	4本
300ml	24本



〈成分〉米ぬか油、フェルラ酸、レモンガラス、ユーカリオイル、忌避剤(植物抽出エキス、よもぎ、どくだみ等)、精製水

用途例〈清掃、保護〉 曇りの紫外線による変色防止 忌避・孵化



- POINT 1 天然成分で曇りのメンテナンスができる!
- POINT 2 汚れを落としながらツヤ出しワックス効果を発揮
- POINT 3 害虫忌避効果、防カビ効果

粉末 洗たく洗剤

3つの酵素パワーで強力洗浄!少量でたくさん洗えて経済的



大一産業

ファースト・洗たく洗剤

容量	ケース入数
5kg	1箱



〈成分〉界面活性剤、アルカリ剤、水軟化剤、酵素(プロテアーゼ、アミラーゼ、セルラーゼ)、蛍光増白剤

用途例 コック服 作業着 ウェス モップ

【使用量の目安】全自動2槽式洗濯機の場合

洗濯物の量(約)	水量(約)	洗剤使用量(約)
6.5~7.5kg	65L	54g
5.0~6.0kg	55L	46g
3.5~4.5kg	45L	38g
2.0~2.5kg	30L	25g

※水量に応じた洗剤使用量を、軽量スプーンで正確に計ってご使用ください。
※使用量が少なればそれだけ効果が上がらず、多く入れてもその分だけ無駄になります。
※ドラム式洗濯機・節水型全自動洗濯機の場合は上記洗剤量の約50~60%が目安です。

- POINT 1 少ない使用量でたくさん洗えて経済的!
- POINT 2 3つの酵素パワーで汚れをスッキリ落とす
- POINT 3 タンパク質汚れや食べ物汚れなどハードな汚れに

汚物、嘔吐物の処理

サッと固めて素早く捨てる!嘔吐物や汚物の処理が安全・簡単に!



250g 約10回分



30g 約1回分

二酸化塩素配合

本製品配合の二酸化塩素は、50ppm(以上)でネコカリシウイルス(ノロウイルス代替ウイルス)除去の効果が確認されています。

大一産業

ダーティーカット/ダーティーカット mini		
商品名	容量	ケース入数
ダーティーカット mini	30g	1袋
ダーティーカット	250g	30本



施工前



施工後

POINT 1

二酸化塩素の力でウイルスや細菌を除去

POINT 2

「清掃」「消臭」「除菌」が1回で完了

POINT 3

取り扱いが簡単
漂白作用がないから安心・安全

従来の処理方法では、一般的に次亜塩素酸ナトリウムが使用されていますが、漂白作用があるため、取り扱いには注意が必要です。

油吸着シート

コスト削減、作業効率をアップ。極細ファイバーで油だけをしっかりキャッチ!



300×300mm
30g/1枚(白)



施工前



施工後

アイネットコーポレーション

オイルショック30		
仕様	ケース入数	
300×300mm 30g/1枚	100枚(10枚×10袋)	

〈材質〉PP80%、PET20% 用途例〈油吸着〉**グリストラップ・油の流出対応**

POINT 1

わずか30gで約1kgの油を吸収

POINT 2

廃棄ごみとCO2の削減も可能

POINT 3


業界初の極細繊維の油吸着剤

1枚で約2枚分の吸着力!極細ファイバー使用



マイクロファイバー

8マイクロメートル以下




オイルショック30

100nmナノメートル以下

ナノレベルの極細繊維集合体シートはマイクロファイバーに比べより細かい無数の空洞があります。この隙間に油が入り込み強力に吸着

箒

耐薬品・耐熱性のある清掃ツール。ゾーニング対応の5色展開!



薬品消毒対応

ステンレス

高圧蒸気滅菌対応



山崎産業

ゾーニング対応 滅菌

HGブルロン		
仕様	ケース入数	
TF-32 幅340×全長1360mm、毛の長さ40mm	420g	10個
TF-45 幅470×全長1360mm、毛の長さ45mm	460g	10個

〈材質〉ハンドル:ステンレスパイプ 甲:PP グリップ:PP 毛:PBT

用途例〈衛生管理、防塵〉**厨房** **フロア・床**

POINT 1

異物混入の発生が少ない
ステンレスパイプを採用

POINT 2

耐久性が高い
PBT仕様

POINT 3

万一毛が抜けた場合も
工程の特定が容易な
毛のカラーリング

箒スペア

HGブルロンスペア。耐久性が高いPBT仕様



TF-32
レッド・イエロー・ホワイト・グリーン・ブルー

TF-45
レッド・イエロー・ホワイト・グリーン・ブルー



山崎産業

HGブルロンスペア		
仕様	ケース入数	
TF-32 幅340mm、毛の長さ40mm		10個
TF-45 幅470mm、毛の長さ45mm		10個

〈材質〉甲:PP 毛:PBT

用途例〈衛生管理、除塵〉**厨房** **フロア・床**

POINT 1

万一毛が抜けた場合も工程の特定が
容易な毛のカラーリング

清掃

除菌

フードロス対策

手指消毒・洗浄

洗浄

エクリンシステム

清掃

トイレ清掃・衛生

防カビ・消臭

衛生消耗品

害虫対策

マット

備品

ちりとり

ごみがあふれにくい大容量タイプの
ちりとり。簡単な水取りもOK!



山崎産業 高圧蒸気滅菌対応 薬品消毒対応 ゾーニング対応

HGアーバンチリトリ	
仕様	ケース入数
幅337×奥行326×高さ532mm 550g	各10個
〈材質〉本体:PP 先ゴム:PP 用途例〈ゴミ回収、衛生管理〉 厨房 フロア・床	

POINT
1

高温滅菌・薬品消毒が可能な樹脂製

ワンタッチドライワイパー

耐薬品・耐熱性に優れ、異物混入の発生が
少ないドライワイパー



薬品消毒対応
ステンレス
高圧蒸気滅菌対応



山崎産業

HGワンタッチドライワイパー45	
仕様	ケース入数
幅460mm 430g	10個
〈別売品〉HGフリーハンドルEX SUS 〈材質〉ヘッド:ステンレス ゴム:シリコン 用途例〈水の回収、かき出し〉 厨房 食品工場 トイレ フロア	

POINT
1HGフリーハンドル EX SUSに
取り付け可能

ワンタッチハンドル

耐薬品・耐熱性のあるモップハンドル。
用途に合わせたヘッド装着が可能!



山崎産業

HGフリーハンドルEX SUS	
仕様	ケース入数
幅90 全長1395mm 490g	各10個
〈材質〉ハンドル:ステンレスパイプ ヘッド:PP グリップ:PP 用途例〈アタッチメント装着〉 厨房 フロア・床	

抗菌

ゾーニング対応

POINT
1異物混入の発生が少ない
ステンレス仕様

ワンタッチドライワイパー

耐薬品、耐熱性、耐油性能に優れた
シリコンゴム製



山崎産業

HGワンタッチドライワイパー45スペア	
仕様	ケース入数
幅460mm	10個
〈材質〉ゴム:シリコン 用途例〈水の回収、かき出し〉 厨房 食品工場 トイレ フロア	

POINT
1HGワンタッチドライワイパー45の
シリコンゴムスペア

デッキブラシ

毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していない
ネジコミ式デッキブラシ

薬品消毒対応
ステンレス
高圧蒸気滅菌対応



柄はねじ込み式



独自の高密度植毛採用

POINT
1

高温滅菌・薬品消毒に対応

デッキブラシ

HGデッキブラシに取付可能なスペアブラシ



山崎産業

HGデッキブラシ			
	仕様	ケース入数	
180	幅180 全長1360mm 毛の長さ30mm 500g	各10個	
240	幅245 全長1360mm 毛の長さ30mm 570g	各10個	
〈材質〉ハンドル:ステンレスパイプ 甲:PP 毛:PBT 用途例〈洗浄、衛生管理〉 厨房 フロア・床			

山崎産業

HGデッキブラシスペア		
	仕様	ケース入数
180	幅180 毛の長さ30mm	各10個
240	幅245 毛の長さ30mm	各10個
（材質）甲:PP 毛:PBT 用途例〈洗浄、衛生管理〉 厨房 フロア・床		

ワンタッチ式デッキブラシ

HGフリーハンドル EX SUSに 取り付け可能なデッキブラシヘッド



HGワンタッチブラシ	
仕様	ケース入数
幅180mm 毛の長さ45mm 270g	10個
〈材質〉 甲:PP 毛:PP ジョイント:ステンレス 〈別売品〉HGフリーハンドルEX SUS 用途例〈洗浄〉 厨房 フロア・床	

POINT 1 高温滅菌・薬品消毒に対応

モップ絞り器

大きなプレートで楽に絞れる! 軽量タイプのスクイザー



薬品消毒対応

高圧蒸気滅菌対応

山崎産業

抗菌

HGスクイザーF-8

仕様	タンク容量	ケース入数
幅315×奥行325 全長265mm (タンクのみ) 2kg	13L(最大)	1個

〈材質〉タンク・ローラー・ペダル:PP 連結板:ポリアセタール パネ:ステンレス

用途例

厨房

フロア・床


POINT 1 注水に便利なホースホルダー付き

ゴミの掻きだし

厨房機器の下部清掃に最適!諦めていたゴミを掻き出す!



排水溝のへばりつきや
諦めていた箇所も
力強く掻きDASH!



掻きDASH	
仕様	ケース入数
幅110×奥行126×高さ19mm 厚み20mm	1個

〈材質〉ステンレス
用途例〈ゴミ掻きだし〉 **調理台の下** **手の届きにくい箇所**

POINT 1 ステンレス製で衛生的 **POINT 2** タッチワン アルミ伸縮柄(別売品)を取り付けて手が届かなかった場所もきれいに!

ダスターモップ

作業しやすい低重心薄型タイプの ダスターモップ



POINT 1 クッション素材が床面にフィット **POINT 2** クロスの装着が簡単なワニグチクリップ **POINT 3** カラ拭きや水拭きなど、様々なクロスに対応

作業の効率を上げるハンドルロック機構



ハンドルを前後左右180度倒すことができ、ベッド下などの清掃が楽にできます。

プロテックダスターモップネオス	
仕様	ケース入数
45 幅450 全長1420mm 650g	各10個
60 幅600 全長1420mm 770g	各10個
90 幅900 全長1420mm 1000g	各10個
120 幅1200 全長1420mm 1220g	各10個
150 幅1500 全長1420mm 1450g	各10個
〈材質〉ハンドル:アルミパイプ(φ22mm) プレート:アルミ クッションシート:エラストマー樹脂 用途例〈除塵、衛生管理〉 厨房 フロア・床	

床用除菌シート

除菌・洗浄液がたっぷり入った 床清掃シート



HP1ミニッツバスター床用ウェットシート	
仕様	ケース入数
45 480×220mm	5枚入×20袋
60 640×220mm	5枚入×20袋

〈材質〉PET、PP、PE、セルローズ
〈成分〉第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆材、エタノール
用途例〈清拭、除菌〉 **厨房床** **病院床** **フロア・床**

POINT 1 米国EPA認証の除菌剤配合

除菌シート

手が頻繁に触れる場所の洗浄・除菌 ウェットシート



HP1ミニッツバスターウェットクロス30P	
仕様	ケース入数
300×200mm	30枚入×30袋

〈材質〉レーヨン、ポリエステル
〈成分〉第4級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆材、エタノール
用途例〈清拭、除菌〉 **ドアノブ** **テーブル** **椅子** **ベッド** **棚** **手術室**

POINT 1 米国EPA認証の除菌剤配合

床用消毒モップ/クロス

消毒液を投入できる タンク一体型モップ



本体に消毒液タンク付き

レバーの上下で
流量の調節が可能



POINT 1 清潔区域の
床面消毒に最適

床用モップ

前後・左右180度の可動域。ハンドルの
長さも調整可能!選べる3サイズ(ヘッド部)



ダイト

マイクロファイバー軽量モップ

	仕様	ケース入数
EM-40	幅400×奥行90×高さ900mm	1個
EM-60	幅600×奥行90×高さ900mm	1個
EM-90	幅900×奥行90×高さ900mm	1個

EM-40 EM-60 EM-90 (材質)PP、ステンレス、アルミ スペア:マイクロファイバー
用途例<床の清拭> **厨房** **食品工場** **トイレ** **フロア・床**

POINT 1 狭い所やコーナーにフィット!

厚手タイプで床のきず付きを防止



山崎産業

HP TDアプリケーター用クロス(1袋30枚入)

仕様	ケース入数
幅450×奥行130mm	12袋

〈材質〉ポリエステル、レーヨン

用途例<床の清拭、除菌> **厨房** **食品工場** **トイレ** **フロア・床**

山崎産業

HP TDアプリケーター40

仕様	ケース入数
幅400 全長1570mm	1個

〈材質〉タンク:PP ハンドル:アルミパイプ(φ約25mm) プレート:アルミ

用途例<床の清拭、除菌> **厨房** **食品工場** **トイレ** **フロア・床**

床用モップ

マジックテープ式で交換が簡単!



EM-40-S

EM-60-S

EM-90-S

ダイト

マイクロファイバー軽量モップ専用スペアモップ

	仕様	ケース入数
EM-40-S	幅400×奥行110×高さ4mm	100枚
EM-60-S	幅600×奥行110×高さ4mm	100枚
EM-90-S	幅900×奥行110×高さ4mm	100枚

EM-40-S EM-60-S EM-90-S (材質)マイクロファイバー

用途例<床の清拭> **厨房** **食品工場** **トイレ** **フロア・床**

POINT 1 マイクロファイバーだから洗濯可能

洗濯絞り機能付き床用モップ

浄水と汚水が分かれる設計!常にきれいな水で洗浄・清掃可能!



モップを挿入し
上下に数回
動かすだけで
洗濯と脱水が可能



水だけで汚れが落ちる マイクロファイバーモップ



POINT 1 手を汚さず簡単に洗浄と脱水ができる



モップをバケツの洗濯口に挿入し、上下に数回動かすだけで
洗濯と脱水が可能です。「WASH」に差し込むと洗濯、「DRY」に
差し込むと脱水できます。

POINT 2 浄水汚水分離式で
常にきれいな水で
モップを洗濯できる

浄水汚水分離式採用で、浄水と汚水が
完全に分かれる設計。モップを挿入する
度にきれいな水で洗濯し、洗濯した水は
汚水タンクへ。そのため常にきれいな水で
洗濯が可能です。



POINT 3 効率的な清掃ができる
フレキシブルヘッド

前後左右可能のフレキシブルヘッドで
床はもちろん、窓や壁のヘリ部分、コーナー部分も
効率よく清掃ができます。跳ね上げ機能つきで
手を汚さずに作業が可能です。

ダイト

洗濯絞り機能付きマイクロファイバーモップ ピュアマスターPro EBM-300

仕様	ケース入数
幅220×奥行220×高さ375mm	1個

〈材質〉バケツ:ABS、PP モップクロス:マイクロファイバー(表面ポリエステル100%)

ハンドル:ステンレス、PP、アルミ

用途例<床の清拭> **厨房** **食品工場** **トイレ** **フロア・床**

ダイト

洗濯絞り機能付きマイクロファイバーモップ ピュアマスターPro専用スペアモップ EBM-300-S


仕様	ケース入数
幅320×奥行125×高さ10mm	100枚

〈材質〉モップクロス:マイクロファイバー(表面ポリエステル100%)

用途例<床の清拭> **厨房** **食品工場** **トイレ** **フロア・床**

ダスタークロス

たっぷり気兼ねなく使えるエコノミータイプ



大一産業

徳用ダスタークロス 600

仕様	対応ホルダー	ケース入数
幅200×奥行640mm(50枚入/袋)	600mm	400枚(50枚×8袋)

〈材質〉ポリエステル、ポリプロピレン

用途例<床の乾式除塵作業> **フローリング** **ハードフロア**

POINT 1

600mmホルダー対応
あらかじめカットされたシートタイプ

大一産業

徳用ロール ダスタークロス

仕様	対応ホルダー	ケース入数
幅200mm×長さ64m/ロール(200枚) ※320mm間隔でミシン目あり	300-600-900-1200mm	600枚(3ロール)

〈材質〉ポリエステル、ポリプロピレン


用途例<床の乾式除塵作業> **フローリング** **ハードフロア**

POINT 1

様々なサイズのホルダーに対応
ミシン目入りでカットが簡単!

ダスタークロス

価格高騰の強い味方 両面使いもOKのコスパ最強ダスタークロス!



大一産業

ファースト・ダスタークロス

仕様	対応ホルダー	ケース入数
200×640mm	600mm	400枚(50枚×8袋)

〈材質〉ポリエステル

用途例<床の乾式除塵作業> **フローリング** **ハードフロア**



POINT 1

髪の毛やホコリなどを
絡みとって逃さない高い除塵力

POINT 2

丈夫で破れにくい低価格でも
確かな品質

POINT 3

経済的な両面使用タイプ

ホコリ取り 手元用

簡単・時短・衛生的な使い捨てシート もふっと繊維と短冊不織布がホコリを絡めとって離さない



大一産業

もふっと吸着ダストワイパーハンディタイプ

仕様	ケース入数
120×310×75mm(セット時) 重量:31g(専用取り替えシートセット時)	72/パック(12/パック×6箱)

〈材質〉ホルダー:PP シート:不織布(PET、PP)

用途例<乾式除塵作業> **家具** **什器** **小物の間** **パソコン回り**

POINT 1

ヘッドの"しなり"が清掃面にフィット!

POINT 3

極細繊維(もふっと繊維)でほこりを吸着
短冊不織布の静電気で髪の毛を絡める!

ホコリ取り 高所用



大一産業

もふっと吸着ダストワイパー伸縮タイプ

仕様	ケース入数
120×50×650~930mm(セット時) 重量:108g(専用取り替えシートセット時)	72/パック(12/パック×6箱)

〈材質〉ホルダー:PP シート:不織布(PET、PP)

用途例<乾式除塵作業> **高い所** **狭い隙間** **什器の脚周**

POINT 2

凹凸や隙間奥、あらゆる場所に手が届く

ホコリ取り 取り替えシート

もふっと吸着ダストワイパーの専用取り替えシート



パッケージ



10枚/パック

大一産業

もふっと吸着ダストワイパー 専用取り替えシート

仕様	ケース入数
120×150×70mm 重量:16g	48/パック(6/パック×8箱)

〈材質〉シート:不織布(PET、PP)

用途例<乾式除塵作業>

抗菌マイクロクロス

Ag(銀)配合マイクロファイバークロス!
Agの力で除菌、抗菌効果



アムテック

Agクロス

仕様	ケース入数
400×400mm	各20枚

〈材質〉ポリエステル、ナイロン

用途例 手が頻繁に触れる部位の清拭 ガラス・金属面の磨き上げ

POINT 1 Agの力でクロス内の菌の繁殖を防ぎます

マイクロファイバークロス

高品質でリーズナブルな万能クロス



ブルー、イエロー、ピンク、グリーン、ホワイト

大一産業

ゾーニング対応

FPSマイクロダスター

仕様	ケース入数
380×380mm	各12枚入/袋

〈材質〉ポリエステル、ポリアミド

用途例 手が頻繁に触れる部位の清拭 ガラス・金属面の磨き上げ

POINT 1 極細繊維が汚れもホコリも落とす!

マイクロファイバークロス

多目的に使える!ゾーニング対応の5色展開



グリーン

レッド

ホワイト

ブルー

イエロー



エコマーク認定商品

山崎産業

コンドルマイクロファイバークロス ECO3枚入

仕様	ケース入数
315×500mm	各50袋

〈材質〉再生ポリエステル、ナイロン

用途例 手が頻繁に触れる部位の清拭 ガラス・金属面の磨き上げ

POINT 1 ふんわりとしたパイルの厚手タイプ環境にも優しいECOマーク認定商品

吸水クロス

驚きの吸水力!繰り返し洗濯OKな吸水クロス



ブルー、イエロー、ピンク、グリーン

大一産業

ゾーニング対応

吸水スポンジクロスⅡ

仕様	ケース入数
290×200mm	各5枚入/袋

〈材質〉天然セルロース、綿

用途例 浴室の水滴の拭き取り 鏡・窓ガラス・結露の拭き取り

POINT 1 ゾーニング対応の4色展開

除菌シート

業界最大容量!2500枚入りの取り出しやすい除菌シート



ダイト

大容量除菌シート 本体 BZ-2500

仕様	ケース入数
幅310×奥行310×高さ280mm 2500枚入	2個

〈材質〉シート:不織布(PP、21g/m²) パケツ/HDPE、PE(フタ、取出し口、キャップ、取っ手)、シリコン(パッキン)

〈その他特記事項〉アルコール

用途例<清拭、除菌> 手が頻繁に触れる部位 環境表面 器具 物品

POINT 1 新型コロナウイルスに有効な「塩化ベンザルコニウム」を0.08%以上配合

お風呂用スポンジ

2つ折れがフィット!水だけでバスタブがキレイに!



ブルー

グリーン

サンコー

バス用びっくりピカピカクリーナー 2色組

仕様	ケース入数
幅200×120mm 厚み13mm	各120枚

〈材質〉表面:ポリエステル 裏面:ウレタンフォーム 吊りひも:EVA樹脂

〈耐熱温度〉80度

用途例 浴室 シャワーホース(外側) 洗面台 風呂桶・風呂イス

POINT 1 スポンジ面と凹凸面の使い分けで洗い分けできる!

除菌シート

BZ-2500の詰替え商品



ダイト

大容量除菌シート 詰替え BZ-2500R

仕様	ケース入数
幅235×奥行235×高さ210mm 2500枚入	2個

〈材質〉シート:不織布(PP、21g/m²)

〈その他特記事項〉アルコール

用途例<清拭、除菌> 手が頻繁に触れる部位 環境表面 器具 物品

POINT 1 新型コロナウイルスに有効な「塩化ベンザルコニウム」を0.08%以上配合

お風呂用スポンジ

2つ折れがフィット!水だけでバスタブがキレイに!



ブルー

グリーン

ピンク

サンコー

お得用バスピカピカ3色入

仕様	ケース入数
幅200×120mm 厚み13mm	各80枚

〈材質〉表面:ポリエステル 裏面:ウレタンフォーム 吊りひも:EVA樹脂

〈耐熱温度〉80度

用途例 浴室 シャワーホース(外側) 洗面台 風呂桶・風呂イス

POINT 1 用途別(バスタブ・洗面器・風呂イスなど)の使用もOK!

お風呂用スポンジ

サッと手にはめるだけ!手指でやさしく
しっかりお風呂掃除!



びっくりバス用ピカピカ汚れ落とし手袋	
仕様	ケース入数
240×150mm	110枚
〈材質〉ポリエステル、アクリル、その他 吊り紐:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室 シャワーホース(外側) 洗面台 風呂桶・風呂イス	

POINT 1 左右どちらの手でも使用OK

お風呂用スポンジ

2つ折れがフィット!水だけで
浴室汚れやヌメリがキレイに!



バスピカピカ	
仕様	ケース入数
200×120mm 厚み13mm	各240枚
〈材質〉表面:ポリエステル 裏面:ウレタンフォーム 吊りひも:EVA樹脂 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室 シャワーホース(外側) 洗面台 風呂桶・風呂イス	

POINT 1 スポンジ面と凹凸面の使い分けで
洗い分けできる

お風呂用スポンジ

広げて、挟んで、沿わせて。
折り目がついた多機能バススポンジ



びっくりバスピカピカ	
仕様	ケース入数
200×120mm 厚み13mm	240枚
〈材質〉表面:ポリエステル 裏面:ウレタンフォーム 吊りひも:EVA樹脂 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室・浴槽 洗面器・風呂桶・イス シャワーホース	

POINT 1 便利な吊りひも付きで
乾燥や収納も楽々!

お風呂用スポンジ

ボリュームのある毛束が魅力!床や溝に
しっかりフィットするお風呂用スポンジ



びっくりふわふわバス床洗い	
仕様	ケース入数
幅120×全長250mm	80個
〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室・浴槽 浴室床 壁面 風呂蓋 扉	

POINT 1 凹凸のある床面や壁面洗いに最適!

お風呂用スポンジ

抗菌加工糸を使用!2つ折れが浴室
アイテムにフィットするから簡単お掃除!



びっくり抗菌糸で作ったバスピカピカ	
仕様	ケース入数
200×120mm 厚み13mm	240枚
〈材質〉表面:ポリエステル 裏面:ウレタンフォーム 吊りひも:EVA樹脂 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室 シャワーホース(外側) 洗面台 風呂桶・風呂イス	

POINT 1 スポンジ面と凹凸面の使い分けで
洗い分けできる!

お風呂用スポンジ

抗菌加工糸を使用!握りやすいから
しっかり洗える!



びっくり抗菌糸で作った床洗い	
仕様	ケース入数
直径120mm	各80個
〈材質〉毛:ポリエステル バンド:ナイロン 吊りひも:ナイロン 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室床 壁面 風呂蓋 扉	

POINT 1 凹凸のある床面や溝に毛束が
しっかりフィット

お風呂用スポンジ

浴室床・浴槽内のお掃除なら!
これ一本で丸洗い!



びっくり抗菌糸で作った丸ごとバスクリーナー	
仕様	ケース入数
全長760×200mm	40個
〈材質〉(クリーナー)毛:ポリエステル 本体:ポリプロピレン ジョイントパーツ:ポリプロピレン (柄)パイプ:アルミニウム グリップ:ポリプロピレン 柄の先:ストッパー:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度	
用途例 浴室天井・床 壁面 風呂蓋 扉	

POINT 1 ハンディタイプにも早変わり!
先端部分の取り外し可能!

水垢除去洗剤

水廻りのスペシャルケア用洗剤!
乳酸パワーで水アカをみるみる分解!



水アカ撃退酸性水回りクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
4L	原液～10倍	4本
〈成分〉界面活性剤、有機酸、増粘剤、香料、染料、水		
希釈	液状	酸性
用途例<水垢除去> キッチン 浴室・浴槽 浴室床 扉 風呂桶 洗面台 水栓金具 トイレボウル		

POINT 1 中性洗剤では落ちにくい固着した
水アカを発酵乳酸で強力分解!

洗たく用スポンジ

衣類の頑固な汚れと戦う前準備に!
両面使えるクリーナー!



グリーン

（サンコー）	
ちよこっと洗濯	
仕様	ケース入数
100×75mm	240個
〈材質〉不織布:ポリエステル スポンジ:ウレタンフォーム リング:ポリエチレン 〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 ユニフォーム 靴下 ワイシャツの襟・袖	

POINT 1 水切りの良いスポンジ(ムマック)を採用!

シューズ用スポンジ

360度毛でおおわれたシューズ用
スポンジ!生地を傷めず、奥まで洗える!



グリーン

（サンコー）	
びっくりシューズ洗い	
仕様	ケース入数
全長280mm	200個
〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル ジョイントパーツ:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 スニーカー・運動靴 上履き サンダル 登山靴	

POINT 1 クリーナーの角度を変えずに洗える

洗たく用スポンジ

洗濯機で落ちにくい汚れに!
力を入れてこすりやすい両面クリーナー!



グリーン

（サンコー）	
びっくりゴシゴシ洗濯クリーナー	
仕様	ケース入数
100×70mm(厚み25mm)	240個
〈材質〉不織布:ポリエステル スポンジ:ウレタンフォーム 芯材:EVA ひも:ナイロン 〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 ユニフォーム 靴下 ワイシャツの襟・袖 作業服	

POINT 1 硬めの芯材入りで握りやすい!

洗たく機用スポンジ

ドラム式洗濯機
糸くずフィルターを簡単お掃除!



グリーン

（サンコー）	
びっくりドラム式洗濯機用クリーナー	
仕様	ケース入数
幅40×全長260mm	240個
〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル くず取りブラシ:ポリプロピレン 針金:ステンレス	
〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 〈ドラム式洗濯機〉フィルター 〈縦型洗濯機〉スキマ	

POINT 1 くず(糸くずやゴミ、髪の毛)取り
ブラシ付き

洗たく用石けん袋

石けんを入れて頑固な汚れ落とし。
洗濯の前準備に!



グレー

（サンコー）	
びっくり洗濯メッシュクリーナー	
仕様	ケース入数
130×80mm	300個
〈材質〉メッシュ:ポリエステル ひも:ナイロン 掛けフック:スチロール樹脂 アクリル系粘着剤	
〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 ユニフォーム 靴下 ワイシャツの襟・袖 作業服	

POINT 1 生地を傷める心配なし

ペット用食器スポンジ

ペット食器のヌメリが落とせる。
洗剤いらずのスポンジ



グリーン

（サンコー）	
ペット用食器洗い メッシュ	
仕様	ケース入数
200×200mm	400個
〈材質〉メッシュ:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 ペット用食器	

POINT 1 ステンレスやプラスチック製の器を傷つけない!

ペット用食器スポンジ

ペット食器のヌメリが落とせる。
洗剤いらずのスポンジ



グリーン

（サンコー）	
ペット用食器洗い フリーカット	
仕様	ケース入数
幅100×長さ500mm	300個
〈材質〉不織布:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 ペット用食器	

POINT 1 ステンレスやプラスチック製の器を傷つけない!

隙間用スポンジ

気になるすき間はこれ1本!
不織布で狭いすきま、
ヘラでしつこい汚れ掃除!



グリーン

ピンク

（サンコー）	
すきまピカピカ 10本入	
仕様	ケース入数
180×20mm	200個
〈材質〉柄:ポリプロピレン 不織布:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度	
用途例〈汚れ落とし〉 トイレの床・隙間 浴室の床・壁面 キッチンタイル サッシの溝 水筒	

POINT 1 狭い隙間のお掃除に最適
水だけで汚れが落とせます

隙間用スポンジ

狭いすきまの奥まで届く！
薄いヘラ状のクリーナー
両面使いで軽い汚れもしつこい汚れも



サンコー

すきまクリーナー30本セット

仕様	ケース入数
長さ120mm	120本(30本×4袋)

〈材質〉柄:ポリプロピレン スポンジ:ポリウレタンフォーム 〈耐熱温度〉70度
用途例〈汚れ落とし〉 **蛇口の根元** **サッシ・洗濯機の溝**
洗面台・トイレの隙間

POINT 1

届きにくい隙間の奥に！
スポンジと柄の先端を汚れによって
使い分けできる

収納ケース

ボトルを最大6本収納
持ち運びを簡単に



青色

アムテック

キャリアオール

仕様	ケース入数
幅325×奥行285×高さ125mm	1個

ボトルを最大6本収納可能 〈材質〉プラスチック
用途例 **洗剤等の掃除用具の収納**

POINT 1

ボトル仕切りは取り外し可能
様々な用具が収納できます

エアコン用隙間スポンジ

水に濡らしてこするだけ！
エアコンの黒い汚れを落とす



グレー

サンコー

びっくりエアコンすきまの汚れ落とし

仕様	ケース入数
250×30mm	240個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 不織布:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度
用途例〈汚れ落とし〉 **エアコン**

POINT 1

送風口に差し込みやすいサイズ

収納ケース

トイレブラシやハンディモップの
収納に便利なケース



小物入れバケツECO 5L (別売品)との
併用がおすすめ。

山崎産業

コンドル小物入れケース丸型

仕様	ケース入数
φ92～85×170mm	20個


〈材質〉PP
用途例 **清掃資機材収納**

POINT 1

小分けケースにも最適

モップハンガー

パイプがズレにくい機構を採用!ワンプッシュでがっちりキープ



1本用



3本掛け



5本掛け

山崎産業

コンドルモップキャッチS1本用

仕様	ケース入数
幅70×奥行70×高さ30mm 65g	10個

〈材質〉ステンレス、合成ゴム
用途例 **清掃資機材収納**

コンドルモップキャッチS3本掛け・5本掛け

仕様	ケース入数
3本掛け 幅500×奥行70×高さ35mm 350g	10個
5本掛け 幅900×奥行70×高さ35mm 590g	10個

〈材質〉ボディ:ステンレス、合成ゴム レール:ステンレス
用途例 **清掃資機材収納**

POINT 1

壁面に取り付けられる
シンプル構造

POINT 2

ワンプッシュでパイプが
ズレにくい機構を採用

POINT 3

ハンドルがφ15～25mmまで対応

収納バケツ

清掃用の収納やゾーニング清掃に!カート搭載可能なコンパクトサイズ



エコマーク認定商品

山崎産業

小物入れバケツECO 5L

仕様	ケース入数
5L 幅260×奥行170×高さ184mm 287g	10個

〈材質〉バケツ:再生PP 取手:PP
用途例 **清掃資機材収納**

POINT 1

エコマーク認定

POINT 2

収納にも便利なコンパクトサイズ

POINT 3

0.5Lごとの目盛り表示で
計算もできる!



ブルー



イエロー



レッド

小型 乾式掃除機

軽い力でラクに清掃
軽量で操作性抜群
優れたコストパフォーマンス



商品紹介



大一産業

極5

仕様

電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:最小:1000W/最大:1200W、
運転音:最小:55dB/最大:65dB、強・弱無段階/パワーセレクト:最小:10A/最大:12A、
集じん容量:5L(紙バッグ)、延長管:アルミ延長管×3、電源コード:約12m、
本体サイズ:幅310×奥行320×高さ320mm、本体重量:4.5kg

〈付属品〉フロアノズルN、延長管、ホースアッセンブリー、紙バッグ×3、
丸ブラシ、スキマノズル、断線防止フック、断線防止ゴム紐、
衝撃吸収バンパー

〈別売品〉家具用ノズル、サイクロンキャップ、カーペット用ターボノズルW

POINT 1

壁や什器を傷から守る安全設計

POINT 2

極薄ヘッドでスムーズに清掃できる



POINT 3

電源コードの
断線防止ツールを標準装備

小型コードレスポリッシャー

誰でも使える
「小型コードレスポリッシャー」
簡単手軽にプロの仕上がり!



ハンドルの脱着で
簡単チェンジ!

商品紹介



大一産業

ランチャープロ

仕様

バッテリー電圧/容量:9.6V/3.0Ah、稼働時間:約80分、充電時間:約60分、
回転数:約400回転/分、パッドサイズ:7インチ
サイズ全長1100~1380mm、幅130mm 質量:3kg(バッテリー含む)

〈付属品〉専用ナイロンブラシ黒(ハードタイプ)、伸縮ハンドル、
サポートハンドル、バッテリーカバー、バッテリー、充電器

〈別売品〉ランチャープロカバー、赤パッド、青パッド、マイクロファイバーパッド

用途例〈汚れ落とし〉廊下・踊り場 狭いところ(トイレ) 階段
カーペットのシミ取り

POINT 1

高速回転!毎分約400回転!

POINT 2

「スタンド」でも「ハンディ」でも
使える2Way仕様

POINT 3

充電時間は約60分で、
最大稼働時間約80分!

※装着のパッドは別売品です。

トイレ用洗剤

環境にも人にも優しい!
圧倒的低コストのトイレクリーナー



スマート

スマートトイレクリーナー希釈用酸性

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
800ml	20~25倍	6本

希釈

液状

酸性

〈成分〉第4級アンモニウム塩、クエン酸、その他

用途例〈汚れ落とし〉トイレ

POINT 1

安心・安全の有機酸タイプ

使用場所を選ばない!
圧倒的低コストのトイレクリーナー



スマート

スマートトイレクリーナー希釈用中性

仕様	標準希釈倍率	ケース入数
800ml	20~25倍	6本

希釈

液状

中性

〈成分〉第4級アンモニウム塩、その他

用途例〈汚れ落とし〉トイレ

POINT 1

除菌剤配合の中性タイプ

尿石除去剤

ロングセラーの尿石除去剤。
刺激臭やガスが出ない、
安心・安全設計!



1L

4L

10L



施工前



施工後

スマート

スマートハイパーアシッド

仕様	ケース入数
1L	12本
4L	4本
10L	2本

原液

液状

酸性

医薬用外劇物

〈成分〉硝酸25%未満、有機酸、その他

用途例〈尿石除去〉トイレ

POINT 1

臭いや詰まりの原因となる
尿石を綺麗に除去。

POINT 2

刺激臭やガスが出ないので
安心、簡単に作業ができる

POINT 3

メッキ・ステンレスを
酸焼けせずに洗える

トイレ用除菌洗剤

除菌をしながらトイレルームをピカピカに。EPA登録 除菌洗剤



消臭剤配合

（アムテック）

NABC

仕様	ケース入数
946cc	12本

原液

液状

中性

〈成分〉界面活性剤、第四級アンモニウム塩、香料、着色料

用途例〈洗浄、除菌〉 便器 洗面台 手すり・ドアノブ
トイレルーム全体

POINT 1 インフルエンザや新型コロナウイルス等多数の菌・ウイルスに有効

POINT 2 陶器・金属部分の光沢アップ

POINT 3 非腐食性、非研磨性で器具を傷めません

黄色ブドウ球菌 (ATCC #6538)

NABC	テストに使用したチューブの数	ばい菌が繁殖したチューブの数
サンプルA	60	0
サンプルB	60	0
サンプルC	60	0

サルモネラ菌 (ATCC #10708)

NABC	テストに使用したチューブの数	ばい菌が繁殖したチューブの数
サンプルA	60	0
サンプルB	60	0
サンプルC	60	0

トイレ用バイオ洗剤

オフィスでの便器清掃が2日毎に短縮
悪臭・黄ばみを持続的に防ぐバイオメンテナンス



（アムテック）

バイオボウル

仕様	ケース入数
946cc	12本


原液

液状


弱酸性

〈成分〉クエン酸、芽胞菌、香料、着色料


用途例〈洗浄、消臭〉 便器内側 小便器 目皿



バイオが汚れを栄養源として活性化、水と二酸化炭素に分解



増殖を繰り返すことで汚れや悪臭の発生を抑制



消臭・防汚効果が持続

POINT 1 天然クエン酸配合で黄ばみ、水垢を除去

POINT 2 消化バイオが継続的に悪臭、汚れの元を除去

POINT 3 陶器がピカピカに美しくなります

トイレ用除菌洗剤

便器内側の酷い汚れに!
除菌剤配合の強力洗剤



（アムテック）

スパークリング

仕様	ケース入数
946cc	12本

原液

液状

酸性

〈成分〉塩酸、第四級アンモニウム塩、香料、着色料

用途例〈洗浄、除菌〉 便器内側 洗面台内側

POINT 1 EPA登録商品。爽やかなミントの香り

便座除菌クリーナー

除菌力 99.9%以上。
トイレ廻りのウイルス、細菌を除去



食品添加物



無香タイプ

フルーティーフローラル

（大一産業）

バリアス便座除菌クリーナー

仕様	ケース入数
2L	8本

原液

液状

弱酸性

〈成分〉エタノール、カラス抽出物、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸、乳酸ナトリウム、シクロデキストリン、水、増粘剤、香料（フルーティーフローラルのみ）

用途例〈清掃、除菌〉 便座 リモコン 水洗レバー ドアノブ

POINT 1 トイレットペーパーにスプレーして、拭き取るだけ!

除菌剤

二度拭きいらずで誰でも簡単!
除菌と消臭に特化した日常用クリーナー



（スマート）

スマート除菌、消臭クリーナー（トイレ用）

仕様	ケース入数
18L	1本

原液

液状

中性

〈成分〉次亜塩素酸水200ppm、界面活性剤

用途例〈洗浄、除菌〉 トイレ 水廻り パウダールーム トイレルーム

POINT 1 次亜塩素酸水と環境配慮型界面活性剤の配合で安心

便座除菌クリーナー用ディスペンサー

二次感染対策にもつながる
ディスペンサー



センサー感知



（大一産業）

バリアス便座除菌クリーナー用 ディスペンサー

容量	仕様	重量	ケース入数
600ml	幅132×奥行85×高さ240mm	755g	1個

液状

〈材質〉ABS 〈吐出量〉最小 0.5ml/回、最大1.0ml/回
〈付属品〉いたずら防止鍵
〈電源〉単3アルカリ乾電池×4本（別売品）

用途例 便座、トイレ廻りの除菌

POINT 1 センサー感知で自動噴射

便座除菌クリーナー

便座やレバーに付着するウイルスの除菌に!



(ダイト)

便座除菌クリーナーアルピュア TC-505	
仕様	ケース入数
幅195×奥行120×高さ290mm	4個



〈成分〉エタノール、PH調整剤、ベンザルコニウムクロリド、水

用途例<清掃・除菌> **便座** **便器廻り** **タンク** **床**

POINT 1

壁掛け型手動ディスペンサーに入れてご利用可能!

トイレ・ゴミ置き場消臭洗剤

臭いのする床に。悪臭除去に最適な強力消臭除菌洗剤



(アムテック)

特許2種取得商品

エコライザー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
3.78L	20倍~64倍	4個



〈成分〉界面活性剤、第四級アンモニウム塩、芽胞菌、香料、着色料

用途例<洗浄・除菌・消臭> **トイレ床** **ゴミ箱・ゴミ置き場** **ペット臭** **洪水後の道路**

POINT 1

トイレ床、ゴミ置き場などの洗浄・消臭に最適

防汚・撥水コート剤

油污れ・水アカ・石鹸カス・尿石などの付着防止に!簡単コーティング!



250ml



4L

(大一産業)

ファースト・防汚コート	
仕様	ケース入数
250ml	20本
4L	4本






〈成分〉アミノ変性ジメチルポリシロキサン 1-3ブチレングリコール

用途例<汚れ付着防止> **便器** **洗面台** **シンク**

コーティング効果テスト

コーティング効果を見るため、青い塗料を用いています。本来の液色は透明です。



POINT 1

撥水効果により汚れが付きにくくなり、清掃の頻度を減らせる!

POINT 2

スプレーするだけの簡単コーティング

トイレ用除菌シート

トイレに流せる除菌クリーナー



(山崎産業)

コンドル トイレ用流せるクリーナーシート 24枚入	
仕様	ケース入数
幅250×奥行160mm	50袋

〈材質〉シート/パルプ 〈成分〉エタノール、プロピレングリコール、バラベン、塩化ベンザルコニウム、香料

用途例<清掃・除菌> **便座** **便器廻り** **タンク** **床**

POINT 1

トイレルームをまるごと拭き掃除可能!

トイレ柄付きスポンジ

便器の奥もフチ裏もこれ一本でOK!柄もクリーナーも抗菌済みのトイレブラシ



グレー

(サンコー)

抗菌トイレクリーナーDX サトミツ棒(単品)	
仕様	ケース入数
全長390mm×ヘッド部80φ	80個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能

トイレ柄付きスポンジ

ケースの受け皿は取り外し可能!たまった水が捨てやすいケース付き



ホワイト

(サンコー)

びっくりトイレクリーナーケース付	
仕様	ケース入数
445×120×120mm	40個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン ケース:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

便器のふち裏や水たまりの奥が洗しやすい

トイレ柄付きスポンジ

ケースに入れたままクリーナーを持ち運べるタイプをご用意



グレー

(サンコー)

抗菌トイレクリーナーケース付DX サトミツ棒	
仕様	ケース入数
445×120×120mm	40個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン ケース:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

ケースも抗菌加工済みだから衛生的

トイレ柄付きスポンジ

柔らかいブラシ繊維の束状が魅力!
コーティングした便器が傷つかない!



ホワイト

サンコー

びっくりトイレクリーナー

仕様	ケース入数
全長390mm×ヘッド部80φ	80個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

便器のふち裏や水たまりの奥が
洗しやすい

トイレ柄付きスポンジ

ケースに入れたままクリーナーを
持ち運べるタイプもご用意



ホワイト

サンコー

びっくりミニピカトイレクリーナーケース付

仕様	ケース入数
305×70×60mm	60個

〈材質〉本体:ABS樹脂 柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 吸盤:PVC
ジョイントパーツ:ポリプロピレン 〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器内側**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能
小さめサイズも使いやすい!

トイレ柄付きスポンジ

先端カーブがふち裏にフィット!



ホワイト

サンコー

びっくりミニピカトイレクリーナー

仕様	ケース入数
全長280mm	200個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル ジョイントパーツ:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度


用途例<洗浄> **便器内側**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能
小さめサイズも使いやすい!

トイレ柄付きスポンジ

ふち裏も排水部分も洗しやすい!
丸い形状と大きいクリーナーが魅力!



グレー

サンコー

びっくり水がハネないトイレクリーナー

仕様	ケース入数
全長335mm×ヘッド部80φ	100個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能

トイレ柄付きスポンジ

しなやかさが段違い!洗う場所に合わせて
フィットするトイレブラシ



ピンク

サンコー

業務用曲がるトイレクリーナー

仕様	ケース入数
220×50mm	100個

〈材質〉毛:ポリエステル 針金:ステンレス ひも:ナイロン
〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器** **便器内側**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能

トイレ柄付きスポンジ

こすり洗いがしやすい柄付き!
見分けやすいピンク色のクリーナーを採用



ピンク

サンコー

業務用ふわふわトイレ洗いクリーナー

仕様	ケース入数
幅120×全長250mm	80個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能

トイレ柄付きスポンジ

洗いやすさはそのままに!持ちやすく、
見分けやすい赤色の柄を採用



レッド

サンコー

業務用びっくり水がハネないトイレクリーナー

仕様	ケース入数
全長335mm×ヘッド部80φ	100個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル リング:ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **便器**

POINT 1

コーティング加工した便器にも使用可能

排水管用スポンジ

落下防止用ストラップ付き!
男性用トイレの排水口専用スポンジ



グレー

サンコー

男性用トイレ排水口洗い

仕様	ケース入数
全長330mm	120個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 針金:ステンレス
ひも:ナイロン コードストッパー:ナイロン 〈耐熱温度〉80度

用途例<洗浄> **男性用トイレ**

POINT 1

クリーナー部分を自由に
曲げられるから洗しやすい!

トイレ柄付きスポンジ

落下防止用ストラップ付き！
男性用トイレの排水口専用スポンジ



グレー

(サンコー)

びっくり男性用トイレ排水口洗い

仕様	ケース入数
全長330mm	120個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 針金:ステンレス ひも:ナイロン
コードストッパー:ナイロン 〈耐熱温度〉80度
用途例〈洗浄〉 **小便器の排水口**

POINT 1 クリーナー部分を自由に
曲げられるから洗やすい!

トイレ柄付きブラシ

ゴムの力で汚れを落とす！
新感覚のブラシ



(スマート)

スマートゴム付トイレブラシ

仕様	ケース入数
全長420mm	40個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 毛表面処理:ゴムラテックス
用途例〈洗浄〉 **大便器 小便器**

POINT 1 水だけで汚れが落ちるから経済的!

トイレ柄付きスポンジ

小便器の目皿ポット(排水口)専用の
クリーナー



レッド×グリーン

(キクロン)

キクロン目皿ポットクリーナー3P

仕様	ケース入数
40×260×35mm	20個

〈材質〉ポリプロピレン、ポリウレタン
用途例〈洗浄〉 **男性用トイレ**

POINT 1 キズがつきにくく、水はねが少ない
面で洗えるクリーナー

トイレ柄付きブラシ

先割れした毛先で、微細な汚れもかき取る！
かがまず清掃可能な長柄タイプ



アイボリー

(山崎産業)

コンドル トイレブラシK

仕様	ケース入数
全長420mm	40個

〈材質〉柄:PP 毛:PET
用途例〈洗浄〉 **大便器 小便器**

POINT 1 ソフトな植毛ブラシで
キズがつきにくい!

柄付きスポンジ

洗剤の含みが良いスポンジタイプ。
かがまず清掃可能な長柄タイプ



アイボリー

(山崎産業)

コンドル トイレブラシN

仕様	ケース入数
全長415mm 57g	40個

〈材質〉柄:PP ヘッド:ナイロン不織布
用途例〈洗浄〉 **大便器 小便器**

POINT 1 柔らかいスポンジで
キズがつきにくい!

スポンジ

手のひらサイズで握りやすい！
柔らかいから形も自由に変えられる!



グリーン

(サンコー)

びっくりドーナツクリーナー

仕様	ケース入数
直径100mm	240個

〈材質〉ポリエステル100% 〈耐熱温度〉80度
用途例〈洗浄〉 **トイレタンク 洗面台 コップ・グラス 食器**

POINT 1 保管は蛇口(直径3cm以内)に
引っ掛けるだけ!

柄付きスポンジ

隅々までスポンジが届く短柄タイプ



(山崎産業)

コンドル トイレブラシN ミニ

仕様	ケース入数
全長240mm 26g	80個

〈材質〉柄:PP ヘッド:ナイロン不織布
用途例〈洗浄〉 **大便器 小便器**

POINT 1 力が伝わりやすく
取り扱いが簡単

スポンジ

便器のふち裏や洗浄ノズル、水溜りは
これひとつでOK!〈お得な20枚入〉



ブルー

(サンコー)

ピカピカトイレ直洗い 20枚入

仕様	ケース入数
60×80mm	200個

〈材質〉クリーナー:ポリエステル 〈耐熱温度〉80度
用途例〈洗浄〉 **トイレタンク 便器のふち裏 ウォシュレットのノズル**

POINT 1 パッケージは、収納ケースとして
ご利用可能

スポンジ

使いやすいサイズをご用意!
フリーカットもOK〈お得な5枚入〉



グリーン

サンコー

陶器ピカピカクリーナー	
仕様	ケース入数
150×100mm	300枚(5枚×60袋)

〈材質〉ポリエステル
〈耐熱温度〉80度

用途例〈洗浄〉 水筒 洗面台 トイレタンク 排水口

POINT 1

水だけで汚れが落ちるから経済的!

ハンドドライヤー用スポンジ

T字の持ち手が握りやすい!
排水管の奥まで届く専用クリーナー



グレー

サンコー

びっくり業務用ハンドドライヤークリーナー	
仕様	ケース入数
全長475mm	200個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 針金:ステンレス
〈耐熱温度〉80度

用途例〈洗浄〉 ハンドドライヤー

POINT 1

抗菌加工を施した特殊な繊維で洗うから、水ハネせず、傷がつかない!

石けんネット

手の汚れにも洗濯の前洗いにも使える!
特殊繊維が入ったメッシュタイプ!



グリーン

サンコー

びっくり石けんメッシュクリーナー	
仕様	ケース入数
130×80mm	300袋

〈材質〉メッシュ:ポリエステル ひも:ナイロン 吸盤:PVC
〈耐熱温度〉80度

用途例〈洗たく〉 Yシャツの襟元汚れ ユニフォーム 作業着

POINT 1

手も生地も傷めない!
保管に便利な吸盤付き

排水管用スポンジ

T字の持ち手が握りやすい!あらゆる
排水管のヌメリや詰まりがごっそり



グレー

サンコー

びっくり排水管用スポンジ	
仕様	ケース入数
全長425mm	200個

〈材質〉柄:ポリプロピレン 毛:ポリエステル 針金:ステンレス
〈耐熱温度〉80度

用途例〈洗浄〉 トイレ・シンク・洗面台・浴室の排水口 洗濯ホース

POINT 1

抗菌加工を施した特殊な繊維で洗うから、水ハネせず、傷がつかない!

床用モップ

マイクロファイバーで水滴もホコリも
絡めとる!嬉しいスペアモップ付き



グリーン

サンコー

トイレ床ふきモップ スペア付	
仕様	ケース入数
全長540mm	60個

〈材質〉(モップ)毛:ポリエステル100% 基布:ポリエステル
ゴム:合成ゴム (柄)ポリプロピレン
〈耐熱温度〉80度

用途例〈清掃〉 トイレの壁・床

POINT 1

柄の「しなり」でスイスイ拭ける!

汚物入れ

コーナーにぴったりフィット。シンプルな樹脂製汚物入れ



山崎産業

L・トイレコーナーAL角型			
容量	仕様	重量	ケース入数
2.8L	幅140×奥行140×高さ195mm	340g	20個

〈材質〉ボディ:ポリスチレン(PS)
用途例〈汚物入れ〉 トイレ

POINT 1

本体内側にポリ袋用フック付き

床用モップ

手を汚さずにトイレの奥まで
かがまずキレイに



山崎産業

コンドル トイレ床用ワイパーJ	
仕様	ケース入数
幅140×奥行80×高さ480～610mm	20個

〈材質〉グリップ:ポリアセタール(抗菌加工) ハンドル(柄):アルミ合金
柄入れ:ポリアセタール プレート:ポリプロピレン(抗菌加工)
クッション:EVA樹脂 フック:ABS樹脂

用途例〈清掃〉 トイレの壁・床

POINT 1

お手持ちのトイレシートを
セットして使える!

汚物入れ

コーナーにぴったりフィット。シンプルな樹脂製汚物入れ



山崎産業

L・トイレコーナーAL三角型			
容量	仕様	重量	ケース入数
3.2L	幅224×奥行143×高さ195mm	400g	20個


〈材質〉ボディ:ポリスチレン(PS)
用途例〈汚物入れ〉 トイレ

POINT 2

スペースを有効利用できる三角型

カビ除去剤（ジェルタイプ）

カビ取りジェル史上最高クラス!塩素濃度4.5～5.5%! ※当社2024年11月調べ



大一産業	
ファースト・カビ撃退ジェル	
仕様	ケース入数
200g	20本
1kg	12本

原液	希釈	ジェル状	アルカリ性
〈成分〉次亜塩素酸ナトリウム、増粘剤、精製水			
用途例<カビ除去> 浴室 壁・天井 窓のサッシ 厨房			

使用場所	濃度	希釈倍率
排水溝・汚れのひどい所	5 %	原液
調理器具の洗浄	200 ppm	250倍
冷蔵庫等の殺菌	200 ppm	250倍
床・壁面・窓など	100 ppm	500倍
ドアノブ・リモコンなど手の触れるところ	50 ppm	1000倍


POINT 1 ツンとした塩素臭が少なく使いやすい

POINT 2 密着性が高く、カビに深く浸透

POINT 3 希釈して様々な用途に使える半ジェルタイプ


カビ除去剤

塩素未使用!すすぎがしにくい場所にもおすすめ!



スマート	
カビセンサー	
仕様	ケース入数
10L	1個

原液	液状	中性	まぜるな危険 酸性タイプ
〈成分〉過酸化水素、安定剤、界面活性剤、その他			
用途例<カビ・水垢・鉄さびの除去> トイレ タイル 石材			




POINT 1 「目や頭が痛い」などの刺激がなく使用者にも環境にも優しい

POINT 2 中性タイプで使用箇所が広がる

POINT 3 反応後は酵素と水に分解

抗カビ除菌洗剤

湿気の多い製造現場、厨房水廻りの赤カビに。汚れや細菌を除去し、繁殖を抑制



使い続けることでカビの発生を抑制

POINT 1 除去と同時に、繁殖も抑制

POINT 2 たっぷり使える経済的な20倍希釈


POINT 3 金属の光沢が復元

大一産業		
ファースト・モルドクリーナー		
仕様	標準希釈倍率	ケース入数
4kg	20倍	4本

希釈	泡専用 スプレー使用	液状	弱酸性
〈成分〉カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、有機酸、キレート剤、香料、着色料			
用途例<カビ除去、制御> 厨房・シンク・洗い場 洗面台 排水口 お風呂 シャワーカーテン			

防カビコーティング剤

約400種類の菌に対応! 防カビ効果は最大3年!

約400種の
菌に対応持続効果
最大3年

大一産業	
ファースト・防カビコート	
仕様	ケース入数
50ml	150本

原液	液状	中性
〈成分〉2-プロパノール、シリコン化合物、フッ素系界面活性剤、イソシアゾン系抗菌剤、酢		
用途例<防カビ> 目地 コーキング 合成樹脂 合成レザー ゴム 金属 木材		

抗菌、防カビ剤

直接噴霧で阻止効果が約3カ月持続



噴霧タイプ

大一産業

ファースト・ミルS

仕様	ケース入り数
4L	4本



〈成分〉ジメチル、フェニル、スルファミド

用途例<カビ・細菌・藻の発育防止> 水廻り トイレ

天井・壁 窓サッシ 浴室の壁 エアコン

抗菌、防カビ剤

塗料に添加し、長期間効果が持続



添加タイプ

大一産業

ファースト・ミルインナー

仕様	ケース入り数
1L	6本



〈成分〉メチルスルフォニル、トラクロロ、ピリジンなど

用途例<カビ・細菌・藻の発育防止>

内外壁の水性塗料 内外装の水性コート剤

クロス襷 日本壁 タイル目地材 砂場

POINT 1 カビの原因菌を除菌し生育を防ぐ

POINT 2 高い効果
JISおよびMIL変法の試験にて立証

POINT 3 湿気の多い環境下でも長期間の阻止効果を持続

お風呂用防カビ洗剤


頑固なバス汚れを強力除去!さらにカビが生えにくくなる!



5kg



18kg



施工前



施工後

大一産業

カビが生えにくくなるバスクリーナー

仕様	ケース入り数
5kg	3本
18kg	1個

〈成分〉ブチルカルビトール、カルボン酸塩、脂肪酸アミドプロピルベタイン塩化ベンザルコニウム、水



用途例<洗浄・カビの発育防止>

浴槽 浴室の壁・床 風呂桶・風呂イス

POINT 1 泡が汚れにはりつき湯垢や皮脂汚れを落とす

POINT 2 除菌・抗菌成分配合で真菌の発生を防ぐ

POINT 3 弱アルカリ性原液使用で直ぐ使える

コケ除去・防止剤

一度の施工で約6カ月間効果が持続!コケ・藻・カビの発育を長期間防ぐ!



400ml



5L



施工前



施工後

大一産業

ファースト・コケSTOPパー

仕様	ケース入り数
400ml	20本
5L	4本

〈成分〉塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、アルキルジアミノエチルグリシン、塩化ベンザルコニウム、水、コーティング剤、界面活性剤、調整剤、その他



用途例<コケ・カビ・藻の除去、発育防止>

テント プール廻り 遊具 浴室

外壁 柱 噴水廻り 水道廻り

コケ除去、防止剤

吹きかけるだけでコケを除去
美観は6カ月維持!
太陽の光をフル活用した光触媒型

4L




18L



施工前



施工後



ユシロ

おそとのぴきやみん

仕様	ケース入り数
4L	4本
18L	1本



〈成分〉ジェンタミン、その他

特許取得

用途例<コケ除去、発育防止>

外壁 駐車場 エントランス ベンチ ベランダ モニュメント

消臭剤

強力な化学反応でイヤなニオイの元を断つ!安心の植物由来成分を配合



大一産業

ファースト・チェック

	容量	ケース入数
無香 さわやかミントの香り	300cc	各12本
無香 さわやかミントの香り	4L	各4本

〈成分〉植物抽出物(ペタイン化合物)、エタノール、ミント香料(さわやかミントのみ)



用途例<ニオイ対策>

シーツ・布団・枕 廃棄おむつ 生ゴミ 便器 カーテン
カーペット ソファ ペットのケージ・トイレ 室内・調理後のニオイ
衣類のニオイの対策(洗たくのすすぎ時に適量入れて、消臭することも可能)

消臭剤(置き型)

大容量で効果が長期間持続。
デザイン性の高い置き型タイプ

大一産業

ファースト・チェックPOT

	仕様	ケース入数
無香・グリーンフォレスト・レモンガラス	450g	各36個

〈成分〉香料、植物性消臭剤、エタノール、
吸水性樹脂、水
※無香タイプには香料は含まれません。

用途例<ニオイ対策> トイレ 客室 ロビー 車内 トリミング施設

POINT 1

1個につき、8~10畳(13~15m²)の
スペースで効果を発揮

バイオ消臭剤

バイオの力で24時間効果が持続!



大一産業

ファースト・バイオチェックIS

仕様	ケース入数
500ml	20本
4L	4本

〈成分〉水、キシレンスルホン酸ナトリウム、
バクテリア培養物、
エトキシ化(C12~C14)アルコール

用途例<ニオイ対策>

シーツ・布団・枕 廃棄おむつ 生ゴミ 便器 カーテン
カーペット ソファ ペットのケージ・トイレ 室内・調理後のニオイ

POINT 1

畳や押入れのアオカビや浴室の
ススカビへの抗菌性もあり!

使い捨てニトリル手袋

調理や食品加工に適した食品衛生法適合ニトリル手袋



使い捨てPVC(プラスチック)手袋

薄手でやわらかく作業がしやすいPVC手袋




使い捨てニトリル手袋

医療機器クラス1取得。世界最高峰の品質管理で製造したINTCO社製



POINT 1 好きなサイズ・カラーが自由選べるピックアップサービス



AIニトリル手袋をご希望のカラー・サイズ10箱選んで1ケースに詰めてお届けするサービスです。全て同じ種類で10箱単位の注文は多い、パラで必要な量だけ購入したい方におすすめです。

〈大一産業〉 食品衛生法適合品

AIニトリル手袋	仕様	ケース入数
S	全長230mm 掌部の幅87mm 中指の長さ79mm	200枚入×各10箱
M	全長230mm 掌部の幅97mm 中指の長さ82mm	200枚入×各10箱
L	全長230mm 掌部の幅107mm 中指の長さ85mm	200枚入×各10箱

〈材質〉ニトリルゴム
用途例 調理・食品加工 病院の検査・検診

使い捨てPVC(プラスチック)手袋

薄手でやわらかく作業がしやすい



〈大一産業〉

AIプラスチック(PVC)手袋	仕様	ケース入数
S	全長230mm 掌部の幅87mm 中指の長さ79mm	100枚入×10箱
M	全長230mm 掌部の幅97mm 中指の長さ82mm	100枚入×10箱
L	全長230mm 掌部の幅107mm 中指の長さ85mm	100枚入×10箱

〈材質〉PVC(ポリ塩化ビニル)
用途例 介護の一般作業 嘔吐物処理 清掃作業

使い捨てポリエチレン手袋

脱着が簡単。外側に凹凸があり滑りにくい



米飯などの食品がつきにくい

〈大一産業〉 食品衛生法適合品

AI 外エンボスポリエチレン手袋	仕様	ケース入数
S	全長260mm 掌部の幅100mm	100枚入×40箱
M	全長260mm 掌部の幅110mm	100枚入×40箱
L	全長260mm 掌部の幅120mm	100枚入×40箱

〈材質〉ポリエチレン
用途例 交換頻度が多い作業 食材の盛り付けなどの軽作業

使い捨てニトリル手袋

最強の防護と衛生を実現する食品衛生法適合エンジニアグローブ



使い捨てマスク

医療機関の手術室で可以使用できるマスク。花粉やウイルス対策、飛沫防止にも最適！



〈大一産業〉

AIサージカルマスク	仕様	ケース入数
スモール	145×95mm	50枚入×40箱
レギュラー	175×95mm	50枚入×40箱

〈材質〉不織布(フィルター)ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン 耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステル
用途例 医療現場 感染防止対策



ハードな作業に!丈夫で破れにくい



調理や食品加工に適しています



細かい作業に適した優れた指先感覚



洗って繰り返し使える耐久性

〈大一産業〉

洗えるニトリル手袋

洗えるニトリル手袋	仕様	ケース入数
M	全長240mm 掌部の幅90mm 中指の長さ80mm	50枚入×10箱
L	全長240mm 掌部の幅110mm 中指の長さ90mm	50枚入×10箱
XL	全長240mm 掌部の幅115mm 中指の長さ95mm	50枚入×10箱

〈材質〉ニトリルゴム

用途例 調理・食品加工 修理・機械作業 梱包・運搬などのハードな作業



日本産業規格 JIS T 9001 規格値 医療用 マスククラスⅢ 規格適合番号M 適合番号発行元-JHPA					
実験項目	PFE ≧98%	BFE ≧98%	VFE ≧98% (区分1)	可燃性 血液 21.3kPa	安全衛生 透気性
適合判定	○	○	○	○	○

PFE:微小粒子捕集効率・BFE:バクテリア飛まつ捕集効率・VFE:ウイルス飛まつ捕集効率

POINT 1 病院のMRI室でも使用可能な「樹脂ノーズブリッジ」で鼻にしっかりフィット

POINT 2 長時間装着も安心の「柔らかい平ゴム」採用

POINT 3 菌やウィルスを効果的に防ぐ3層構造!

ペーパータオル

食材に接触しても安全!フレッシュパルプ100%素材



高い吸収量と吸水スピード
再生紙に比べ約12%以上の吸水量

パルプ100%
ファースト
ペーパータオル

吸水量 約 5.3g/枚

再生紙
ペーパータオル

吸水量 約 4.6g/枚



商品紹介

約12%以上の
吸水量

【テスト内容】
ペーパータオル1枚をシャーレに置き、オーバーフローまで水を注いだ後
溢れ出た水を除き重量を測定。このテストを3回繰り返し、平均値を計算



大一産業

ファースト・ペーパータオル

仕様	ケース入数
エコノミー小判タイプ	220×180mm 200枚入×40パック(5P×8/パック)
レギュラー中判タイプ	220×225mm 200枚入×40パック(5P×8/パック)

±5mm

〈材質〉パルプ100%

用途例 **手拭き** **調理器具・厨房廻りの汚れふき取り** **食材の水切り**

POINT 1

食材の水切りにも使える
パルプ100%の
ペーパータオル

POINT 2

柔らかい手触りの
ソフトな拭き心地

POINT 3

小さくまとまるから
ゴミの減容に

ペーパータオルケース

清潔感のあるクリアケース
残量確認も簡単!



※写真に掲載しているペーパータオルは付属されておりません。

大一産業

ファースト・ペーパータオルケース

仕様	収納可能枚数	ケース入数
小判用 幅190×奥行120×高さ118mm、410g	200枚	1個
中判用 幅235×奥行120×高さ118mm、470g	200枚	1個

〈材質〉アクリル

用途例<ペーパータオルの収納> **トイレ** **洗面台** **厨房** **オフィス**

POINT 1

袋に入れたままでも使用可能

ペーパータオルホルダー

設置場所を選ばない
シンプルなデザイン



エコノミー
レギュラー
兼用

大一産業

ファースト・ペーパータオルホルダー

仕様	ケース入数
幅280×奥行105×高さ210mm、505g 収納可能枚数 約400枚	1個

付属品:壁掛け用ビス2本、強粘着両面テープ

〈材質〉ABS樹脂

用途例<ペーパータオルの収納> **トイレ** **洗面台** **厨房** **手洗い場**

POINT 1

ペーパー残量確認の窓付き

不快害虫忌避剤

追い出し、住みつき防止!天然植物エキスを構成された安全性が高い忌避剤



液体タイプ4L



〈付属品〉
スプレー空容器
500ml

植物由来
成分



商品紹介

大一産業

虫いや〜ん!

仕様	ケース入数
4L	4本

原液

液状

中性

効果期間 約1〜2週間

虫いや〜ん!POT

仕様	ケース入数
100g	24個

ジェル状

効果期間 約3〜4週間

【虫いや〜ん!、虫いや〜んPOT共通】

〈成分〉

よもぎエキス、どくだみエキス、緑茶エキス、茎茶エキス、熊笹エキス、
朝鮮人参葉炭化エキス、山椒葉炭化エキス、檜地下茎エキス、菖蒲葉エキス、
びわ葉エキス、ボウフウエキス、ダイオウエキス、月桃エキス

用途例<不快害虫忌避>

出入口 **キッチン・シンク廻り** **壁・床** **工場内の侵入経路** **屋根裏**
排水溝 **機械・計量器** **冷蔵庫の隙間** **陳列台・ショーケース**

虫いや〜ん!PAD

仕様	ケース入数
100×50mm(厚み11mm)1.9g	1個

〈成分〉エタノール、界面活性剤、水、天然植物エキス抽出物(よもぎ、
どくだみ、緑茶、茎茶、熊笹、朝鮮人参葉炭化、山椒葉炭化、
檜地下茎エキス、菖蒲葉エキス、びわ葉、ボウフウ、ダイオウ、月桃)、
カプサイシン(唐辛子エキス)、カラシ抽出物

用途例<不快害虫忌避>

食器の隙間 **冷蔵庫の隙間** **陳列台** **コンロの下** **カウンター**
レジ・はかりの下 **ベッド・ソファの下**

POINT 1

虫が嫌がる環境作りで
寄せ付けない!

POINT 2

13種類の
植物由来成分だから、
安全に直接散布が可能

POINT 3

「抗菌」「防カビ」にも
効果的 ※液体タイプのみ

13種類の植物エキスを構成されています

○よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・
茎茶エキス・熊笹エキス・
朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・
檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・
ボウフウエキス・ダイオウエキス・月桃エキス



※写真はイメージです。

公的データにて高い安全性が証明されています

急性毒性試験(LC50値)
経口毒性試験(LD50値)
変異原性試験(エームス試験)
ヒ素・重金属類溶出試験

数値が高い程、毒性は低い
数値が高い程、毒性は低い
陽性だと発ガン性の可能性あり
人体に影響をおよぼすヒ素や重金属類が含まれているかどうか

10,000mℓ/ℓ以上
10,000mg/kg以上
陰性(問題無し)
検出されず

不快小動物忌避剤

追い出し、住みつき防止!天然植物エキスで構成された安全性が高い忌避剤



大一産業

ネズミいや〜ん!

仕様	ケース入数
500ml	20本
4L	4本

原液 液状 中性 効果期間 約1〜2週間

ネズミいや〜ん!POT

仕様	ケース入数
100g	24個

ジェル状 効果期間 約3〜4週間

【ネズミいや〜ん!、ネズミいや〜ん!POT共通】

〈成分〉よもぎエキス、どくだみエキス、緑茶エキス、荳茶エキス、熊笹エキス、朝鮮人参葉炭化エキス、山椒葉炭化エキス、檜地下茎エキス、菖蒲葉エキス、びわ葉エキス、ポウフウエキス、ダイオウエキス、月桃エキス、唐辛子エキス、カラシエキス

用途例<不快小動物忌避>

出入口 キッチン・シンク廻り 壁・床 工場内の侵入経路 屋根裏 排水溝 機械・計量器 冷蔵庫の隙間 陳列台・ショーケース

POINT 1

ネズミが嫌がる環境作りで寄せ付けない!

POINT 2

15種類の天然植物エキスだから、安全に直接散布が可能

POINT 3

「抗菌」「防カビ」にも効果的 ※液体タイプのみ

カメムシ忌避剤

追い出し、住みつき防止!天然植物エキスで構成された安全性が高い忌避剤



大一産業

カメムシいや〜ん!

仕様	ケース入数
500ml	20本
4L	4本

原液 液状 中性 効果期間 約1〜2週間

〈成分〉よもぎエキス、どくだみエキス、ひのきエキス、月桃エキス、緑茶エキス、荳茶エキス、朝鮮人参エキス、びわエキス、熊笹エキス、山椒エキス、菖蒲葉エキス、唐辛子エキス

用途例<カメムシ忌避>

屋根裏 壁・床 窓枠 ガラス 工場内の進入経路 出入口 陳列台・ショーケース

POINT 1

カメムシが嫌がる環境作りで寄せ付けない!

POINT 2

12種類の天然植物エキスだから、安全に直接散布が可能

POINT 3

「抗菌」「防カビ」にも効果的

ダニ忌避剤

追い出し、住みつき防止!14種類の天然植物エキスで構成された安全性が高い忌避剤



大一産業

ダニいや〜ん!

仕様	ケース入数
500ml	16本
4L	4本

原液 液状 弱酸性 効果期間 約1〜2週間

〈成分〉よもぎエキス、どくだみエキス、緑茶エキス、荳茶エキス、熊笹エキス、朝鮮人参葉炭化エキス、山椒葉炭化エキス、檜地下茎エキス、菖蒲葉エキス、びわ葉エキス、ポウフウエキス、ダイオウエキス、月桃エキス、ミントエキス

用途例<ダニ虫忌避>

タタミ 布団 カーペット 車内

グリストラップ清掃用品

不快な害虫を寄せつけない!グリストラップ特有の悪臭を軽減!



大一産業

グリストラップ専用 不快害虫忌避スプレー

仕様	ケース入数
500ml	20本

〈成分〉エタノール、水、界面活性剤、カブサイシン(唐辛子エキス)、カラシ抽出物

用途例 グリストラップ内の不快害虫忌避 消臭 抗菌

POINT 1

抗菌成分により、グリストラップ特有の不快な悪臭を軽減

ボウフラ忌避剤

追い出し、住みつき防止!天然植物エキスで構成された安全性が高い忌避剤



大一産業

ボウフラいや〜ん!

仕様	ケース入数
100ml	24本

原液 液状 効果期間 約1ヶ月

〈成分〉植物油、アリルイソチオシアネート、非イオン系界面活性剤、リモネン

用途例<ボウフラ忌避>

水枘 側溝(道路脇の溝) 水たまり

POINT 1

水中から発生する不快な害虫の孵化や繁殖を断ち切る!

飛来昆虫捕虫器(屋内用)

ブラックライト蛍光ランプと強力な蛍光粘着シートで確実にキャッチ



セハージャパン

セハー虫ピタ虫V

仕様	ケース入数
幅300×奥行100×高さ170mm	1セット

〈材質〉アクリル変性高衝撃塩ビ板

用途例<飛来害虫の捕虫> 食品工場 給食センター スーパー ホテル 飲食店 コンビニエンスストア

POINT 1

卓上でも壁掛けでも使える、「コンパクトな軽量型」

油吸着シート

水を吸わずに油だけを吸い取る!
靴底についた油も逃さない!シートのズレを防止。フックン性に
優れた滑り止め付きマット(別売品)
との併用で更に便利に

商品紹介

約474mL/シートの
油だけを吸着
405×250mm/シート

大一産業

もっと油だけ吸うたろうシートタイプ

仕様	ケース入数
810×500mm 厚み3mm	20シート

〈材質〉ポリプロピレン


用途例<油の回収> [調理器具・フライヤー廻り](#) [バックヤードの出入口](#)POINT
1油だけを吸い取るから、
ゴミの減量に繋がる!

油吸着マット

水と油を確実に吸収!油汚れの拡散防止と防滑対策に!



商品紹介




裏面ズレ防止仕様

大一産業


オイルグリップNEOⅡ

仕様	ケース入数
幅900mm×20m 厚み2mm 重量:9.2kg/巻	20本

〈材質〉表面:ポリプロピレン 裏面:ポリエチレン、ポリオレフィン

用途例<油の回収> [スーパーマーケット](#) [工場](#) [飲食店](#)〈別売品〉
オイルグリップNEOⅡ
専用テープ仕様:幅50mm×25m
マットをしっかり固定!
粘着が少なくノリ残りがありません!水を吸わずに油だけを吸い取る!
グリストラップに溜まった油を吸着

処理前



処理後

約1L~1.5L/袋の
油だけを吸着

商品紹介

大一産業

油だけ吸うたろうバッグ

仕様	ケース入数
50g	20袋

〈材質〉ポリプロピレン

用途例<油の回収> [グリストラップ内の油回収](#) [工場の廃油処理対策](#)POINT
1吸油効果は自重の約35倍!1袋で
約1~1.5Lの油を吸収!

消毒マット

足元から除菌洗浄!雑菌の持ち込み持ち出しを抑制し、感染リスクを軽減
ハードな使用にも耐える強度推奨注入量 1.5~2L
※マット交換頻度 1週間を目安に
(マットが毛羽立つ前に交換してください。)

大一産業

消毒マットfabric

	仕様	ケース入数
マット本体	820×445mm 800g	1個
マットベース	926×554mm 3.2kg	1個

〈材質〉本体:PVC ベース:PE+PP(混合リサイクルプラスチック100%使用)

用途例<靴底の消毒> [食品加工の厨房・工場](#) [エントランス](#)
[倉庫出入口](#) [バックヤード](#)POINT
1台車の通行が多い
しっかり除菌・洗浄したい現場に

消毒マット

コンドル消毒液を含浸させて使用する消毒用マット&マットベース


消毒液を注いで
靴底を除菌

消毒マット専用液

コンドル消毒液4L

容量:4L、ケース入数:4個
塩化ベンザルコニウム0.05%以上
配合の消毒マット専用除菌剤

原液




セット例:消毒マット#6+ベース



グリーン



ブラウン



セット例:消毒マット#6+ベース(シリコン仕様)

山崎産業

消毒マット

	仕様	ケース入数
#6マット	550×850mm 厚み8mm 0.7kg	各1個
#6ベース	600×900mm 厚み20mm 3.8kg	
#12マット	820×1120mm 厚み8mm 1.3kg	
#12ベース	900×1200mm 厚み18mm 6.5kg	

〈材質〉マット:PP ベース:合成ゴム

山崎産業

薬品性の高いシリコン素材マットベース
各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応

消毒マットベース(シリコン仕様)

	仕様	ケース入数
#6ベース	600×900mm 厚み20mm 3.8kg	各1個
#12ベース	900×1200mm 厚み18mm 6.5kg	

〈材質〉マット:PP ベース:シリコン

用途例<靴底の消毒>

[食品加工の厨房・工場](#) [エントランス](#) [倉庫出入口](#) [バックヤード](#)

傘立て

機能性と安全性に配慮したデザイン傘立て。子どもも使いやすい形状を採用



山崎産業

グリーン購入法適合品

組み立て式

アンブラー オクト

	仕様	ケース入数
P-12	幅497×奥行208×高さ540mm	8.5kg
P-24	幅972×奥行208×高さ540mm	13kg
N-12	幅497×奥行208×高さ540mm	7.5kg
N-24	幅972×奥行208×高さ540mm	11kg

〈材質〉再生PP100%

用途例<傘立て> エントランス 各種施設 飲食店

POINT 1 安全に配慮した天板傾斜タイプ
お子様が乗って遊ぶことを防止

POINT 2 傘の回転や傾倒を防いで
安定させる内部8角形状を採用

ゴミ箱

袋止め付きダストボックス!ロック式の平蓋と組み合わせて、転倒時も安心!



平蓋+ボディセット例



容量40L ECO-35

容量50L ECO-50

容量70L ECO-70

容量90L ECO-90



エコマーク認定商品

山崎産業

グリーン購入法適合品

リサイクルトラッシュECO

	仕様	ケース入数
ECO-35 40L	ボディ: 幅280×奥行400×高さ550mm 平蓋: 幅280×奥行420×高さ100mm	1.7kg 0.3kg
ECO-50 50L	ボディ: 幅280×奥行470×高さ550mm 平蓋: 幅280×奥行490×高さ100mm	1.9kg 0.4kg
ECO-70 70L	ボディ: 幅320×奥行500×高さ650mm 平蓋: 幅320×奥行515×高さ100mm	2.8kg 0.4kg
ECO-90 90L	ボディ: 幅380×奥行500×高さ650mm 平蓋: 幅380×奥行515×高さ100mm	3.1kg 0.5kg

〈材質〉再生PP100%

用途例<ゴミの分別、保管> 厨房 学校 スポーツ施設 商業施設

POINT 1 内袋を簡単、確実にセット
できる、袋止め付きボディ

POINT 2 万が一の転倒時にも
外れにくい蓋ロック付き
※蓋は別売です。

ゴミ箱

紫外線に強い耐候剤配合の
キャリー型ペール



山崎産業

ウエイストペールGMT

	仕様	ケース入数
GMT-120 120L	幅482×奥行552×高さ933mm	11.2kg
GMT-240 240L	幅580×奥行730×高さ1067mm	16.1kg

〈材質〉ボディ:高密度ポリエチレン(HDPE) 車輪:ゴム

用途例<ゴミの保管> 厨房 学校 スポーツ施設 商業施設

POINT 1 使い分けができるキャリー型ペール
高密度ポリエチレン製の高耐久型

センサー式ゴミ箱

センサー感知式で自動開閉。ゴミ捨てが清潔&ラクラクなゴミ箱



センサー自動開閉
振動感知式自動開閉

センサー自動開閉

POINT 1 手をかざすだけで
自動開閉
ゴミ捨てが衛生的

POINT 2 トイレ等の水廻りにも
設置可能な防水仕様

POINT 3 両手がふさがっている時に
便利な振動感知式
DST-25・DST-50のみ

水切り機能付きゴミ箱

食品廃棄物の水切り・減容・排水が
簡単に行える厨房用ペール



山崎産業

グリーン購入法適合品

リサイクルトラッシュECO-50(バルブ式セット)

	仕様	ケース入数
ECO-50 50L	幅510×奥行300×高さ685mm	6 kg
ECO-50 50L	容量:バスケット20L、本体50L	1個

〈材質〉本体:再生PP100% フレーム:スチール(ユニクロメッキ)

バスケット:ステンレス 排水バルブ:真鍮(クロムメッキ) キャスター:ナイロン

用途例<生ごみの水切り> 厨房

POINT 1 底部のコックで排水も簡単

パーソナル収納ラック



手荷物がたくさん入る「深さ」が魅力!
折り畳み式のサイドワゴン

山崎産業

コンドルサイドメッシュワゴン

仕様	ケース入数
幅440×奥行250×高さ510mm 1.3 kg	10個

〈材質〉スチールユニクロメッキ

用途例＜荷物置き＞ **飲食店** **病院**

手荷物を置くのに便利なセルフワゴン
持ち運びに便利な持ち手付き

山崎産業

コンドルセルフワゴン

仕様	ケース入数
幅430×奥行310×高さ480mm 1kg	10個

〈材質〉スチールユニクロメッキ

用途例＜荷物置き＞ **飲食店** **病院**POINT
1

飲食店の荷物置きに重宝する
オシャレな折りたたみ式

灰皿

空間にも調和する
シンプルデザイン

山崎産業

スモークグYS-106B

仕様	ケース入数
幅205×奥行205×高さ592mm、灰皿ボトル:φ160×110mm 3.1kg	1個

〈材質〉ボディ:スチールメラミン焼付 プレート:ステンレス
灰皿ボトル:アルミアルマイト仕上げ用途例＜タバコの吸い殻入れ＞ **屋内喫煙室**

火がついたままの
吸殻を完全消火

高圧蒸気滅菌対応

山崎産業

スモークグ消煙


仕様	ケース入数
幅203×奥行203×高さ640mm 4.6kg 灰皿ボトル:φ176×440mm 有効高さ120mm	1個

〈材質〉ボディ:灰皿ボトル:スチールメラミン焼付 ジョウゴ:アルミメラミン焼付

用途例＜タバコの吸い殻入れ、火消し＞ **屋内喫煙室**

ベンチ

ラタン調で落ち着いた雰囲気
ソフトな座り心地も実現

座面にはソフトで座り心地の
よい人エラタン(藤)を採用

山崎産業

YB-112L-PE1500(背付き)

仕様	ケース入数
幅1500×奥行430×高さ550mm 9.7 kg	1個

YB-113L-PE1500(背なし)

仕様	ケース入数
幅1500×奥行400×高さ420mm 7.7kg	1個

〈材質〉座部:PE

用途例 **商業施設** **飲食店** **ロビー** **エントランス** **喫煙所**Support for
TOTAL SANITATION

「ノロウイルス」や「黄色ブドウ球菌」「大腸菌」など
身の廻りに溢れる細菌・ウイルス。

自宅でも飲食店でも病院でも、
地球上で生活する以上は、避けられない危険性です。

1社(点)では難しいことも、
業種の垣根を越えて協力しできたTSA(面)は
現場の声から生み出された商品やサービス、
皆様一人ひとりのお悩みに沿った衛生対策を
行うための環境づくりを総合的にサポートいたします。

総合的な衛生の仕組み作りを
TSAがお手伝いします

TSA
Total Sanitation Association

一般社団法人 総合衛生対策協会